



MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS
NATURALES

Protocolo para la recolección, identificación de especies vegetales y conservación de muestras botánicas

Inventario Nacional de Bosque
de El Salvador 2017-2018





MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS
NATURALES

Protocolo para la recolección, identificación de especies vegetales y conservación de muestras botánicas

Inventario Nacional de Bosque
de El Salvador 2017-2018

Protocolo para la recolección, identificación de especies vegetales y conservación de muestras botánicas

Fernando Andrés López Larreynaga
Ministro

Jorge Quezada
Punto Focal REDD+ del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Coordinación

Juan Arnulfo Ruiz Sorto, coordinador del Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF).

Responsables técnicos nacionales

Amílcar Antonio López Melara, coordinador del Inventario Nacional de Bosque de El Salvador del Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF).

José Gabriel Cerén López y Jenny Elizabeth Menjívar Cruz, curadores del Herbario Nacional, Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES).

José Alberto Aquino Vásquez, coordinador de la cuadrilla del INB del Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF).

Contribuciones técnicas

Técnicos auxiliares del Herbario Nacional, Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES) contratados por el Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF): Iris Mavel Pérez García; Jennifer Juliana Escamilla Valdez; María José Nieto Marroquín; Raúl Francisco Villacorta Monzón, botánico para premuestreo de bosque del Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF). Mario Francisco Hernández Rivera, mensurador de la cuadrilla del Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF).

Equipo técnico de MRV (Sistema de Monitoreo y Reporte) e INB

Reynaldo López, docente de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador (UES); José Rigoberto Martínez, jefe de Unidad de Gestión Ambiental del Consejo Salvadoreño del Café (CSC); Abner Josué Jiménez Galo, ingeniero forestal, GIZ- Programa Regional REDD-CCAD/GIZ, responsable de Componente III, Monitoreo Forestal; Jaime Alexander Aguilar Segura, jefe de la Administración Forestal de la DGFCR/MAG; José Gabriel Cerén López, curador del Herbario Nacional, Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES); Jenny Elizabeth Menjívar Cruz, curadora del Herbario Nacional, Museo de Historia Natural de El Salvador (MUHNES).

Primera edición, enero 2021

Este documento fue elaborado con financiamiento del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCCB) administrado por el Banco Mundial (BM), en el marco del Proyecto: Preparación de la propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques.

Este documento puede ser reproducido todo o en parte, reconociendo los derechos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, calle y colonia Las Mercedes, Edificios MARN, instalaciones ISTA, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

Tel: (+503) 2132-6276

Sitio web: www.marn.gob.sv

Correo electrónico: medioambiente@marn.gob.sv

Facebook: www.facebook.com/MedioAmbienteSLV/

Twitter: @MedioAmbienteSV

Youtube: youtube.com/marnsv

Instagram: @medioambientesv

Contenido

Listado de Tablas	6
Listado de Figuras	6
Siglas y acrónimos	7
Abreviaturas	8
Simbología y fórmulas	8
Presentación	9
Introducción	10
Proceso para la recolección, identificación y manejo de las especies vegetales	12
Fase I: preparación de listas maestras, equipos, herramientas y materiales	13
Listas maestras	13
Preparación para los viajes a campo (planificación)	14
Fase II: identificación y recolección de campo	17
Ingreso de información en los formularios	17
Identificación y codificación de especies en campo en estratos BP, BCS, BC, BS y CBS	18
Fase III: Conservación de las muestras botánicas	45
Paso 1. Recepción de muestra en el herbario	45
Paso 2. Prensado y secado	46
Paso 3. Cuarentena	48
Paso 4. Identificación	49
Paso 5. Ingreso a la base de datos	50
Paso 6. Digitalización de la información de campo	50
Paso 7. Montaje y registro	53
Paso 8. Intercalado	55
Referencias bibliográficas	57
Glosario	58
Anexos	65

Listado de Tablas

Tabla 1	Características de las tres listas maestras.
Tabla 2	Tipos de estratos a tomar en cuenta en el INB.
Tabla 3	Codificación de las subparcelas por cada unidad de muestreo.
Tabla 4	Codificación de las subparcelas por cada unidad de muestreo.
Tabla 5	Listas maestras de árboles.
Tabla 6	Lista maestra de helechos.
Tabla 7	Lista maestra de hierbas, lianas, bejucos, palmas y bambúes.

Listado de Figuras

Figura 1	Proceso de recolección, identificación y manejo de las especies vegetales en el INB
Figura 2	Lista de equipo, herramientas y materiales a usar en la identificación y recolección de muestras botánicas
Figuras de la 3 a la 23	Equipos, herramientas y materiales a usar en el INB.
Figura 24	Diseño de la parcela.
Figura 25	Detalle de la escritura del código de especies identificadas en el formulario de campo.
Figura 26	Diseño de la parcela.
Figura 27	Detalle de la codificación en el formulario de especie de mangle identificada.
Figura 28	Detalle de cómo se registra el código en el formulario de campo de una misma especie arbórea, ya sea conocida o no, en una misma parcela, pero en diferentes subparcelas.
Figura 29	Colocación de muestra botánica en papel periódico.
Figura 30	Colocación de código en papel periódico.
Figura 31	Aplicación de alcohol al 70 %, al paquete de muestras de una parcela.
Figura 32	Paquete de muestras introducidas en bolsa de plástico.

Siglas y acrónimos

ANP	Áreas naturales protegidas
ANOVA	Análisis de la varianza
BC	Bosque de coníferas
BM	Banco Mundial
BL	Bosque latifoliado
BMM	Biomasa de Madera Muerta
BSA	Bosque salado
CSC	Consejo Salvadoreño del Café
CBS	Café bajo sombra
GIZ	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>
GPS	<i>Global Positioning System</i>
INB	Inventario Nacional de Bosque
IFN	Inventario Forestal Nacional
MARN	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MAG	Ministerio de Agricultura y Gandería
MRV	Sistema de Monitoreo, reporte y verificación
MUHNES	Museo de Historia Natural de El Salvador
PNC	Policía Nacional Civil
USFS	Servicio Forestal de los Estados Unidos
UES	Universidad de El Salvador
UMBA1	Unidad de Muestreo de Biomasa Aérea 1
UMBA2	Unidad de Muestreo de Biomasa Aérea 2
UMR	Unidad de Muestreo de Regeneración
UMDA	Unidad de Muestreo de Diversidad Arbustiva, lianas, cañas, helechos y otras
UMDH	Unidad Muestral de Diversidad de Herbáceas
UMBH	Unidad de Muestreo de Biomasa de Hojarasca y Herbácea
UMSC	Unidad de Muestreo de Suelo para Carbono
UMSDA	Unidad de Muestreo de Suelo de Densidad Aparente

Abreviatura

Núm.	Número
Eds.	Editores
Ej.	Ejemplo
Etc.	Etcétera
s.f.	Sin fecha

Simbología y fórmulas

'	Minutos
"	Pulgadas
'''	Segundos
%	Porcentaje
°	Ángulo en grados (°)
cm	Centímetros
°C	Centígrados
CO ₂	Dióxido de Carbono
DAP	Diámetro de altura de pecho
dm	Diámetro
g	Gramos
ha	Hectárea
m	Metro
m ²	Metros cuadrados
r	Radio

Presentación

El Salvador es el primer país en el mundo que impulsa el enfoque MbA (Mitigación Basada en Adaptación), que centra sus acciones en la adaptación a partir de la restauración de ecosistemas y paisajes a gran escala, respaldado en el 2012 por el Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, asignándole recursos financieros para la base de la preparación de una Estrategia Nacional de Mitigación basada en Adaptación, a través de la restauración de ecosistemas y paisajes, en el marco de REDD+MbA.

Se finalizó la fase de la formulación de la «Propuesta para la Preparación Readiness (R-PP)», aprobada en octubre de 2012 y, por decisión del Gobierno de El Salvador, la implementación de dicho Proyecto está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el cual ha actualizado el Mapa de bosque y el de uso de suelo al año 2011, y se dispuso realizar el primer Inventario Nacional de Bosque (INB).

El INB de El Salvador 2017-2018 obedece a una necesidad de conocer las existencias forestales del país, su ubicación, extensión, estado y biodiversidad forestal, con el fin de contar con un insumo fundamental para la planificación y el ordenamiento de las tierras forestales del país. Así, el INB 2017-2018 busca ser una herramienta para la aplicación y toma de decisiones acordes con las políticas ambiental y forestal, a su vez de servir como base para el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), exigido por la estrategia REDD.

El proceso del INB se realizó cumpliendo las diversas etapas que se requieren para obtener un producto de alta calidad; entre ellas, la planificación, elaboración de protocolos y metodología, la definición de los objetivos, la creación de la base cartográfica para el diseño del INB, el diseño muestral, la definición de variables a medir, la planificación y desarrollo de giras de campo y, finalmente, el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados para generar la información respectiva.

Introducción

Parte de los preparativos para elaborar un inventario nacional de bosque es la elaboración de protocolos, que son las guías que orientan a los diferentes autores y/o especialistas que participan en el levantamiento, manejo, procesamiento y análisis de los datos de campo, hasta generar la información necesaria de los bosques, de tal manera que se siga un mismo patrón para ser comparable en próximos inventarios forestales.

Una de estas guías es el *Protocolo para la recolección, identificación de especies vegetales y conservación de muestras botánicas*, cuyo objetivo es facilitar la recolección e identificación taxonómica de las especies botánicas arbóreas, arbustivas, palmas, helechos, bejucos y herbáceas en cada parcela, así como orientar al botánico, o dendrólogo, y a los demás miembros de cuadrilla en la identificación, codificación, recolección de muestras botánicas, entrega y almacenamiento de las mismas, en el herbario.

Entre las tareas fundamentales que forman parte del proceso de ejecución del Inventario Nacional de Bosque, es contar con herramientas que faciliten la recolección e identificación taxonómica de las especies botánicas arbóreas, arbustivas, palmas, helechos, bejucos y herbáceas en cada una de las parcelas.

Este Protocolo ha sido estructurado bajo tres componentes:

- 1. Fase I:** antes del viaje de campo (planificación).
- 2. Fase II:** durante el viaje de campo, que describe una secuencia lógica de pasos recomendados para la identificación y, la manera en que deben ser recolectadas, las muestras botánicas de las especies identificadas o no.

3. Fase III: después del viaje de campo, es decir, a nivel que comprende la recepción de muestras, prensado y secado, cuarentena, identificación, montaje, registro e intercalado de las muestras botánicas.

Con fines de orientar la identificación, codificación y rotulación de las especies vegetales a nivel de campo y en el herbario, se han creado tres listas maestras de especies, la primera para especies arbóreas, la segunda para helechos y la tercera para hierbas, arbustos, bejucos, palmeras y bambúes. Dichos listados tendrán una matriz con los caracteres taxonómicos y un código único por cada especie, que se ha de usar para su identificación desde la recolección hasta el intercalado en el herbario.

Proceso para la recolección, identificación y manejo de las especies vegetales

En la Figura 1 se detallan las fases y actividades a desarrollar en la recolección, identificación y manejo de las especies vegetales (arbóreas, palmeras, helechos, arbustos, bambúes, bejucos y hierbas), en el Inventario Nacional de Bosques.




Figura 1. Proceso de recolección, identificación y manejo de las especies vegetales en el INB.
Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Fase I: preparación de listas maestras, equipos, herramientas y materiales

Listas maestras

Fueron elaboradas tres listas maestras de especies botánicas con base en los hábitos de crecimiento siguientes: árboles, helechos, hierbas, arbustos, lianas, palmeras y bambúes (Tabla 1 y Anexo 1).

Fueron elaborados, a partir de una revisión exhaustiva de la literatura taxonómica de publicaciones recientes y producidas en el país y otros países de Centroamérica. También se consultaron bases de datos nacionales y electrónicas en Internet.

Estas tres listas se crearon en formato *Excel* y contienen la información siguiente: número correlativo, código único de la especie, familia botánica, género, epíteto o especie, variedad, subespecie, autoridad, sinónimos, nombre común y origen.

Uno de los objetivos principales de estas listas es servir como base para monitorear y controlar las identificaciones generadas en campo, y poder normalizar los nombres científicos asociados a las mismas, tanto en una parcela como entre unas y otras y/o regiones operativas.

Este listado busca ser la plataforma taxonómica, y de nomenclatura, de una eventual base nacional de datos que permita el manejo futuro de toda la información relativa y/o proveniente de los inventarios forestales del país.

Los códigos de las tres listas maestras fueron creados para tener toda la información precisa de cada especie reportada a nivel nacional (Ver Tabla 1 y Anexo 1).

En ella se ha agregado un correlativo que forma su respectivo código único para cada especie. Dicha clave lleva antepuesta al epíteto una o dos letras según el hábito de crecimiento, como se muestra en la Tabla 1. Para mayor comprensión he aquí tres ejemplos por cada lista maestra elaborada:

- ✓ El árbol con nombre común «ronrón» ha de aparecer en la lista maestra de «árboles» con su nombre científico *Astronium graveolens* y su código único será **A22graveolens**.
- ✓ El helecho con nombre común «helecho arbóreo» ha de aparecer en la lista maestra de «helechos» con su nombre científico *Alsophila firma* y su código único será **H54firma**.
- ✓ El bejuco, con su género *Fernaldia*, ha de aparecer en la lista maestra: «hierbas, arbustos, bejucos, palmeras y bambúes» y su código único será **HL89Fernaldia**.

Tabla 1. Características de las tres listas maestras.

Lista maestra	Hábito de crecimiento	Letra antepuesta	Información
1	Árboles	A	Número correlativo, código único, familia, género, epíteto o especie, variedad, subespecie, autoridad, sinónimos, hábitat, nombre común y origen.
2	Helechos	H	Número correlativo, código único, familia, género y epíteto o especie.
3	Hierbas, arbustos, bejucos, palmeras y bambúes	HL	Número correlativo, código único, familia, género y hábito de crecimiento.

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Preparación para los viajes a campo (planificación)

Es importante planificar, antes de salir a campo, y elaborar la lista de equipo, herramientas y materiales (Figura 2) a usar durante el viaje, en especial cuando se trate de varios días, o según la logística a usar en el Inventario Nacional de Bosque de El Salvador. La toma de muestras botánicas será dentro de las parcelas mencionadas en el Manual de campo, y otros protocolos relacionados.

Equipos	Herramientas	Materiales
✓ Binoculares. ✓ Lupa 15X. ✓ GPS. ✓ Cámara fotográfica digital. ✓ Vernier o pie de rey. ✓ Podadora. ✓ Sierra de altura.	✓ Cuchilla. ✓ Tijera para podar. ✓ Machete con su vaina.	✓ Alcohol al 70 % para su aplicación. ✓ Papel periódico. ✓ Sobres de papel periódico, de diferentes tamaños, para almacenar muestras de semillas y flores. ✓ Bolsas plásticas jardineras para plantas y bolsas de mercado. ✓ Marcadores permanentes que no se diluyan con el alcohol. ✓ Listas maestras: árboles, helechos, hierbas, arbustos, bejucos, palmeras y bambúes. ✓ Bolígrafo. ✓ Rollo de hilo o sogá. ✓ Prensa para muestras botánicas, con sus respectivas fajas para sujetarlas. ✓ Mochila. ✓ Regla con graduación de cm y mm.

Figura 2. Lista de equipo, herramientas y materiales a usar en la identificación y recolección de muestras botánicas.

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

El coordinador de cuadrilla deberá contar con un listado (tipo lista de verificación) de equipos, herramientas y materiales a usar en campo, y deberá distribuirlos y asignarlos para una mejor distribución de carga, y que cada uno asuma su responsabilidad evitando perderlos en el bosque.

En las Figuras de la 3 a la 23, se muestra la mayoría de equipos, herramientas y materiales a usar en el INB.

EQUIPO



Figura 3. Binoculares.



Figura 4. Lupa 15X o más.



Figura 5. GPS.



Figura 6. Cámara fotográfica digital.



Figura 7. Vernier o pie de rey.



Figura 8. Podadora y sierra de altura.

HERRAMIENTAS



Figura 9. Cuchilla.



Figura 10. Tijera de podar.



Figura 11. Machete con su vaina.

MATERIALES



Figura 12. Alcohol.



Figura 13. Papel periódico.



Figura 14. Bolsa plástica jardinera.



Figura 15. Marcadores permanentes




Figura 16. Listas maestras



Figura 17. Rollo de hilo



Figura 18. Prensa para muestras botánicas.



Figura 19. Mochila.




Figura 20. Regla.



Figura 21. Tirro.

Figuras de la 3 a la 21. Equipos, herramientas y materiales a usar en el INB.

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Fase II: identificación y recolección en campo

Ingreso de información en los formularios

Las labores de identificación taxonómica y recolección de muestras de las especies de árboles, helechos, hierbas, arbustos, lianas, palmeras y bambúes en el Inventario Nacional de Bosque en El Salvador, se harán a través de parcelas de muestreo temporales, siendo el botánico la persona responsable de estas actividades.

Cada especie identificada, y no, deberá ser registrada en los formularios respectivos descritos en el Manual de campo del INB.

El botánico deberá contar con las tres listas maestras en campo (en formatos digital e impreso), para asegurar el deletreo correcto de los nombres de las especies.

Los códigos que llevarán las especies en los formularios están relacionados con la unidad muestral, fase o etapa del INB, listas maestras de las especies (árboles, helechos, hierbas, arbustos, lianas, palmeras y bambúes), y los estratos que están siendo inventariados, como lo muestra la Tabla 2:

Tabla 2. *Tipos de estratos a tomar en cuenta en el INB.*

Núm.	Estrato/tipo de bosque	Código de estrato
1	Bosque perennifolio maduro	BP
2	Bosque caducifolio/semicaducifolio maduro	BCS
3	Bosque secundario	BS
4	Bosque de coníferas	BC
5	Bosque salado	BSA
6	Café bajo sombra	CBS

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Es de mencionar que el INB tiene dos fases. La primera denominada «premuestreo», y la segunda nombrada «muestreo». Se abrevian F1 y F2, respectivamente.

Identificación y codificación de especies en campo en estratos BP, BCS, BC, BS y CBS

En estos estratos, la forma de la parcela es rectangular y de tamaño de 1000 m² (20 m x 50 m), con la excepción del estrato CBS que es de 2500 m² (20 m x 125 m). El diseño de la parcela, en los cinco estratos en mención, se muestra en la Figura 23:




Figura 24. Diseño de la parcela.
Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Para la codificación de las especies no identificadas en cada subparcela deberá tomarse en cuenta las letras para estructurar el código, como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Codificación de las subparcelas por cada unidad de muestreo.

Subparcelas	Código de la subparcela
Arbórea (UMBA1)	A
Latizales (UMBA2)	L (1,2,3)
Regeneración (UMR)	R (1,2,3)
Diversidad arbustos, lianas, bambúes y helechos (UMDA)	D
Herbáceas (UMDH)	H

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Árboles en parcela principal UMBA1 (b.1)

La identificación directa en campo conlleva la participación de un profesional calificado en taxonomía botánica, con los conocimientos necesarios que rigen los principios y métodos de la taxonomía sistemática de plantas.

En la parcela de tamaño de 1000 m² o 2500 m², se identificarán todos los árboles iguales o mayores a 10 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho), y la asignación del código a cada individuo encontrado estará estructurado de la siguiente manera:

Árboles identificados *in situ* (b.1.1)

A cada muestra se le asignará el código que identifica a la especie (variedad o subespecie) establecido en la lista maestra de especies, descrita en el Anexo 1, Tabla 5. La conformación del código será de la siguiente manera:

CÓDIGO DE ESPECIE IDENTIFICADA

Ejemplo: **A1***gigantiflora*

El código anterior significa que se trata de una especie identificada con nombre científico *Aphelandra gigantiflora* Lindau de la familia *Acanthaceae*, y que es conocida

con nombres comunes como: antorcha, camarón, camarón grande, camarón rojo y/o cola de zorro.

En la Figura 25 se muestra la forma de codificar las especies que han sido identificadas en campo.

INVENTARIO NACIONAL DE BOSQUE DE EL SALVADOR 2017-2018

9. UNIDAD DE MUESTREO DE BIOMASA AEREA (UMBA1)				CÓDIGO DE PARCELA:				BCF2-69				
Instrucción: Medir todos los individuos arborescentes mayores o iguales a 10 cm de DAP que se ubican en la parcela principal. Identificar especie, evaluar estado fitosanitario, presencia de bejucos, presencia de epifitismo, calidad del árbol y coordenadas de cada árbol dentro de la parcela. Para el caso de porcentaje de copa, solo aplica en parcelas en café.												
#	Especie		Dap (cm)	Coordenadas		Estado fitos.		Epifit.	Bejuco	Calidad		
	Nombre común	Código		X (+/-)	Y	Daño	Parte			Rectit.	Forma	Fuste
1	Chaparro	A264americana	11.0	1.65	0.00	1	1	2	1	2	2	1
2	Pino ocote	A81400carpa	12.5	2.25	6.10	1	1	2	1	1	1	1
3	Pino ocote	A81400carpa	21.0	1.10	7.10	1	1	2	1	1	1	1
4	Pino ocote	A81400carpa	67.1	3.00	10.00	1	1	2	1	1	1	1
5	Pino ocote	A81400carpa	15.5	6.30	9.80	1	1	2	1	1	1	1
6	Estoraque/piperance	SP1	12.5	5.55	14.80	1	1	2	1	1	1	1
7	Estoraque/piperance	SP1	10.6	0.20	11.00	1	1	2	1	3	1	1
8	Tecomastuche	A251vitipolium	17.6	6.92	21.50	1	1	2	1	3	2	1
9	Estoraque/piperance	SP1	24.6	8.92	22.00	2	3	1	1	2	2	1
10	-	SP23	10.1	4.53	24.10	1	1	2	2	3	2	1
11	-	SP22	17.0	8.53	25.00	1	1	2	1	3	1	1
12	-	SP22	11.5	8.14	25.80	1	1	2	1	3	1	1
13	-	SP22	21.2	8.90	26.40	1	1	1	1	3	1	2

Figura 25. Detalle de la escritura del código de especies identificadas en el formulario de campo.
Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Árboles no identificados *in situ* (b.1.2)

Cuando no se esté seguro de la identidad, o no se conozca a que especie corresponde el árbol, se recolectarán un máximo de tres muestras, ya sea que esté fértil o no, y se codificarán de la siguiente manera:

CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + A + SP NÚM.

Ejemplo: **BCSF1_01_A_SP1**

La letra «A» indica que corresponde a una muestra proveniente de la subparcela principal UMBA1.

En cuanto al "SP1", este se refiere a la primera especie no identificada en la parcela principal, que se encontró en la parcela 1 en bosque caducifolio, semicaducifolio maduro, de la fase I (premuestreo).

Árboles en subparcelas de latizal UMBA2 (b.2)

En esta subparcela se registrarán e identificarán todos los árboles entre 2 y 9.9 cm DAP. Se establecerán tres subparcelas de 50 m² (5 m x 10 m) reconocidas como L1, L2 y L3, iniciando a partir del punto de referencia de la parcela principal.

La codificación será de la siguiente manera:

Árboles identificados *in situ* (b.2.1)

La codificación se hará de igual manera como se hizo en b.1.1.

Árboles no identificados *in situ* (b.2.2)

Cuando no se esté seguro de la identidad, o no se conozca a que especie corresponde el árbol, se recolectarán un máximo de tres muestras, ya sea que esté fértil o no, y se codificará de la siguiente manera:

CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + SUBUNIDAD + SPNÚM.

Ejemplo: **BCF1_01_L1_SP1**

El código anterior significa que se trata de la especie 1 (no identificada), que se encontró en la subparcela de latizal 1 ubicada en la parte inicial Sur de la parcela principal. A su vez fue encontrada en la parcela 1, en bosque de conífera en la fase I (premuestreo).

Árboles en subparcela de regeneración UMR (b.3)

En esta subparcela se identificarán todos los arbolitos mayores a 30 cm de alto y menores o iguales a 1.9 cm de DAP. Se evaluarán tres subparcelas de regeneración (Figura 25).

Por lo tanto, se codificarán como R1, R2 y R3, con la observancia que R1 inicia en el punto de referencia de la parcela en orientación Sur, R2 en la parcela central y la R3 al final de la parcela en orientación Norte. El tamaño de esta parcela es de 3.1416 m², de forma circular y con radio de 1 m.

La codificación será de la siguiente manera:

Árboles identificados *in situ* (b.3.1)

La codificación se hará de igual manera como se hizo en b.1.1.

Árboles no identificadas *in situ* (b.3.2)

Cuando no se esté seguro de la identidad, o no se conozca a que especie corresponde el árbol, se recolectarán un máximo de tres muestras, ya sea que esté fértil o no, y se codificará de la siguiente manera:

CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + SUBUNIDAD + SPNÚM.

Ejemplo: **BPF2_01_R2_SP1**

El código anterior significa que es la especie 1 (no identificada), que se encontró en la subparcela de regeneración ubicada en la parte central de la parcela principal. A su vez fue encontrada en la parcela 1, en bosque perennifolio maduro de la fase II (muestreo).

Plantas en subparcela de diversidad de arbustos, bejucos, cañas, helechos y bambúes UMDA (b.4)

Se identificarán y contabilizarán todas las especies de arbustos, bejucos, cañas, helechos y bambúes, que se encuentren en esta subunidad muestral de 2.5 m x 10 m (25 m²). En caso de ser difícil su contabilización se estimará el porcentaje de cobertura. El nivel mínimo de identificación es a nivel de género, siendo lo ideal reconoce la especie.

Plantas identificadas *in situ* (b.4.1)

A cada muestra se le asignará el código que identifica a la especie, establecido en la lista maestra descrita en el Anexo 1, Tablas 6 y 7. La conformación del código se hará de la siguiente manera:

**CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + SUBUNIDAD +
CODIGO DEL GÉNERO**

Ejemplo: **BP****F1****_01_D_****H30****seileri**

En caso de identificar la especie, ya sea en campo o en el herbario, este deberá ser incluido en el formulario respectivo y digitarse como tal en la base de datos.

Plantas no identificadas *in situ* (b.4.2)

El código será estructurado de la siguiente manera:

CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + SUBUNIDAD + SP**NÚM.**

Ejemplo: **BP****F1****_01_D_****SP1**

Plantas en subparcela de diversidad de herbáceas UMDH (b.5)

Se identificarán y contabilizarán todas las especies de hierbas que se encuentren en esta subunidad muestral de 1 m x 1 m. La codificación de las muestras recolectadas será de la siguiente manera:

Plantas identificadas *in situ* (b.5.1)

A cada muestra se le asignará el código que identifica a la especie establecido en la lista maestra descrita en el Anexo 1, Tablas 6 y 7. Para la conformación del código se procederá de la siguiente manera:

**CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + SUBUNIDAD +
CÓDIGO DEL GÉNERO**

Ejemplo: **BP****F1****_01_H_****HL12****Elytraria**

En caso de identificar la especie, ya sea en campo o en el herbario, este nombre científico deberá ser incluido en el formulario respectivo y digitarse como tal en la base de datos.

Plantas no identificadas *in situ* (b.5.2)

El código será estructurado de la siguiente manera:

CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + SUBUNIDAD + SPNÚM

Ejemplo: **BP****F1****_01_H_****SP1**

Identificación y codificación de especies en campo en estratos BSA

En este estrato, la parcela está conformada por cinco subparcelas circulares y cada una de tamaño de 200 m² (radio de 7.98 m). El diseño de la parcela en este estrato se muestra en la Figura 26.




Figura 26. Diseño de la parcela

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Para la codificación de las especies identificadas, y no, en cada subparcela, deberá tomarse en cuenta las letras equivalentes, como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Codificación de las subparcelas por cada unidad de muestreo.

Subparcelas	Código de la subparcela
Arbórea (UMBA1)	A (1,2,3,4,5)
Latizales (UMBA2)	L (1,2,3,4,5)
Regeneración (UMR)	R (1,2,3,4,5)
Diversidad de arbustos, lianas, bambúes y helechos (UMDA)	D (1,2,3,4,5)
Herbáceas (UMDH)	H (1,2,3,4,5)

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Árboles en parcela principal UMBA1 (c.1)

En este tipo de subparcela, de tamaño de 200 m², se identificarán todos los árboles iguales o mayores a 10 cm de DAP. El código de cada individuo encontrado estará estructurado de la siguiente manera:

Árboreas identificadas *in situ* (c.1.1)

A cada muestra se le asignará el código que identifica a la especie (variedad o subespecie), establecida en la lista maestra de especies descrita en el Anexo 1, Tabla 5. La conformación del código se hará de la siguiente manera:

CÓDIGO DE ESPECIE IDENTIFICADA

Ejemplo: **A860***racemosa*

La letra «A» indica que corresponde a una muestra proveniente de una de las subparcelas circulares principales de 200 m². En la Figura 27 se detalla la manera de describir el código en el formulario, en caso de especies de mangle conocidas.

INVENTARIO NACIONAL DE BOSQUE SALADO DE EL SALVADOR 2017-2018

8. UNIDAD DE MUESTREO DE BIOMASA AEREA (UMBA1)				CÓDIGO DE PARCELA:				BSAF2-43				
Instrucción: Medir todos los individuos arborescentes mayores o iguales a 10 cm de DAP que se ubican en la parcela principal. Identificar especie, ubicación, evaluar estado fitosanitario, presencia de epifitismo y calidad del árbol.												
Sub-parc.	#	Especie		Dap (cm)	Ubicación		Estado fitos.		Epifit.	Calidad		
		Nombre común	Código		Azímuth (grados)	Distancia (m)	Daño	Parte		Rectit.	Forma	Fuste
i	1	Mangle	A860 racemosa	14.5	42.0	7.52	1	1	2	3	1	1
1	2	Mangle	A860 racemosa	15.9	43	7.80	1	1	2	1	1	1
1	3	Mangle	A860 racemosa	15.9	78	5.93	3	3	2	3	1	1
1	4	Mangle	A860 racemosa	15.5	82	6.85	3	3	2	3	1	1
1	5	Mangle	A860 racemosa	13.2	109	4.56	5	3	2	3	1	1
i	6	Mangle	A860 racemosa	15.2	140	7.84	1	1	2	1	1	1
1	7	Mangle	A860 racemosa	13.3	158	4.27	5	2	2	3	1	1
1	8	Mangle	A860 racemosa	16.2	160	5.58	1	1	2	3	1	1
1	9	Mangle	A860 racemosa	15.8	161	7.18	6	3	2	3	1	1
1	10	Mangle	A860 racemosa	12.4	192	6.46	1	1	2	3	1	1

Figura 27. Detalle de la codificación en el formulario de especie de mangle identificada.

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Árboles no identificados *in situ* (c.1.2)

Cuando no se está seguro de la identidad, o no se conoce la especie de un árbol, se recolectarán tres muestras, ya sea que esté fértil o no, y se codificará de la siguiente manera:

CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + ANÚM. + SPNÚM

Ejemplo: **BSAF1_01_A1_SP1**

La letra «A» indica que corresponde a una muestra proveniente de una de las subparcelas circulares principales de 200 m², y para este caso es la subparcela 1 y SP1 irá en aumento, como tantas muestras no se identifiquen.

Árboles en subparcela de latizal UMBA2 (c.2)

En esta subparcela se registrarán e identificarán todos los árboles entre 2 y 9.9 cm de DAP. Se establecerán cinco subparcelas L1, L2, L3, L4 y L5, iniciando desde el

punto de referencia de la parcela principal. La codificación será de la siguiente manera:

Árboles identificados *in situ* (c.2.1)

La codificación se hará de igual manera como se hizo en c.1.1.

Árboles no identificados *in situ* (c.2.2)

CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + ANÚM. + SPNÚM.

Ejemplo: **BSAF2_01_L1_SPNÚM.1**

Del código de especie antes descrita se comprende que se trata de la primera especie denominada SP1 no identificada, que se ubica en la subparcela de latizal 1, en la parcela 1 en bosque salado de la fase II.

Árboles en subparcela de regeneración UMR (c.3)

En esta subparcela se identificarán todos los árboles mayores a 30 cm de alto y menores o iguales a 1.9 cm de DAP. Se realizarán cinco subparcelas de regeneración de forma circular, con un radio de 1 m (3.14 m²), por lo tanto, se codificarán como R1, R2, R3, R4 y R5, con la observación que R1 inicia en el punto de referencia de la parcela.

Árboles identificados *in situ* (c.3.1)

La codificación se hará de igual manera como se hizo en c.1.1.

Árboles no identificados *in situ* (c.3.2)

La codificación se hará de la siguiente manera:

CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + SUBUNIDAD + SPNÚM.

Ejemplo: **BSAF1_01_R2_SP4**

Del código de especie antes descrita, se comprende que se trata de la cuarta especie denominada SP4 no identificada, que se ubica en la subparcela de regeneración 2, en la parcela 1 en bosque salado de la fase I (premuestreo).

Plantas en la subparcela de diversidad de arbustos, bejucos, cañas, helechos y bambúes UMDA (c.4)

Se identificarán y contabilizarán todas las especies de arbustos, bejucos, cañas, helechos y bambúes, que se encuentren en esta subunidad muestral de 3 m de radio (28.27 m²). En caso de ser difícil su contabilización, se estimará el porcentaje de cobertura. El nivel mínimo de identificación es «género», pero sería ideal si se reconoce la especie.

Se realizarán cinco subparcelas circulares de diversidad, por lo tanto, se codificarán como D1, D2, D3, D4 y D5, observando que D1 inicia en el punto de referencia de la parcela.

Plantas identificadas *in situ* (c.4.1)

A cada muestra se le asignará el código que identifica a la especie establecido en la lista maestra descrita en el Anexo 1, Tabla 6. La conformación del código será de la siguiente manera:

CÓDIGO DE GÉNERO CONOCIDO

Ejemplo: *H30seileri*

Plantas no identificadas *in situ* (c.4.2)

Para la conformación del código se procederá de la siguiente manera:

CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + SUBUNIDAD + SPNÚM.

Ejemplo: **BSAF1_01_D2_SPNÚM.1**

Plantas en subparcela de diversidad de herbáceas UMDH (c.5)

Se identificarán y contabilizarán todas las especies de hierbas que se encuentren en las cinco subunidades muestrales de forma circular, con un radio de 1 m (3.14 m²), y donde corresponde a las mismas subparcelas de regeneración.

Se realizarán cinco subparcelas circulares de diversidad, por lo tanto, se codificarán como H1, H2, H3, H4 y H5, con la observancia que H1 inicia en el punto de referencia de la parcela.

Plantas identificadas *in situ* (c.5.1)

A cada muestra se le asignará el código que identifica a la especie establecido en la lista maestra descrita en el Anexo 1, Tablas 6 y 7. La conformación del código se hará de la siguiente manera:

CÓDIGO DE GÉNERO CONOCIDO

Ejemplo: *HL12Elytraria*

Plantas no identificadas *in situ* (c.5.2)

Para la conformación del código se procederá de la siguiente manera:

CÓDIGO PARCELA + FASE + NÚM. PARCELA + SUBUNIDAD + SPNÚM.

Ejemplo: **BSAF2_05_H5_SP6**

✓ Recomendaciones generales en la codificación de especies

A continuación, se detallan recomendaciones generales que deberán tomarse en cuenta en la identificación y codificación de las especies:

- Si una especie identificada en campo no se encuentra en la lista maestra se agregará al final y se le asignará el código correspondiente, según aplique.
- Todas las muestras recolectadas por el botánico serán fotografiadas con buena resolución (por lo menos 3 MB), en sus partes siguientes:
 - Tronco o tallo.
 - Hojas.
 - Flores y/o frutos.
- Cada fotografía será nombrada de acuerdo con el código de la muestra recolectada.
- Una vez terminado el levantamiento de datos en la parcela, si aún hay tiempo, se pueden recolectar plantas raras o poco conocidas, anotando en el formulario y papel periódico la frase: «fuera de parcela».

- En caso de encontrar muestras dañadas por insectos u otros agentes dentro de la parcela y/o subparcelas, es decir, que no se logra obtener muestras representativas de la especie no identificada, se puede buscar fuera de la parcela principal, muestras botánicas que estén en mejor estado o fértil de la misma especie, siempre y cuando se esté el 100 % seguro de que se trate de las mismas especies, para realizar la respectiva codificación. A su vez, colocar la nota que fue muestra recolectada fuera de la parcela, por no existir muestras respresentativas en su interior.
- En caso de plantas con hojas, flores y/o frutos grandes, se deberá hacer secciones y colocar al final del código respectivo, las diferentes partes en que está conformada la muestra. Por ejemplo, 1/3 indicará que es la primera parte de tres, que conforman la muestra total.
- Si se encuentran especies en diferentes subparcelas, y existe la seguridad que se tratan de la misma especie, ya sea identificada o no, esta deberá conservar el mismo código.

Por otra parte, para efecto de reducir el tiempo en la escritura del código de la especie, en el formulario solo será necesario colocar «SP1» o según corresponda, y el resto del código se detallará en la base de datos por el digitador. Un ejemplo de este caso es el que se detalla en la Figura 28.

INVENTARIO NACIONAL DE BOSQUE DE EL SALVADOR 2017-2018

6. UNIDAD DE MUESTREO DE BIOMASA AÉREA DE LATIZALES (UMBA2)							CÓDIGO DE PARCELA:		BCF2-69				
Instrucción: 1) Medir el DAP de todos los árboles mayores o iguales a 2 cm y menores o iguales a 9.9 cm; 2) Medir la altura total a 3 árboles en cada una de las sub-parcelas de 5 m x 10 m (50 m²), considerando el árbol de menor DAP, el árbol de mayor DAP y un tercero con DAP intermedio. En caso de tocones se deberá medir la altura total a cada tocón y su DAP; pero cuando estos (tocones) estén entre una altura de 0.5 m y menor a 1.3 m, se anotará el diámetro a la mitad de su altura.													
#	Especie		Dap (cm)	Altura (m)	Estado fitosanit.		Bejuco	Calidad		Estado	Sub-parcela		
	Nombre común	Código			Daño	Parte		Rectitud	Fuste		1	2	3
1	Estoraque/pepenance	SP1	4.0	4.31	1	1	1	2	1	1	✓		
2	Pino ocote	A81400carpa	7.6	9.80	1	1	1	1	1	1	✓		
3	Estoraque/pepenance	SP1	2.8	-	1	1	1	2	1	1	✓		
4	Estoraque/pepenance	SP1	5.5	-	1	1	1	1	1	1	✓		
5	Cirín	SP2	2.5	3.28	1	1	1	2	4	1	✓		
6	Estoraque/pepenance	SP1	3.0	-	1	1	1	2	1	1	✓		

INVENTARIO NACIONAL DE BOSQUE DE EL SALVADOR 2017-2018

9. UNIDAD DE MUESTREO DE BIOMASA AEREA (UMBA1)						CÓDIGO DE PARCELA:		BCF2-69				
Instrucción: Medir todos los individuos arborescentes mayores o iguales a 10 cm de DAP que se ubican en la parcela principal. Identificar especie, evaluar estado fitosanitario, presencia de bejuco, presencia de epifitismo, calidad del árbol y coordenadas de cada árbol dentro de la parcela. Para el caso de porcentaje de copa, solo aplica en parcelas en café.												
#	Especie		Dap (cm)	Coordenadas		Estado fitos.		Epifit.	Bejuco	Calidad		
	Nombre común	Código		X (+/-)	Y	Daño	Parte			Rectit.	Forma	Fuste
1	Chaparro	A264americana	11.0	1.65	0.00	1	1	2	1	2	2	1
2	Pino ocote	A81400carpa	12.5	2.25	6.10	1	1	2	1	1	1	1
3	Pino ocote	A81400carpa	21.0	1.10	7.10	1	1	2	1	1	1	1
4	Pino ocote	A81400carpa	67.1	3.00	10.00	1	1	2	1	1	1	1
5	Pino ocote	A81400carpa	15.5	6.30	9.80	1	1	2	1	1	1	1
6	Estoraque/pepenance	SP1	12.5	5.55	14.80	1	1	2	1	1	1	1
7	Estoraque/pepenance	SP1	10.6	0.20	11.00	1	1	2	1	3	1	1
8	Tecoma suché	A251vitifolium	17.6	6.92	21.50	1	1	2	1	3	2	1
9	Estoraque/pepenance	SP1	24.6	8.92	22.00	2	3	1	1	2	2	1
10	-	SP23	10.1	4.53	24.10	1	1	2	2	3	2	1
11	-	SP22	17.0	8.53	25.00	1	1	2	1	3	1	1
12	-	SP22	11.5	8.14	25.80	1	1	2	1	3	1	1
13	-	SP22	71.2	8.00	26.40	1	1	2	1	2	1	1

Figura 28. Detalle de cómo se registra el código en el formulario de campo de una misma especie arbórea, ya sea conocida o no, en una misma parcela, pero en diferentes subparcelas.

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

El código definitivo de la especie SP1 descrita en la Figura 29 será estructurado por el digitador, e ingresado en la base de datos, de la siguiente manera:

- Subparcela UMBA2 = BCF2_69_L1_SP1
- Subparcela UMBA1 = BCF2_69_A_SP1

✓ Toma de muestra vegetal

- **Manual.** Cuando la planta no supera el tamaño promedio de una persona, la muestra se recolecta directamente con las manos, utilizándose una podadora de mano, o bien, tomando la planta por completo en caso de hierbas pequeñas.
- **La podadora de extensión.** Para plantas arbóreas, epífitas, lianas o aquellas que por encontrarse a alturas donde la recolección manual es imposible, se utilizará una podadora de extensión (Figura 8).

La podadora de extensión puede combinarse con la ayuda de las personas hábiles para escalar árboles (miqueros). Esta combinación es efectiva, ya que las muestras no se dañan al caer.

Sea cual sea el método a utilizar para recolectar la muestra, es importante colocarla en papel periódico, debidamente rotulada con los códigos antes descritos (Figuras 29 y 30), y de preferencia con flores, semillas, hojas y/o frutos.



Figura 29. Colocación de muestra botánica en papel periódico.

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.




Figura 30. Colocación de código en papel periódico.

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Para la recolección de las muestras deben considerarse los siguientes pasos:

- Todo el material recolectado debe llevar el debido proceso. Para su estudio, depositarlo en el herbario.
- Al momento de la recolección de muestras de una planta individuo, del cual no se pueda obtener una muestra por su altura, se debe tomar nota in situ de las características de las hojas a simple vista y, con ayuda de binoculares, consider la altura de la especie forestal, e intentar localizar hojas, flores o frutos caídos al pie del individuo. Estas se tratarán temporalmente como muestras para ayudar en la identificación de la especie, hasta lograr obtener una muestra completa con hojas, flores y/o frutos. Además, tomar fotografías del tronco, frutos, flores y hojas, como ayuda para la misma identificación.
- Cuando el tamaño del árbol imposibilita la recolección de muestras se recomienda marcar los individuos en campo con una cinta plástica

de color, o placa temporal, para su respectiva ubicación y monitoreo posterior (recolección dirigida y específica de tales individuos, o bien, estudio e identificación por un especialista en botánica).

- Para la preparación de muestra en campo se deben seguir los procedimientos estándares de recolección de muestras de herbario. Se recomienda anotar el número o código asignado de cada muestra de especie recolectada, tanto en el periódico (Figura 30) o viñeta (puede ser con tiro), como en: formulario de campo y formato descrito en el Anexo 2, con las características taxonómicas observadas (altura, diámetro, presencia de savia, color de la savia, otros). Para almacenar las muestras *in situ* se debe realizar el proceso de preparación de las muestras al momento de su recolección, y depositarlas en el maletín de campo o prensa correspondiente.

En el Anexo 3 se describen las características taxonómicas a considerar para la identificación de las especies vegetales.

- El botánico de campo debe definir, en común acuerdo con el coordinador de cuadrillas, un sitio base donde el material recolectado debe ser recibido y almacenado. Este material debe ser llevado lo antes posible al herbario para ser procesado. Es responsabilidad del botánico velar por el procesamiento del material en el herbario, incluida la identificación final de las muestras. Este proceso se debe hacer lo antes posible, para evitar acumular material y daños por agentes patógenos.
- **Preparación del material en campo.** El proceso de recolección en el campo inicia al observar a un individuo que posee flores, frutos y/o follaje de las especies, normalmente, no identificadas, con algunas excepciones de recolección de muestras en especies identificadas, pero fértiles. No se recomienda tomar muestras estériles, excepto que sea una no identificada en campo. Para estos casos se aconseja tomar tres muestras.

Una vez recolectadas las muestras en campo, hay dos formas comunes de manejar el material:

- **Prensado en campo:** se hace inmediatamente luego de la recolección de la o las muestras. Para ello se debe portar papel periódico y cuerdas para amarre. Es recomendable realizar la labor de prensado inmediatamente y en campo. Este procedimiento hace que el material sea completo y de mayor calidad.
- **Prensado posterior a la recolección:** las plantas se introducen en una bolsa plástica, y al final del día se hace la labor de preparación y prensado. Es práctico y recomendable para aquellos grupos de plantas cuyas partes reproductivas no requieren de mucho cuidado.

Una muestra es una parte de una pequeña rama o una hierba completa con flores y/o frutos. Se coloca en la página de papel periódico sin que sus partes se salgan, para cumplir con las normas científicas y estéticas de presentación. Todas las muestras recolectadas en una parcela deberán ser colocadas por separado y rotuladas con la siguiente información: estrato, número de parcela, localidad y fecha, con el fin de no mezclar información.

Es importante evitar la aglomeración de tallos, hojas, flores y frutos, para lograr un aspecto lo más plano posible. Es necesario mostrar tanto la cara inferior (envés) como la superior (haz) de las hojas, ya que son características importantes para su identificación. Se debe tratar no ocultar las partes reproductivas con el follaje.

Para aquellos grupos que tienen hojas muy grandes, como las palmas, los helechos arborescentes, las musáceas, entre otras, será necesario dividir cada muestra en tres secciones: basal (incluido pecíolo y base de la lámina), medial y una apical. Aunque la hoja se divide en partes, cada una puede ser muy grande para ser incluida en la lámina de periódico,

por lo que se acostumbra eliminar un lado de la lámina, especialmente, cuando la hoja es simétrica.

Las inflorescencias o infrutescencias grandes también pueden ser divididas. Si los frutos son muy grandes y/o abultan de gran manera, y no pueden ser montados en una hoja de periódico, se recomienda: separarlos y asociarlos a la colección con una etiqueta que indique el nombre del recolector y número de recolección, asegurándose de que la etiqueta sea debidamente colocada y, además, a la muestra de herbario (ramas con hojas y/o flores), se le coloca una referencia indicando que los frutos están en la carpoteca. Los frutos deben ser cortados en secciones transversal y longitudinal.

Las muestras se enumeran conservando el mismo código y/o número de recolección, y agregándole la fracción respectiva (1/3, 2/3, 3/3, etc.), identificando cada parte. De esta manera, no habrá confusión después del proceso de secado para reunir y ordenar cada duplicado.

Cuando los grupos de plantas tienen flores muy frágiles o suculentas, se requiere cubrirlas con láminas de papel encerado para que no se adhieran al periódico durante el proceso de secado. Esta práctica se aplica también para aquellas plantas saprófitas.

Para la preparación de especímenes de algunas plantas acuáticas suspendidas o flotantes frágiles, una práctica que resulta muy efectiva es extender el periódico e introducirlo debajo del agua, luego levantarlo asegurando que las plantas queden sobre el papel encerado.

En la mayoría de los casos, cuando la planta lo permite, se toman varias muestras del mismo individuo, a las que se les llama duplicados. A cada duplicado se le asignará el mismo número de recolección. Escribir en una de las esquinas el nombre del recolector, y su número correlativo con sus respectivos duplicados entre paréntesis, es vital; así como, respetar

esta norma ya que facilita la localización de la numeración durante el etiquetado del material. Por ejemplo, un helecho arborescente con tres duplicados, cada duplicado puede tener tres partes, que tendrán el mismo número de recolección y código de ingreso a la colección, especificando en la descripción que corresponden al mismo número de recolección, según las secciones que contenga y se denominarán por partes: I, II, III, etc.

Una de las reglas generales para prensar ejemplares es asegurarse de que estén completos, con todas sus partes relevantes visibles. Una muestra bien prensada permite ver la disposición y tipo de hojas, características del haz y envés de las hojas o folíolos (nervadura, pubescencia, etc.), flores y/o frutos expuestos. Un espécimen bien preparado garantiza, además, una identificación más segura.

- **Notas de campo.** Son tan importantes, pues es la información que acompaña a la muestra y se levanta en el momento de la recolección de los especímenes (los que carecen de notas de campo deben ser desechados).

La información se registra en la libreta de campo y debe estar etiquetada con: el nombre del propietario, la institución donde labora y algún medio para contactarlo en caso de extravío (se recomienda escribir con lápiz de grafito o alguna tinta permanente para que, si se moja la libreta, la información esté protegida).

Esta información formará parte de las etiquetas de los ejemplares. Las notas o información de campo deben seguir el orden recomendado, con el fin de no omitir detalles importantes y necesarios, para una posterior identificación de los especímenes. Además, este orden permite realizar el proceso de digitalización e introducción en la base de datos de forma más rápida.

La información de la libreta de campo se puede dividir en dos grandes categorías:

- **Información de la localidad:** aplica para todas aquellas recolecciones que se hacen en un mismo sitio durante uno o varios días. En un mismo día se pueden establecer varias localidades, dependerá del recolector y de la finalidad del estudio.

Debe contener:

- ➔ **Nombre:** referido al sitio exacto donde se ha realizado la recolección, por ejemplo: cueva del Tepezcuintle, a 300 m N del casco de la finca San Juan.
- ➔ **Descripción del hábitat:** se recomienda utilizar terminología uniforme o estándar (por ejemplo, bosque húmedo, bosque secundario, bosque de galería, etc.).
- ➔ **Ubicación geográfica:** latitud y longitud, preferiblemente utilizar un GPS o mapa.
- ➔ **Elevación:** de preferencia la indicada por un altímetro o, de lo contrario, aquella que indica el GPS.
- ➔ **División político-administrativa:** país, departamento, municipio, cantón, caserío, valle, etc.

- **Información del ejemplar:** corresponde a la descripción de los caracteres más relevantes de cada espécimen, taxonomía, número de recolección y sus duplicados.

Debe contener:

- ➔ **Información taxonómica del ejemplar:** normalmente, contiene el producto de la identificación directa y rápida en campo que

hace el recolector, en la mayoría de los casos, a nivel de familia, género y/o especie, dependiendo de su conocimiento y grado de complejidad de la muestra. Y nombre común si es posible.

- ➔ **Número de recolección:** número único que asigna el recolector de forma ascendente y que identificará cada muestra recolectada. El número se anota en la esquina inferior derecha de la página de papel periódico, junto con las iniciales del recolector con letra legible, con un marcador que no se borre al momento de agregarle el alcohol, ejemplo: Jenny Menjívar 1250 = JM 1250.
- ➔ **Det. significa:** «determinado por». Es útil reservar en la libreta de notas una línea para esta información. Aquí se escribe la identificación definitiva del ejemplar, incluido el nombre de la persona que hace la identificación, día, mes y año.
- ➔ **Descripción de la planta:** se deben incluir aquellas características que no serán evidentes después de que la muestra esté seca. Por ejemplo, forma de vida: árbol, arbusto, hierba, epífita. Presencia o ausencia de secreciones en el tallo, tipo de corteza, colores de flores y frutos, olores y usos locales, etc. En el caso de la inflorescencia es importante anotar si es péndula o erecta. Colores: de flores (es de mucha utilidad apuntar en algunas familias como, por ejemplo: *Convolvulaceae*, *Campanulaceae*, *Turneraceae*, etc.). La hora en que se encontró abierta la flor, frutos, hojas y pubescencia. Olores o aromas: son de mucha utilidad como carácter de identificación taxonómico, ejemplo: olor a cítrico, a calcetín, carne podrida, etc. Presencia de resina y exfoliación: color, olor y textura de la resina, además apuntar si el tallo de la planta es exfoliante.
- ➔ **Tamaño:** dimensiones de la planta (altura). Proveer medidas de frutos frescos es una buena práctica (raras veces se proporcionan y la mayoría de las medidas son tomadas del material seco).

- ➔ **Número de duplicados:** es de gran importancia proveer el número de duplicados hechos en cada recolección. Esta información es requerida al momento de elaborar las respectivas etiquetas. Además, ayuda a planificar el resto de las fases del proceso de manejo de los especímenes.
- ➔ **Acompañantes:** es una buena costumbre anotar los nombres de las personas que acompañan al recolector principal durante la obtención del material. En una eventual relocalización del sitio y del material adicional de la especie, los acompañantes podrían ser claves para llevar a cabo el proceso.
- ➔ **Usos:** es necesario rescatar el valor e importancia que tienen los vegetales en la vida del ser humano. Es por ello que siempre es necesario hacerse acompañar de una persona del sitio, quien hablará de los usos que le da la población a la planta. Es necesario anotar si es medicinal: qué parte usa, cuánto y para qué. Si es comestible: qué parte se consume y en qué estado. Si es posible anotar la receta, pues es de gran ayuda. Si es de uso ornamental o cultural, en qué ceremonia o momento la usan, historia y razones de su uso.
- ➔ **Información adicional:** es importante incluir notas sobre abundancia o disminución de las plantas, historia natural, etc.
- **Preservación en campo y transporte:** cuando el trabajo de campo implique permanecer más de un día en el lugar, se debe preservar el material, dada la alta proliferación de hongos y daños en las muestras por caída de hojas, lo cual desperdicia el tiempo y recurso invertido para la recolección. El material recolectado durante un día, y llevado a la fase de secado al final de la jornada, no requiere ser preservado.

Lo recolectado y prensado en campo podría permanecer hasta un día dentro de la prensa, en un lugar fresco (pero no dentro de un congelador), hasta lograr secarlo al día siguiente. Cuando se permanece por más de un día en el campo, la forma tradicional de preservar el material es utilizando alcohol al 70 %. Esta mezcla será la que se utilizará para rociar posteriormente las muestras (Figura 31).

Los especímenes recolectados se agrupan en paquetes por parcela, que podrían ser de 1 a 30 muestras (Figura 32), fijados con páginas de papel periódico abiertas y que cubran todo el paquete, para prevenir que las puntas de las ramitas agujereen las bolsas. Se amarran con cuerdas de nailon formando una cruz. Los paquetes de muestras se introducen en las bolsas plásticas (Figuras 31 y 32).

Antes de agregar el alcohol y sellar las bolsas, el material debe ser rotulado con nombres y apellidos del o los recolectores, fecha, localidad y, si es posible, los rangos de números. Finalmente, se agrega la mezcla de alcohol hasta humedecer totalmente los periódicos, se sella y, usando el mismo tipo de cuerda de los paquetes de muestras, se cierra la bolsa en forma hermética, de manera que el alcohol no se evapore. Es necesario sacar el aire de la bolsa antes del cierre final.

Es importante apuntar que el exceso de alcohol también puede maltratar las muestras durante el transporte, ya sea que se destruyan los periódicos o se pierda la numeración (por eso es necesario utilizar lápiz o marcadores permanentes).

Las bolsas deben ser transportadas con cuidado para evitar perforaciones y daños en las muestras. En caso de haber muchas bolsas, colocar dentro de un saco de nailon, la mayor cantidad de paquetes bien acomodados.



Figura 31. Aplicación de alcohol al 70 %, al paquete de muestras de una parcela.
Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.



Figura 32. Paquete de muestras introducidas en bolsa de plástico.
Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Todas estas muestras se entregan al curador del herbario con la información de las notas de campo, fotografías e información que respalde el sitio de origen de las muestras.

Fase III: conservación de las muestras botánicas

Paso 1. Recepción de muestra en el herbario

Cuando las muestras son recibidas en el herbario, ya sea que estén secas o no, es importante e indispensable entregar al encargado del herbario una copia física o digital de las notas de campo, formularios y fotografías correspondientes de los especímenes y que las muestras lleven el código respectivo de la parcela que proviene. En el Anexo 4 se detalla el formulario que se usará para la recepción, donde el original queda en el herbario y la copia al botánico que entrega.

Para el caso del material preservado en bolsas plásticas con alcohol al 70 %, no debería permanecer por más de un mes; sin embargo, está comprobado que puede mantenerse bajo condiciones adecuadas hasta por tres meses.

En la Figura 33 se detalla el listado de equipo y materiales que son indispensables en el herbario:

Equipos	Materiales
Estufa.	Tirro.
Prensas.	Aguja capotera.
Cartones.	Pega (pH neutro).
Bisturí.	Marcadores.
Vernier.	Papel periódico.
Congelador.	Guía taxonómica.
Cajas Petri.	Cartulina libre de ácido.
Computadora.	Hilo de algodón Marisa Núm. 32.
Regla milimétrica.	Camisa de papel protectora.
Agujas de disección.	Bolsas plásticas negras y jardineras.
Pinzas de puntas finas y gruesas.	Láminas de aluminio corrugadas.
Estereoscopio y su fuente de luz.	
Cámara digital adaptable al estereoscopio.	

Figura 33. Listado de equipo y materiales usados en el herbario.

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Paso 2. Prensado y secado

El secado de material no es más que el aplanado y deshidratación rápida de los ejemplares, por medio de calor, con el fin de preservar las estructuras de las plantas que permitan su identificación. El secador a utilizar es tipo armario, con tres niveles para acomodar las prensas. Las estufas están debidamente aisladas en la parte inferior del mueble y, cuenta con un sistema de aireación para hacer circular el aire caliente dentro de la misma.

A continuación se describe el proceso de prensado y secado:

- ✓ El prensado y secado se realiza colocando los especímenes en una combinación de hojas de papel periódico, cartones y láminas de aluminio corrugadas, para luego colocarlas en una prensa de herbario, la cual es amarrada en los extremos (se utilizarán dos pitas, amarrando lo suficientemente fuerte las prensas para evitar el daño a las muestras y dificultar el paso del calor) y después se colocan en la secadora. Cada prensa estará rotulada con la siguiente información: estrato, número de parcela, localidad y fecha de recolección.

Cuando el material ha sido preservado en alcohol, al momento de colocarlo en la prensa, la persona que realiza este proceso aún tiene tiempo para trabajar en la estética de esta.

Para aquellas muestras abultadas, por posar tallos gruesos o frutos grandes, se elaborará una especie de almohadilla o taco de papel al grosor de estos (doblando varias veces hojas de papel periódico), las almohadillas se colocan sobre el resto de la muestra. Esto permite que durante del secado, la muestra quede aplanada y sin arregarse por el calor. De esta manera se consigue también una buena presentación. Esta práctica no solo es fundamental para lograr buenos especímenes secos, sino que además ayuda a mantener la prensa equilibrada, en especial, cuando hay una gran cantidad de especímenes para ser secados.

Para realizar el secado de tallos gruesos y suculentos es necesario hacerles perforaciones o cortarlos longitudinal y transversalmente. Esto ayuda a la deshidratación o drenado de humedad.

- ✓ El tiempo recomendable de secado es de dos a tres días (dependiendo del tipo de muestra), a una temperatura de 75 °C. El recolector debe revisar a diario las muestras y dar vuelta a la prensa, para lograr un secado homogéneo y evitar que las muestras se llenen de hongos. En caso de que las páginas de papel periódico estén deterioradas es necesario cambiarlas, teniendo el cuidado de etiquetarlas con la misma información del papel original.
- ✓ En caso de que algunas muestras puedan contaminarse con hongos, si no es grave, se pueden limpiar con una brocha pequeña de 1" o pinceles empapados con alcohol al 90 %. Luego la muestra se coloca nuevamente en el secador. El tiempo en este dependerá del grado de contaminación y podría variar desde unas horas hasta que la muestra se seque totalmente.
- ✓ Una vez las muestras se encuentren totalmente secas, todas las que tengan el mismo número o código de campo del recolector, se agruparán en una sola hoja de papel periódico. Todas las muestras resultantes se amarrarán con pita de nailon y se identificarán con el nombre del lugar de su procedencia.

Es de vital importancia contar con extintores. Todas las colecciones deben tener, al menos, un extintor dentro de las instalaciones, colocado en un lugar disponible y el personal debe conocer su uso, dado que el agua daña las muestras.

Paso 3. Cuarentena

El objetivo de la cuarentena es descontaminar todo el material seco, y evitar la contaminación de la colección general.

Es de suma importancia que ninguna muestra fresca, o mal secada, ingrese a la colección; ya que propicia el ingreso de hongos e insectos que, posteriormente, pueden convertirse en plagas y dañar los ejemplares.

La descontaminación se efectúa introduciendo el material al congelador, a una temperatura de -20 °C durante 72 horas, en bolsas plásticas (sin perforaciones), herméticamente cerradas con cinta adhesiva (impiden que el material absorba humedad en caso de un eventual deshielo del congelador), y etiquetadas, indicando: estrato, número de parcela, localidad, fecha de recolección, la fecha de ingreso al congelador, fecha de salida y responsable de este.

Una vez cumplido el tiempo en congelación, las bolsas se sacan y colocan en los armarios dentro del área de montaje, con la viñeta colocada en forma visible para su posterior manejo e identificación.

Paso 4. Identificación

Para la identificación taxonómica de las muestras recolectadas y depositadas en el de herbario se hace uso de la biblioteca especializada adjunta del herbario, que contiene obras florísticas generales y regionales, revisiones monográficas (que contienen claves y descripciones), y diccionarios botánicos.

Una vez que se ha identificado la muestra se coteja con los ejemplares depositada en las colecciones del herbario. Cuando no hay ejemplares en el herbario, y para corroborar, es necesario consultar en Internet, aquellas páginas, que albergan bases de datos de Mesoamérica, como: W3 Trópicos, *Neotropical Herbarium Specimens*, *JStor Plants*, IPNI, INBio, entre otras.

Para ejecutar la identificación taxonómica, se requiere un estuche o equipo de disección y estereoscopio. Entre el equipo básico se encuentran:

- ✓ Pinzas de puntas finas y gruesas.
- ✓ Bisturí. Aguja de disección.
- ✓ Regla milimétrica.
- ✓ Vernier.
- ✓ Estereoscopio y su fuente de luz.
- ✓ Cámara digital adaptable al estereoscopio.
- ✓ Cajas Petri.

Las especies que sean identificadas en campo se corroborarán en el herbario, para asegurarse que, están correctamente identificadas.

Paso 5. Ingreso a la base de datos

Esta labor la realiza un técnico auxiliar de herbario, quien es el responsable del mantenimiento de la base de datos. La información a digitalizar es toda aquella recogida en el paso de notas de campo (ver fase II), y debe seguir el orden y secuencia indicados.

Paso 6. Digitalización de la información de campo

La base de datos llevará la información que requiere la plataforma digital JACQ. En el campo de la descripción de la muestra se incluirá el código de la parcela proveniente (ver Manual de Bases de Datos). Adicional a esta información se elaborará, en *Excel*, una matriz de seguimiento de la identificación, que contendrá la información siguiente: número correlativo, código de campo (con la identificación previa), familia botánica, nombre científico, sinónimos, nombre común, recolector, número del

recolector, identificador, fecha de identificación, observaciones o notas de campo. Esta información se enviará al jefe de cuadrilla y al coordinador del Proyecto, una vez que se hayan identificado las muestras de campo.

Cabe destacar que el ingreso de información taxonómica del material en la base de datos no es un condicionante para la incorporación del resto de datos de las recolecciones. Así, el recolector podrá entregar sus notas de campo cuando estas cumplan con los requisitos indicados anteriormente, y serán digitalizadas de inmediato. El ingreso de información taxonómica se hará según lo permita el proceso de curación o revisión del material.

Ya con toda la información ingresada en la base de datos, se procede a la impresión de las etiquetas, las cuales se harán de la manera siguiente:

- ✓ **Etiquetas para montaje y duplicados.** Se harán en la impresora láser. La cantidad de etiquetas a imprimir dependerá de la cantidad de partes o duplicados que tenga la muestra.

Una vez impresas las etiquetas, se procede a colocarlas dentro del papel periódico, que contiene la muestra ya identificada taxonómicamente. En la esquina inferior derecha, se escribirá el acrónimo del herbario al cual se destine el duplicado, y las muestras se colocarán en el mueble asignado para seguir el proceso de montaje e intercambio.

Toda especie digitalizada debe contar con respaldo de imágenes, que pueden provenir de las siguientes fuentes:

1. Fotografías

Las fotografías de cámara digital deberán ser tomadas en alta resolución, como mínimo 1 MB. Solo en caso de especies muy raras o únicas se podrán utilizar las fotos que se tengan en archivo.

Es importante asegurarse de que la fotografía sea bien tomada, es decir, tenga buen encuadre del espécimen, evitando que puedan quedar estructuras de interés desenfocadas o cortadas. Es importante tomar los detalles de las flores, frutos u otras estructuras que sean descriptivas de la especie.

En el caso de fotos panorámicas de paisajes o ecosistemas se recomienda captar la identidad más clara de dicho hábitat. Para ello pueden hacerse fotos desde varios ángulos.

La fotografía se almacena en un disco duro externo, por lugar de recolección científica. En los casos en que el esfuerzo de muestreo es intenso se deben crear carpetas con todas las familias de plantas identificadas; con subcarpetas para los géneros y dentro de estas últimas carpetas para las especies. Cada fotografía deberá ser nombrada con la identificación pertinente.

Las imágenes que no cumplan con las características adecuadas podrán ser utilizadas, pero con fines educativos.

2. Especímenes de herbario

Los especímenes serán digitalizados (escaneados), a alta resolución (300 dpi como mínimo), mientras que, los ejemplares tipo lo serán a 600 dpi. El tamaño de ambos debe ser de 5000 pixeles.

Para cada especie se debe digitalizar al menos un espécimen, y en aquellos casos en que las flores y los frutos se encuentren en especímenes separados se deben digitalizar los dos. La muestra seleccionada debe reunir una buena apariencia estética y científica; además, debe tener el sello y una regla estándar del herbario. En el caso de especímenes que se componen de partes, estas también deben ser digitalizadas.

Los puntos a seguir para digitalizar especímenes de plantas son:

- ✓ Seleccionar un espécimen que tenga una buena apariencia estética y científica, es decir, estructuras distintivas de la especie.
- ✓ Del espécimen seleccionado, de ser necesario podrán extraerse flores y/o frutos del sobre para que aparezcan en la imagen.
- ✓ El espécimen debe acomodarse cuidadosamente en el escáner, adhiriéndole a un lado una regla estandar del herbario para ser escaneados.
- ✓ Una vez digitalizado se retira el espécimen del escáner y se regresan las partes que se hayan extraído a los sobres. El archivo se guarda con el nombre de la especie del espécimen utilizado.
- ✓ Cada imagen escaneada se guarda en las carpetas creadas para ello. De requerir ajustar las fotografías se hará uso del programa Photoshop.

Paso 7. Montaje y registro

Solamente serán montadas las muestras botánicas que ingresarán a las colecciones del Herbario Nacional.

Todos los materiales deben ser los adecuados: libres de ácido, para minimizar su deterioro y aumentar su conservación a lo largo del tiempo. Pasos para el montaje:

- ✓ Lo primero que se hace para el montaje es pegar la etiqueta en la esquina inferior derecha, luego la muestra es fijada en el centro de la cartulina con pegamento, del lado que muestre mejor las partes reproductivas (flores y/o frutos), o las hojas, tanto en el haz como en el envés. Cuando son hierbas pequeñas se pegan en el centro y al mismo nivel. Todo material que se ha desprendido de la muestra es colocado en un sobre que se pega en la esquina inferior izquierda;

posteriormente, se les coloca encima la página de papel periódico y unas pesas que ayudarán a la muestra a fijarse, de tal manera que quede lo más firme y adherida. Así se continúan apilando hasta alcanzar una altura donde no se dañen las primeras. En esta posición se dejan hasta el día siguiente.

- ✓ Una vez secas, las muestras se cosen con agujas capoteras e hilo de algodón Marisa Núm. 32, con el fin de sujetarlas mejor. En este caso se dan por lo menos tres puntadas: la primera en la base, otra intermedia y la última en la parte superior (la cantidad de puntadas dependerá de las ramificaciones que contenga la muestra). Hay que cuidar que el nudo para cada puntada quede bien apretado y en la parte de atrás.
- ✓ Por encima de la etiqueta se coloca el sello del herbario; también se escribe en la esquina superior derecha la fecha en que fue montada y las iniciales del nombre de la persona que realizó el montaje.

Posteriormente, la muestra es ingresada a los libros de registro manual, en los campos siguientes:

- ✓ Número (este es el correlativo de ingreso a la colección de acuerdo con el taxón. Debajo de este número, y con lápiz, se escribe el número de recolección del investigador principal).
- ✓ Familia (en caso de no conocerla se deja en blanco).
- ✓ Nombre científico (escribir el nombre aceptado con sus autoridades. En caso de cambiar la determinación se escribe debajo de este, junto con el nombre corto de quien determina el espécimen).
- ✓ Nombre común o vernáculo (tomarlo tal como lo escribió el investigador en sus notas de campo. Aunque se conociese el nombre común, si el recolector no lo anotó no escribirlo).

- ✓ Fecha de recolección (escribir el día y el nombre del mes, así como el año completo).
- ✓ Lugar de recolección (referido a la localidad donde se recolectó. Incluir el cantón y el municipio).
- ✓ Departamento (escribirlo completo).
- ✓ Recolector(es) (escribir primero el nombre del recolector principal o quien numera las muestras, y después los de sus acompañantes, solo los nombres cortos).
- ✓ Fecha de registro (anotar la fecha completa: día, mes y año en que se ingresa al libro).
- ✓ Observaciones (en este campo se anotarán la cantidad de duplicados que contenga la etiqueta, y cualquier otro dato que aumente el conocimiento de la muestra).

Una vez montadas y registradas las muestras se les coloca una camisa protectora a cada espécimen elaborada de papel bond, blanco, se escribe en la cara exterior de la esquina inferior derecha nombre de la familia botánica, código y número de ingreso correspondiente. En la parte central de esta misma cara, se anota el nombre científico o género, dependiendo del nivel de identificación.

En caso de ser una muestra que no se haya identificado, escriba arriba del código: indeterminada y colóquela en una carpeta al final de las familias en los gabinetes.

Paso 8. Intercalado

Una vez protegidos los especímenes con camisas de papel bond estos son separadas por familias, géneros y especies, para ser intercaladas en la colección general del Herbario Nacional.

Cada familia está ordenada alfabéticamente y agrupada en carpetas por géneros y, dentro de estas, las especies están ordenadas de igual manera, por lo que cada espécimen intercalado ocupará el lugar inmediato inferior a la especie correspondiente.

En cada carpeta se escribe en la cara exterior central el género y, al lado derecho, las especies que contiene la misma. Los especímenes identificados hasta género se colocan al final de la carpeta. En cada familia existe una carpeta al final, para aquellos especímenes que están identificados hasta familia.

Es responsabilidad del coordinador del Proyecto del INB velar por el procesamiento del material en el herbario, incluida la identificación final de las muestras. Este proceso se debe hacer lo antes posible para evitar acumular material.

Referencias bibliográficas

Font, P.Q. (2000). *Diccionario de Botánica*. Barcelona.

G. Davidse., Sousa, M & Chater, A. (Eds.) *Fl. Mesoamer.* Recuperado de: www.tropicos.org/Home.aspx. Consultado.

Harris, J.G., Harris, W.M. (2001). *Plant identification terminology: an illustrated glossary*. United States of America.

Linares J.L. (2003). *Listado comentado de los árboles nativos y cultivados en la República de El Salvador*. Vol 44. El Salvador. 287 pag.

Menjívar, J. (2011). *Manual de usuarios del Herbario Nacional MHES*. 26 p.

Monterrosa, J.A., Peña, M.C., Kanpp, S., Escobar, R. (2009). *Guía de identificación de helechos de El Salvador*. Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.

Moreno, N.P. (1984). *Glosario botánico ilustrado. Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB)*. Editorial Continental.

Secretaría de Cultura de la Presidencia. (2012). *Protocolo de Manejo de Colecciones y Bienes Culturales Muebles. Vocabulario Técnico Botánico*. Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. San Salvador, El Salvador.

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y Programa REDD-CCAD-GIZ. (2014). *Protocolo de campo para la identificación de especies arbóreas: información taxonómica y dendrológicas de las especies arbóreas de Costa Rica. 2014*. Preparado por Nelson Zamora - especialista en dendrología tropical y consultor para el Programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal en Centroamérica y la República Dominicana (REDD/CCAD/GIZ). San José, Costa Rica. 168 p.

Standley, P & Calderón, S. (1925). *Lista preliminar de las plantas de El Salvador*.
Tipografía La Unión: Editorial Dutriz Hermanos, San Salvador, El Salvador. 450 p.

Stevens, W.D., Ulloa, C., Pool, A & Montiel, M.O (Eds.) (2001). *Flora de Nicaragua*.
Vol. I, II, III. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard 85: 1-2666. Recuperado de:
www.tropicos.org/Home.aspx.

Walter G., Berendsohn, Gruber A.K, Monterrosa J.S. (2009). *Árboles nativos e introducidos de El Salvador. Parte 1: Angiospermae, familias A a L*. Jardín Botánico La Laguna. Antiguo Cuscatlán, El Salvador: Editorial Norbert Kilian. 438 p.

Walter G., Berendsohn, Gruber A.K, Monterrosa J.S. (2012). *Árboles nativos e introducidos de El Salvador. Parte 2: Angiospermae, familias M a P y Pteridophyta*. Jardín Botánico La Laguna. Antiguo Cuscatlán, El Salvador: Editorial Norbert Kilian. 300 p.

Glosario

Acuático: planta u órgano que se cría en el agua.

Aéreo: en el aire (planta u órgano), por encima de la superficie del suelo.

Apical: (apical, terminal, distal). En el extremo superior o parte más lejana del eje en que se inserta el órgano.

Árbol: planta perenne alta, con un tallo lignificado, el cual se ramifica por arriba de la base, generalmente de más de 3 m de altura.

Arbóreo (a): con el aspecto de un árbol.

Arbusto: planta perenne, con el tallo lignificado, el cual se ramifica a partir de la base, generalmente de menos de 3 m de altura.

Basal: (basal, proximal). En el extremo inferior, o parte más cerca, del eje en que se inserta el órgano.

Botánica: parte de la biología que abarca todo lo relacionado con el estudio de las plantas y su vida.

Carpoteca: colección que ordena y reúne las semillas y las estructuras que les dieron vida: los frutos.

Clasificación taxonómica: se refiere a la acción de clasificar u ordenar los organismos de acuerdo a su taxonomía.

Claves taxonómicas: son definiciones y conceptos que se utilizan para identificar y diferenciar especies vegetales mediante sus características de forma, tamaño y colores.

Colección botánica: es el conjunto de plantas secas o sus partes que se encuentran debidamente identificadas, conservadas y depositadas en instituciones, conocidas como herbarios. Pueden encontrarse colecciones de frutos y semillas secos, de maderas, flores, de plantas inferiores y superiores.

Cuarentena: es la acción de descontaminar todo el material seco ya procesado para evitar la contaminación de la colección general, por hongos o insectos, mediante la colocación de muestras en congelador, a una temperatura de -20 °C durante 96 horas, estrictamente.

Curador: botánico especialista que posee los conocimientos necesarios para identificar las especies vegetales a depositar en un herbario. Recae en él la administración de un herbario.

Curaduría: revisar el estado de conservación y taxonomía de una colección.

Digitalización: es el ingreso de la información que acompaña una muestra, a una base de datos, haciendo posibles consultas eficientes.

Ejemplar botánico: planta o porción de esta, secada y herborizada.

Endémico: confinado en su distribución a una región geográfica específica.

Envés: parte inferior de la lámina foliar.

Epífita: que se desarrolla sobre otra planta.

Especie: es la unidad básica en la clasificación taxonómica; individuo que posee características anatómicas (corporales) y fisiológicas (de funcionamiento) semejantes, el cual puede tener descendientes.

Espécimen: individuo o parte de un individuo que se toma como un ejemplar, especialmente el que se considera representativo de los caracteres de la población a la que pertenece.

Esporas: es toda la célula aislada capaz de desarrollarse directamente (es decir sin auxilio de otra célula).

Estéril: flor sexuada, pero incapaz de producir polen o frutos.

Estípula: par de escamas, espinas, glándulas u otra estructura en la base de los peciolo.

Estrato: tipo de vegetación predominante observada de acuerdo con la clasificación para el monitoreo del bosque.

Flora: conjunto de plantas de una región determinada.

Flor: estructura reproductiva de las angiospermas; consta por lo menos de un carpelo y/o un estambre que, con frecuencia, están rodeados por hojas modificadas.

Frutescente: que llega a tener el aspecto de un arbusto por sus tallos leñosos.

Gambas: raíz aérea tabular o proyección de soporte tubular y angular en la base de los troncos, principalmente en árboles tropicales. También llamados contrafuertes.

Género: categoría taxonómica que comprende un conjunto de especies que comparten una serie de caracteres.

Hábitat: especifica el hábito de la especie ya sea acuática, terrestre, epífita o rupícola; así como los tipos de bosques o tipos de vegetación donde la especie ocurre con mayor regularidad, y el rango altitudinal donde la especie se distribuye.

Hábito: apariencia general, forma característica o modo de crecimiento de una planta.

Haz: superficie superior de la hoja.

Helecho: plantas vasculares que carecen de flor, fruto y semilla. Se reproducen por esporas.

Herbario: es una colección de especímenes herborizados, que se ordenan de acuerdo con un sistema de clasificación taxonómica.

Herborización: consiste en el prensado, secado, montaje y preservación del material recolectado para herbario.

Hierba: planta con tallos anuales, no lignificados.

Inflorescencia: las partes de las flores de una planta. O se puede llamar a los racimos de flores; el cual es un arreglo de las flores en sus ejes.

Intercalado: es la colocación de un ejemplar en el lugar correspondiente de acuerdo con el orden de la colección.

Introducido(a): que no es nativa a la región en la cual se encuentra. Su presencia se debe a la influencia del hombre.

Montaje: se refiere a pegar y coser una muestra botánica, sobre cartulina especial de herbario.

Mucílago: secreción gelatinosa o pegajosa, especialmente al mojarse. Los mucílagos son análogos por su composición y sus propiedades a las gomas.

Nativo(a): que crece en una región sin haber sido propagado o introducido intencional o accidentalmente por el hombre.

Tronco: tallo grueso y leñoso de los árboles y arbustos.

Látex: secreción generalmente lechosa, por lo común blanca, a veces amarilla, anaranjada o roja, que sale del corte de ciertas plantas.

Latifoliado: término aplicado aquellas especies con hojas anchas.

Lenticela: orificio o poro en la corteza, de forma comúnmente ovalada.

Liana o bejuco: planta trepadora larga, leñosa.

Palma: planta de porte generalmente arborescente, con tallo solitario o múltiple, con las hojas agrupadas y saliendo del ápice de estos, y la lámina normalmente, muy dividida.

Perennifolio: con hojas todo el año durante dos períodos de crecimiento o más.

Plaga: situación en la cual un animal produce daños a las colecciones.

Prensado: proceso en el cual las plantas se colocan entre papel periódico y cartones, para lograr una superficie más plana de las plantas.

Pubescente: que tiene tricomas.

Raíces zancudas: se denomina así a aquellas raíces aéreas que nacen en la base del tronco, encima del nivel del suelo y recurvadas hacia este. También conocidas como raíces fúlcreas.

Recepción: momento en el cual se recibe material proveniente del campo u otra acción externa al herbario.

Recolecta: proceso por el cual se obtienen plantas completas o sus partes, con flor o fruto de su ambiente natural, a través de alguna metodología preestablecida.

Resina o resinoso: cualquiera de las sustancias de secreción de las plantas con aspecto y propiedades, más o menos, análogas a las de los productos.

Rupícola o petrícola: que crece sobre piedra o roca.

Saprófito(a): planta que obtiene todos los nutrientes que requiere de materiales orgánicos en descomposición.

Savia: (del latín *sapa* «vino cocido»), f. jugo contenido en la planta, y, sobre todo, el que en las plantas vasculares circula por los elementos conductores.

Secado: es el proceso de deshidratación y aplanado de las plantas.

Sistemática: es el estudio científico de las clases y diversidad de los organismos, y de todas las relaciones entre ellos.

Suculento(a): carnoso y grueso, con abundantes jugos, como en las familias *Cactaceae* y *Crassulaceae*.

Taxón: grupo sistemático de plantas basado en el parentesco o afinidad (especie, género, familia, orden, etc.). (Plural: taxa).

Taxonomía: es la disciplina biológica referida a la teoría y práctica de la clasificación de las plantas.

Trepador(a): plantas de tallos largos herbáceos o leñosos, que no se mantiene inhiesta que se apoyan y sostienen en diferentes soportes.

Anexo 1

Tabla 5. Lista maestra de árboles

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
1	A1gigantiflora	Acanthaceae	Aphelandra	Gigantiflora			Lindau.	<i>Aphelandra schiedeana</i> var. <i>Gigantiflora</i> (Lindau), <i>Aphelandra padillana</i> Standl.	Antorcha, camarón, camarón grande, camarón rojo, cola de zorro.	Nativa
2	A2integerima	Acanthaceae	Bravaisia	Integerima			(Spreng.) Standl.	<i>Bravaisia floribunda</i> DC.	S/NC	Nativa
3	A3carrutensii	Acanthaceae	Pseuderanthemum	Carrutensii			(Seem.)	<i>Eranthemum atropurpureum</i> W.; <i>Eranthemum carruthersii</i> Seem.; <i>Pseuderanthemum atropurpureum</i> W.	S/NC	Introducida
4	A4parvibracteata	Acanthaceae	Sanchezia	Parvibracteata			Sprague & Hutch.	<i>Sanchezia sprucei</i> var. <i>salvadorensis</i> Donn.	S/NC	Nativa
5	A5nigricans	Achatocarpaceae	Achatocarpus	Nigricans			Triana.	<i>Achatocarpus mexicanus</i> H. Walt; <i>Ampelecera hondurensis</i> Donn.	Cuenta de agua, limoncillo, banda negra.	Nativa
6	A6kegeliana	Actinidiaceae	Saurauia	Kegeliana			Schitdl.	<i>Saurauia pauciserrata</i> Hemsl.; <i>S. pauciserrata</i> var. <i>longellana</i> (Schitdl.)	Alais, capulín, capulín de montaña, capulín montés, cresta de gallo.	Nativa
7	A7leucocarpa	Actinidiaceae	Saurauia	Leucocarpa			Schitdl.	<i>S. leucocarpa</i> var. <i>stenophylla</i> Butalini; <i>Saurauia subalpina</i> Donn.	Lloroncito.	Nativa
8	A8oreophila	Actinidiaceae	Saurauia	Oreophila			Hemsl.		Llorón.	Nativa
9	A9rubiformis	Actinidiaceae	Saurauia	Rubiformis			Vatke.	<i>Saurauia pseudorubiformis</i> Buscal.	Llorón áspero.	Nativa
10	A10scabrida	Actinidiaceae	Saurauia	Scabrida			Hemsl.		Llorón.	Nativa
11	A11selerorum	Actinidiaceae	Saurauia	Selerorum			Buscal.		Zapote de montaña, cerbatana, moco, moco blanco.	Nativa
12	A12waldeheimii	Actinidiaceae	Saurauia	Waldeheimii			Buscal.		Lloroncito.	Nativa
13	A13yasicae	Actinidiaceae	Saurauia	Yasicae			Loes.		S/NC.	Nativa
14	A14goldmanii	Agavaceae	Beaucarnea	Goldmanii			Rose.		Izote de montaña.	Nativa
15	A15fragrans	Agavaceae	Dracaena	Fragrans			(L.) Ker Gawl.	<i>Aletris fragrans</i> L.	Izote mexicano.	Introducida
16	A16guatemalensis	Agavaceae	Yucca	Guatemalensis			Baker.	<i>Yucca elephantipes</i> Regel.	Izote, flor de izote.	Introducida
17	A17angustifolia	Amaranthaceae	Iresine	Angustifolia			Euphrasen.		Coyuntura negra, chivo, tacuquelite, siete pellos, aroma de medianoche.	Nativa
18	A18arbuscula	Amaranthaceae	Iresine	Arbuscula			Uline & Bray.		Aroma de medianoche, chichicaste negro de altura.	Nativa
19	A19calea	Amaranthaceae	Iresine	Calea			(Ibañez) Standl.	<i>Achyranthes calea</i> Ibañez; <i>Achyranthes latifolia</i> Benth. & Hook f.	Siete pellos, flor de corona, algodoncillo, flor de Jesús, cola de chivo, cola de cabra, comennero, siete cáscaras, coyuntura, tacuquelite.	Nativa
20	A20nigra	Amaranthaceae	Iresine	Nigra			Uline & W.L.		Begonia silvestre, coyuntura, coyuntura de pollo de altura, mosquito.	Nativa
21	A21occidentale	Anacardiaceae	Anacardium	Occidentale			L.		Marañón.	Introducida
22	A22graveolens	Anacardiaceae	Astronium	Graveolens			Jacq.	<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott. ex Sprengel.	Ronrón, cotonrón, jocotillo.	Nativa
23	A23indica	Anacardiaceae	Mangifera	Indica			L.		Mango.	Introducida
24	A24heterophylla	Anacardiaceae	Mauria	Heterophylla			Kunth	<i>Mauria glauca</i> Donn.	Patemillo, jocotillo montés.	Nativa
25	A25terebinthifolia	Anacardiaceae	Rhus	Terebinthifolia			Schitdl. & Charn.		Barrehornillo, barrionillo, sal de venado.	Nativa
26	A26molle	Anacardiaceae	Schinus	Molle			L.		Arbol del Pera, pimientillo, pimientillo, jocotillo extranjero.	Introducida
27	A27terebinthifolius	Anacardiaceae	Schinus	Terebinthifolius			Raddi.		Jocotillo extranjero.	Introducida
28	A28mombim	Anacardiaceae	Spondias	Mombim			L.	<i>Spondias lutea</i> L.	Jocote jobo, jocote de corroncha, jobo.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
29	A29purpurea	Anacardiaceae	Spondias	Purpurea			L.	<i>Spondias citrouella</i> Tussac.	Jocote, jocote amarillo, jocote pitarillo, jocote de verano, pitarillo, jocote de corona, jocote de azúcarón, jocote tronador.	Nativa
30	A30radikoteri	Anacardiaceae	Spondias	Radikoteri			Dom. Sm.	<i>Spondias nigrescens</i> Pittier.	Jobo, jocote jobo.	Nativa
31	A31cherimola	Annonaceae	Annona	Cherimola			Mill.		Anona poshte, poshte, anona de tierra fría.	Nativa
32	A32glabra	Annonaceae	Annona	Glabra			L.	<i>Annona palustris</i> L.	Anona, anona de manglar, anona amarilla, anona silvestre.	Nativa
33	A33holosericea	Annonaceae	Annona	Holosericea			Saff.		Churumuyo, morisca, sincuyo.	Nativa
34	A34macrophyllata	Annonaceae	Annona	Macrophyllata			Dom. Sm.	<i>Annona diversifolia</i> Saff.	Anona, anona rosada.	Nativa
35	A35muricata	Annonaceae	Annona	Muricata			L.		Guánaba, guánabana.	Introducida
36	A36purpurea	Annonaceae	Annona	Purpurea			Moc. & Sessé ex Dunal		Sincuyo, sincuya.	Nativa
37	A37rensoniana	Annonaceae	Annona	Renssoniana			(Standl.)	<i>Rolinia membranacea</i> Triana & Planch.; <i>Rolinia rensoniana</i> Standl.	Churumuyo, churumuyo.	Nativa
38	A38reticulata	Annonaceae	Annona	Reticulata			L.		Anono, anona colorada, anona.	Nativa
39	A39squamosa	Annonaceae	Annona	Squamosa			L.		Anona, anono.	Introducida
40	A40odorata	Annonaceae	Cananga	Odorata			(Lam.) Hook. f. & Thomson	<i>Uvaria odorata</i> Lam.	Itán, itán.	Introducida
41	A41penduliflorum	Annonaceae	Cymbopetalum	Penduliflorum			(Dunal) Baill.	<i>Urona penduliflora</i> Dunal; <i>Porcella cinnamomema</i> G. Don.	Orejuelas.	Nativa
42	A42myrsitica	Annonaceae	Monodora	Myrsitica			(Gaertn.) Dunal	<i>Annona myrsitica</i> Gaertn.	S/N/C	Introducida
43	A43microcapus	Annonaceae	Sapranthus	Microcapus			(Dom. Sm.) R.E. Fr.	<i>Porcella microcapa</i> Dom. Sm.	Palanco, chufle, canjuro.	Nativa
44	A44palanga	Annonaceae	Sapranthus	Palanga			R.E. Fr.		S/N/C	Nativa
45	A45violaceus	Annonaceae	Sapranthus	Violaceus			(Dunal) Saff.	<i>Urona violaceae</i> Dunal; <i>Sapranthus nicaraguensis</i> Seem.; <i>Porcella nicaraguensis</i> Benth. & Hook.; <i>Sapranthus megistanthus</i> Standl.	Palanco, poshte.	Nativa
46	A46frutescens	Annonaceae	Xylopia	Frutescens			Aubl.		Palancillo, palancillo, palanco.	Nativa
47	A47pittieri	Apocynaceae	Astonia	Pittieri			(Dom. Sm.) A.H.	<i>Tondulia pittieri</i> Dom. Sm.; <i>Rauvolfia stenophylla</i> Dom.; <i>Tondulia parvifolia</i> Pittier.	Cilindrón, cilindrón de montaña, amarillo.	Nativa
48	A48megaloacarpum	Apocynaceae	Aspidosperma	Megaloacarpum			Mull. Arg.	<i>Aspidosperma stegomeres</i> Woodson, Ann.; <i>Culodonta stegomeres</i> Benth.	Moleja de pato, chillilo, candelito.	Nativa
49	A49ovata	Apocynaceae	Cascabela	Ovata			(Cav.)	<i>Cerbera ovata</i> Cav.; <i>Thevetia ovata</i> (Cav.) A.DC.; <i>Thevetia plumerifolia</i> Benth.	Cilindrón blanco, cilindrón.	Nativa
50	A50thevetia	Apocynaceae	Cascabela	Thevetia			(L.)	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.; <i>Cerbera peruviana</i> Press.; <i>Cascabela peruviana</i> (Pers.) Raf.; <i>Cerbera thevetia</i> Pers.; <i>Thevetia nerifolia</i> Juss ex A. DC.; <i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	Cilindrón, campanilla amarilla.	Nativa
51	A51elastica	Apocynaceae	Furcraea	Elastica			(Preuss) Stapf	<i>Kickxia elastica</i> Preuss, Notizbl.	S/N/C	Introducida
52	A52oleander	Apocynaceae	Nerium	Oleander			L.		Narciso	Introducida
53	A53rubra	Apocynaceae	Plumeria	Rubra			L.		Fior de mayo, fior de ensarte, fior de la cruz.	Introducida
54	A54rubra f. acutifolia	Apocynaceae	Plumeria	Rubra f. Acutifolia			(Poir.) Woodson	<i>Plumeria acutifolia</i> Poir.	Mayo, fior de mayo, fior de ensarta, fior blanca, fior de la cruz.	Nativa
55	A55rubra f. lutea	Apocynaceae	Plumeria	Rubra f. Lutea			(Ruiz & Pavón) Woodson	<i>Plumeria lutea</i> Ruiz & Pavón.	Fior de San Antonio.	Introducida

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
56	A56rubra.f.tricolor	Apocynaceae	Plumeria	rubra.f.tricolor			(Ruiz & Pav.) Woodson Ann.	Plumeria tricolor Ruiz & Pav.	S/NC	Introducida
57	A57rubra.L.f.rubra	Apocynaceae	Plumeria	rubra.L.f.rubra					Flor de ensarte, flor de la cruz, flor de la cruz tina, flor de mayo.	Nativa
58	A58donnell-smithii	Apocynaceae	Stemmadenia	donnell-smithii			(Rose) Woodson Ann.	Tabernaemontana donnell-smithii Rose.	Cojón, cojón de puerco, cojón de burro, cojón de mico.	Nativa
59	A59eubracteata	Apocynaceae	Stemmadenia	eubracteata			Woodson Ann.		Cojón verde, cojón de montaña, cojón amarillo, cojón verde de altura.	Nativa
60	A60pubescens	Apocynaceae	Stemmadenia	pubescens			(Hook. & Arn.) K. Schum.	Bignonia obovata Hook. & Arn.; Stemmadenia mollis Benth. Bot. S. obovata var. mollis (Benth.) Woodson, Ann.; Stemmadenia glabra Benth., Bot.; Stemmadenia obovata (Hook. & Arn.).	Cojón, flor de un día, cojón picudo.	Nativa
61	A61amygdalifolia	Apocynaceae	Tabernaemontana	amygdalifolia			Jacq.		Chilindrón, cojón macho, cojón de puerco, leche de perra, amatillo, lucero de gallo, cojoncillo.	Nativa
62	A62ahouai	Apocynaceae	Thevetia	ahouai			(L.) A. DC.	Cerbera ahouai L.; Ahouai nitida (Kunth); Cerbera nitida Kunth; Thevetia nitida (Kunth) A. DC.	Cojón de costa.	Nativa
63	A63aurantica	Apocynaceae	Vallesia	aurantica			Müll. Arg.	Vallesia mexicana Müll. Arg.; Nerandria aurantica Müll.	Mango, mango de tunco.	Nativa
64	A64brandegeana	Aquifoliaceae	Ilex	brandegeana			Loes.		S/NC	Nativa
65	A65var.discolor	Aquifoliaceae	Ilex	discolor	discolor		Hemsl.		Rodeo, rodeo amarillo.	Nativa
66	A66var.tolucana	Aquifoliaceae	Ilex	discolor	tolucana		(Hemsl.) Edwin ex I.R. Dudley	Ilex tolucana Hemsl.	S/NC	Nativa
67	A67gualanensis	Aquifoliaceae	Ilex	gualanensis			(Aubl.) Kuntze	Macoucoua gianensis Aublet.	S/NC	Nativa
68	A68lamprophylla	Aquifoliaceae	Ilex	lamprophylla			Standl.	Ilex discolor var. lamprophylla (Standl.) Edwin Ann.	S/NC	Nativa
69	A69liebmannii	Aquifoliaceae	Ilex	liebmannii			Standl.	Ilex gracilipes I.M. Johnston, Ilex johnstonii Merrill.	Granadito.	Nativa
70	A70opalida	Aquifoliaceae	Ilex	pallida			Standl.		Cotondrón.	Nativa
71	A71quercetorum	Aquifoliaceae	Ilex	quercetorum			I.M. Johnston.	Ilex standleyana A. Molina.	S/NC	Nativa
72	A72humilis	Araliaceae	Aralia	humilis			Cav.		S/NC	Nativa
73	A73arbores	Araliaceae	Dendropanax	arbores			(L.) Decne. & Planch.	Aralia arborea L.; Gilbertia arborea (L.).	Mano de león.	Nativa
74	A74gonatopodus	Araliaceae	Dendropanax	gonatopodus			(Donn. Sm.) A.C. Sm.	Gilbertia gonatopoda Donn.	Asaduco.	Nativa
75	A75leptopodus	Araliaceae	Dendropanax	leptopodus			(Donn. Sm.) A.C. Sm.	Gilbertia leptopoda J.D. Smith.	Asaduco.	Nativa
76	A76oliganthus	Araliaceae	Dendropanax	oliganthus			(A.C. Sm.) A.C. Sm.	Gilbertia oligantha A.C. Sm.	Matasaniño.	Nativa
77	A77pallidus	Araliaceae	Dendropanax	pallidus			M.J. Cannon & Cannon		S/NC	Nativa
78	A78echinops	Araliaceae	Oreopanax	echinops			(Cham. & Schltdl.) Decne. & Planch.	Aralia echinops Cham. & Schltdl.	S/NC	Nativa
79	A79geminatus	Araliaceae	Oreopanax	geminatus			Marchal	Oreopanax lachnocephalus Standl.	Mano de león de papayo.	Nativa
80	A80liebmannii	Araliaceae	Oreopanax	liebmannii			Marchal	Oreopanax oligocarpum Donn. Sm.	S/NC	Nativa
81	A81obtusifolius	Araliaceae	Oreopanax	obtusifolius			L.O. Williams	Aralia guatemalensis Hort. ex Lemaire; Oreopanax guatemalense Decne & Planch. ex Hemsl.	S/NC	Nativa
82	A82sanderianus	Araliaceae	Oreopanax	sanderianus			Hemsl.		S/NC	Introducida
83	A83xalapensis	Araliaceae	Oreopanax	xalapensis			(Kunth) Decne. & Planch.	Aralia xalapensis Kunth; Oreopanax taubertianum Donn. Sm.	Brasil, mano de león, mano de león de tierra fría.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variación	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
84	A84curnjingana	Araliaceae	Polyscias	curnjingana			(C. Presl)	<i>Parax ornatum</i> W.; <i>Nothopanax ornatum</i> (W. Bull.) <i>Paratropia curnjingana</i> C.	S/NC	Nativa
85	A85guilfoylei	Araliaceae	Polyscias	guilfoylei			(W. Bull.) Merr.	<i>Aralia guilfoylei</i> W. Bull.; <i>Nothopanax guilfoylei</i> (W. Bull.) Merr.	S/NC	Introducida
86	A86actinophylla	Araliaceae	Schefflera	actinophylla			(Endl.)	<i>Brassia actinophylla</i> Endl.	S/NC	Introducida
87	A87excelsum	Araliaceae	Sciadodendrom	excelsum			Griseb.		Lagarto, cornucha de lagarto, cebraño.	Nativa
88	A88robusta	Araucariaceae	Agathis	robusta			(C. Moore ex F. Muell.) F.M. Bailey	<i>Dammara robusta</i> C. Moore ex F. Muell., Quart. J.	S/NC	Introducida
89	A89angustifolia	Araucariaceae	Araucaria	angustifolia			(Bertol.) Kuntze	<i>Columbea angustifolia</i> Bertol.	Pino del paraná.	Introducida
90	A90bdtwilli	Araucariaceae	Araucaria	bdtwilli			Hook.		Araucaria, bunya, bunya.	Introducida
91	A91curninghamii	Araucariaceae	Araucaria	curninghamii			Alton ex D. Don		S/NC	Introducida
92	A92heterophylla	Araucariaceae	Araucaria	heterophylla			(Salisb.) Franco	<i>Eutassa heterophylla</i> Salisb.	S/NC	Introducida
93	A93rulei	Araucariaceae	Araucaria	rulei			F. Muell.		S/NC	Introducida
94	A94lanceolata	Cupressaceae	Cunninghamia	lanceolata			(Lam.) Hook.	<i>Pinus lanceolata</i> Lamb.	S/NC	Introducida
95	A95procera	Asclepiadaceae	Calotropis	procera			(Alton)	<i>Asclepias procera</i> Alton.	Cojón de playa.	Introducida
96	A96ligustrina	Asteraceae	Ageratina	ligustrina			(DC.) R.M. King & H. Rob.	<i>Eupatorium ligustrinum</i> DC.; <i>Ageratina caeciliæ</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.; <i>Ageratina plethadenia</i> (Standl.) Steyerl.; R.M. King & H. Rob.; <i>Eupatorium caeciliæ</i> B.L. Rob.; <i>Eupatorium plethadenium</i> Standl.; <i>Eupatorium micranthum</i> Less.; <i>Eupatorium semialatum</i> Benth. Rob.	S/NC	Nativa
97	A97vacinioides	Asteraceae	Baccharis	vacinioides			Kunth	<i>Baccharis lancifolia</i> Less.	Arroz con leche.	Nativa
98	A98aboreum	Asteraceae	Clibadium	aboreum			Donn. Sm.		S/NC	Nativa
99	A99daleoides	Asteraceae	Critonia	daleoides			(DC.) Hemsl.	<i>Eupatorium daleoides</i> (DC.) Hemsl.	Palo de seda.	Nativa
100	A100hebebotrya	Asteraceae	Critonia	hebebotrya			DC.	<i>Eupatorium hebebotryum</i> (DC.) Hemsl.	Tameagua, sugunay de tierra fría.	Nativa
101	A101morifolia	Asteraceae	Critonia	morifolia			(Mill.) R. M. King & H. Rob.	<i>Eupatorium morifolium</i> Miller.	Vera hueca, carrizo, chimaliote, suelda con suelda, tacaovaya negra.	Nativa
102	A102nubigenus	Asteraceae	Critoniadelphus	nubigenus			(Benth.) R.M. King & H. Rob.	<i>Eupatorium nubigenum</i> Benth.	S/NC	Nativa
103	A103leiocarpa	Asteraceae	Eremosis	leiocarpa			DC.	<i>Vernonia leiocarpa</i> DC.	Orzja de gato, orzja de gato blanco, escobillo blanco, palo de asma.	Nativa
104	A104standleyi	Asteraceae	Eremosis	standleyi			S. F. Blake.	<i>Critoniopsis standleyi</i> (S. F. Blake) H. J. Vernonia standleyi S. F. Blake	S/NC	Nativa
105	A105triflosculosa	Asteraceae	Eremosis	triflosculosa			(Kunth)	<i>Vernonia triflosculosa</i> Kunth subsp. <i>triflosculosa</i> ; <i>Eremopsis triflosculosa</i> (Kunth) Gleason	Sugunay negro.	Nativa
106	A106aralifolium	Asteraceae	Eupatorium	aralifolium			Lees.	<i>Neomitranda aralifolia</i> (Less.) R.M. King & H. Rob.	Pocho de queso.	Nativa
107	A107luxii	Asteraceae	Eupatorium	luxii			B. L. Rob.	<i>Bartlettia luxii</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.; <i>Neobartlettia luxii</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.; <i>Bartlettia bredlovei</i> R.M. King & H. Rob.; <i>Bartlettia guatemalensis</i> R.M. King & H. Rob.; <i>Bartlettia oresbioides</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.; <i>Eupatorium oresbioides</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.; <i>Bartlettia pansamaliensis</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.; <i>Eupatorium pansamaliense</i> B.L. Rob.; <i>Bartlettia ornata</i> R.M. King & H. Rob.; <i>Eupatorium luxii</i> B.L.	Fior de mayo.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
108	A108var.fruticosa	Asteraceae	Lasianthea	fruticosa	fruticosa		(L.) K.M. Becker.	<i>Bidens fruticosa</i> L.; <i>Zexmenia frutescens</i> (Mill.)	Cambrillo, flor amarilla, palo de escoba, tatascame, tatascan, tizate, vara colorada.	Nativa
109	A109guatemalensis	Asteraceae	Montanoa	guatemalensis			B.L. Rob. & Greenm.		Tatascamite, catarina de tierra fría.	Nativa
110	A110hibiscifolia	Asteraceae	Montanoa	hibiscifolia			Benth. Videnisk.		Palo de marimba, tatascamite, tatascame, tatascamite blanco, mano de lion (sic), imaliote, barrecama.	Nativa
111	A111subsp.xanthifolia	Asteraceae	Montanoa	tomentosa		xanthifolia	(Sch. Bip. ex K.Koch) V.A. Funk.	<i>Montanoa xanthifolia</i> Sch. Bip. ex K. Koch.	Camote blanco.	Nativa
112	A112crassirameus	Asteraceae	<i>Pachythamnus</i>	crassirameus			(B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.	<i>Eupatorium crassirameus</i> B.L. Rob.; <i>Ageratina crassiramea</i> (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.	S/NC	Nativa
113	A113var.grande	Asteraceae	<i>Perymenium</i>	grande	grande		Hemsl.	<i>Perymenium strigosum</i> (Robinson & Greenman); <i>Perymenium grande</i> var. <i>strigilosa</i> Robinson & Greenman	Tatascame, tatascamite, palo de tizate.	Nativa
114	A114var.nelsonii	Asteraceae	<i>Perymenium</i>	grande	nelsonii		(B.L. Rob. & Greenm.).	<i>Perymenium nelsonii</i> B.L. Rob. & Greenm.; <i>Perymenium latissimum</i> S.F.	Tatascamite rojo de altura, tatascamite rojo.	Nativa
115	A115nicaraguense	Asteraceae	<i>Perymenium</i>	nicaraguense			S.F. Blake		S/NC	Nativa
116	A116eminens	Asteraceae	<i>Podochaenium</i>	eminens			(Lag.) Sch. Bip.	<i>Ferdinandia eminens</i> Lag.	Arbusto catarino, malva blanca de altura.	Nativa
117	A117salvadorica	Asteraceae	<i>Rensonia</i>	salvadorica			S.F. Blake.		Botoncillo, canilla, tatascamillo, tatascamite, vara blanca, vara de zoque.	Nativa
118	A118petasitis	Asteraceae	<i>Roldana</i>	petasitis			(Sims).	<i>Senecio petasoides</i> Greenm.; <i>Roldana petasoides</i> (Greenm.) H. Rob.; <i>Cineraria petasitis</i> Sims.; <i>Senecio petasitis</i> (Sims).	S/NC	Nativa
119	A119schaffneri	Asteraceae	<i>Roldana</i>	schaffneri			(Sch. Bip. ex Klatt) H. Rob. & Brettell.	<i>Senecio oregonus</i> L.O. Williams; <i>Senecio santarosae</i> Greenm.; <i>Senecio schaffneri</i> Sch.	S/NC	Nativa
120	A120depeanus	Asteraceae	<i>Senecio</i>	depeanus			Hemsl.	<i>Senecio thomasi</i> Klatt.	Árbol débil.	Nativa
121	A121deamii	Asteraceae	<i>Sinclairia</i>	deamii			(B.L. Rob. & Bartlett) Rydb.	<i>Liabum deamii</i> B.L. Rob. & Bartlett; <i>Liabum subglaberrime</i> S.F.	S/NC	Nativa
122	A122discolor	Asteraceae	<i>Sinclairia</i>	discolor			Hook. & Arn.	<i>Liabum discolor</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook.	S/NC	Nativa
123	A123glabra	Asteraceae	<i>Sinclairia</i>	glabra			(Hemsl) Rydb.	<i>Liabum glabrum</i> Hemsl.	S/NC	Nativa
124	A124sublobata	Asteraceae	<i>Sinclairia</i>	sublobata			(B. L. Rob.) Rydb.	<i>Liabum sublobatum</i> Robinson; <i>Liabum glabrum</i> var. <i>hypoleucum</i> Greenm.; <i>Sinclairia sublobata</i> (B.L. Rob.).	Papelillo, espinillo, palo de San Nicolás.	Nativa
125	A125grandifolia	Asteraceae	<i>Telanthophora</i>	grandifolia			(Less.)	<i>Senecio arborescens</i> Steetz in Seem.; <i>Telanthophora arborescens</i> (Steetz) H. Rob. & Brettell; <i>Senecio grandifolius</i> Less.; <i>Telanthophora grandifolia</i> var. <i>sequeriquichensis</i> (Greenm.); <i>Telanthophora sequeriquichensis</i> (Greenm.).	S/NC	Nativa
126	A126sublaciniatus	Asteraceae	<i>Telanthophora</i>	sublaciniatus			(Greenm)	<i>Telanthophora cobarensis</i> (J.M. Coult.) H. Rob. & Brettell; <i>Telanthophora molinae</i> H. Rob. & Brettell; <i>Senecio cobarensis</i> var. <i>sublaciniatus</i> Greenm.	S/NC	Nativa
127	A127gigantea	Asteraceae	<i>Verbesina</i>	gigantea			Jacq	<i>Verbesina myriocephala</i> Sch Bip. ex Klatt.	S/NC	Nativa
128	A128guatemalensis	Asteraceae	<i>Verbesina</i>	guatemalensis			B. L. Rob. & Greenm.		Chimalote, chimalote negro, squinay, imaliote de horqueta.	Nativa
129	A129steyermarkii	Asteraceae	<i>Verbesina</i>	steyermarkii			Standl.	<i>Calea standleyi</i> Steyermark. Field Mus.	S/NC	Nativa
130	A130turbacensis	Asteraceae	<i>Verbesina</i>	turbacensis			Kunth	<i>Verbesina sublobata</i> Benth.	Imaliote, chimalote, chimalote negro, capitanejo, llamate.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
131	Al31vicina	Asteraceae	Verbesina	vicina			S. F. Blake	<i>Vernonia deppeana</i> Less.; <i>Vernonathura deppeana</i> (Less.); <i>Vernonathura patens</i> (Kunth).	Corazón blanco	Nativa
132	Al32patens	Asteraceae	Vernonia	patens			Kunth		Pie de zope, suquinyo, suquiny, palo blanco.	Nativa
133	Al33johnstonii	Berberidaceae	Mahonia	johnstonii			(Standl. & Seyerm.) Standl. & Seyerm.	<i>Berberis johnstonii</i> Standl. & Seyerm.	S/NC	Nativa
134	Al34subsp. arguta	Betulaceae	Alnus	acuminata		arguta	(Schidl.) Furlow	<i>Betula arguta</i> Schidl.; <i>Alnus arguta</i> (Schidl.) Spach.	Pinabete.	Nativa
135	Al35subsp. mexicana	Betulaceae	Carpinus	tropicalis		mexicana	(Donn.Sm.)	<i>Carpinus americana</i> var. <i>tropicalis</i> Donn.; <i>Carliniana</i> var. <i>tropicalis</i> (Donn.Sm.).	S/NC	Introducida
136	Al36subsp. tropicalis	Betulaceae	Carpinus	tropicalis		tropicalis	(Donn.Sm.)		Huilmuzthe.	Nativa
137	Al37virginiana	Betulaceae	Ostrya	virginiana			(Mill.) K. Koch	<i>Carpinus virginiana</i> Mill.; <i>Ostrya guatemalensis</i> (H.J. P. Winkl.) Rose; <i>Ostrya virginiana</i> var. <i>guatemalensis</i> (H.J. P. Winkl.); <i>Ostrya mexicana</i> Rose.	S/NC	Nativa
138	Al38molinae	Bignoniaceae	Amphitecna	molinae			L.O. Williams	<i>Dendrosicus molinae</i> (L.O. Williams).	Morro chuxte, chuxte.	Nativa
139	Al39viminalis	Bignoniaceae	Asiatanthus	viminalis			(Kunth) Baill.	<i>Bignonia viminalis</i> Kunth.	S/NC	Nativa
140	Al40alata	Bignoniaceae	Crescentia	alata			Kunth		Morro, cutuco, morrito, cuchara.	Nativa
141	Al41cujete	Bignoniaceae	Crescentia	cujete			L.		Guacal, jicaro, jicaro de cuchara, jicaro de huacal, cutuco, morro.	Nativa
142	Al42aesculifolia	Bignoniaceae	Godmania	aesculifolia			(Kunth) Standl.	<i>Bignonia aesculifolia</i> Kunth.	Cacho de chivo, Cortés blanco.	Nativa
143	Al43minosifolia	Bignoniaceae	Jacaranda	minosifolia			D. DON	<i>Jacaranda chelonia</i> Griseb.; <i>Jacaranda filicifolia</i> D. Don.	Jacaranda.	Introducida
144	Al44subsp. rhombifolia	Bignoniaceae	Jacaranda	obtusifolia		rhombifolia	(G. Mey.) A.H.	<i>Jacaranda rhombifolia</i> G. Meyer; <i>Jacaranda filicifolia</i> Anderson; <i>Bignonia filicifolia</i> D. Don.	Jacaranda.	Introducida
145	Al45africana	Bignoniaceae	Kigelia	africana			(Lam.) Benth.	<i>Crescentia pinnata</i> Jacq.; <i>Bignonia africana</i> Lam.; <i>Kigelia pinnata</i> (Jacq.) DC.	Salchichón del diablo.	Introducida
146	Al46aculeata	Bignoniaceae	Parmentiera	aculeata			(Kunth) Seem.	<i>Crescentia aculeata</i> Kunth; <i>Parmentiera edulis</i> DC.; <i>Crescentia edulis</i> Moc. ex DC.	Cuajilote.	Nativa
147	Al47campanulata	Bignoniaceae	Spathodea	campanulata			P. Beauv.		Llama del bosque, tulipán.	Introducida
148	Al48subsp. chrysantha	Bignoniaceae	Tabebuia	chrysantha		chrysantha	(Jacq.) G. Nicholson	<i>Bignonia chrysantha</i> Jacq.	Cortéz amarillo, Cortéz coyote.	Nativa
149	Al49donnell-smithii	Bignoniaceae	Tabebuia	donnell-smithii			Rose	<i>Roseodendron donnell-smithii</i> (Rose) Miranda.	Cortéz, Cortéz prieto, Cortéz negro.	Nativa
150	Al50impetiginosa	Bignoniaceae	Tabebuia	impetiginosa			(Mart. ex A. DC.) Standl.	<i>Tecoma impetiginosa</i> Mart. ex DC.; <i>Tabebuia palmeri</i> Rose.	Cortés negro, cortés.	Nativa
151	Al51subsp. neochrysantha	Bignoniaceae	Tabebuia	ochracea		neochrysantha	(A.H. Gentry) A.H. Gentry	<i>Tabebuia neochrysantha</i> A.H. Gentry.	Cortéz.	Nativa
152	Al52rosea	Bignoniaceae	Tabebuia	rosea			(Bertol.) DC.	<i>Tecoma rosea</i> Bertol.; <i>Tabebuia peniaphylla</i> (L.) Hemsley; <i>Bignonia peniaphylla</i> L.	Maquilishuat, maquilique, maculigua, maquilisque, maculis, maculigua.	Nativa
153	Al53stans	Bignoniaceae	Tecoma	stans			(L.) Juss. ex Kunth	<i>Bignonia stans</i> L.	San Andrés, tagualaste, tacho, flor de San Sebastián, flor amarilla, manchurita, tagualaste, tacre.	Nativa
154	Al54orellana	Bixaceae	Bixa	orellana			L.	<i>Bixa orellana</i> var. <i>Orellana</i> L.; <i>Bixa orellana</i> var. <i>leicarpa</i> (Kuntze) Standl. & L.O. Williams.	Achote, achote.	Introducida
155	Al55aesculifolia	Bombacaceae	Celba	aesculifolia			(Kunth) Britten & Baker f.	<i>Bombax aesculifolium</i> Kunth in Humb. Bonpl. & Kunth; <i>Eriodendron aesculifolium</i> (Kunth) DC.	Celbillo, pochote.	Nativa
156	Al56pentandra	Bombacaceae	Celba	pentandra			(L.) Gaertn.	<i>Bombax pentandrum</i> L.; <i>Eriodendron anfractuosum</i> DC.	Celba, Celbo.	Nativa

Num.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
157	A157pyramidale	Bombacaceae	Ochroma	pyramidale			(Cav. ex Lam) Urb.	<i>Bombax pyramidale</i> Cav. ex Lam; <i>Ochroma velutina</i> Rowle, J; <i>Ochroma lagopus</i> Sw.	Balsa, palo balsa, sorbete.	Nativa
158	A158aquatica	Bombacaceae	Pachira	aquatica			Aubl.	<i>Bombax aquaticum</i> (Aubl.) K. Schum.	S/NC	Nativa
159	A159quinata	Bombacaceae	Pachira	quinata			(Jacq.)	<i>Bombax quinatum</i> Jacq.; <i>Bombacopsis quinata</i> (Jacq.) Dugand.	Pochote.	Nativa
160	A160ellipticum	Bombacaceae	Pseudobombax	ellipticum			(Kunth)	<i>Bombax ellipticum</i> Kunth.; <i>Pseudobombax ellipticum</i> (Kunth) Dugand.	Shilo, jilinsuche, pilinsuchil, shilo blanco, shilo colorado, gila.	Nativa
161	A161septenatum	Bombacaceae	Pseudobombax	septenatum			(Jacq.) Dugand	<i>Bombax septenatum</i> Jacq.; <i>Pachira barrigon</i> Seem.; <i>Bombax barrigon</i> (Seem.)	Shilo blanco.	Nativa
162	A162subsp.funebris	Bombacaceae	Quararibea	funebris		funebris	(La Llave) Vischer	<i>Lexarza funebris</i> La Llave; <i>Myrodia funebris</i> (La Llave) Benth., J.; <i>Quararibea fieldii</i> Millsp.; <i>Quararibea gentlei</i> Lundell; <i>Quararibea guatemalteca</i> (Donn. Sm.) Standl. & Steyerl.; <i>Myrodia guatemalteca</i> Donn.	S/NC	Nativa
163	A163huanita	Boraginaceae	Bourreria	huanita			(Lex.) Hemsl.	<i>Morelosia huanita</i> Llave & Lex; <i>Bourreria formosa</i> (DC.) Hemsl.	Esquinsuche, listn, palo de rosa, rosa blanca.	Nativa
164	A164alliodora	Boraginaceae	Cordia	alliodora			(Ruiz & Pav.) Oken	<i>Cerdana alliodora</i> Ruiz & Pav.	Laurel, laurel blanco, laurel macho, laurel negro.	Nativa
165	A165collococca	Boraginaceae	Cordia	collococca			L.		Manune, manuno, manone, manune rojo.	Nativa
166	A166dentata	Boraginaceae	Cordia	dentata			Poir.		Tigilote, tihuilote, tigilote negro, cebito.	Nativa
167	A167diversifolia	Boraginaceae	Cordia	diversifolia			Pav. ex A.D.C.	<i>Cordia johnstonii</i> Cufood; <i>Cordia petenensis</i> Lundell.		Nativa
168	A168dodecandra	Boraginaceae	Cordia	dodecandra			A. DC.	<i>Cocopera</i> .		Introducida
169	A169eristigma	Boraginaceae	Cordia	eristigma			Pittier		Manune rojo.	Nativa
170	A170gerascanthus	Boraginaceae	Cordia	gerascanthus			L.		Laurel negro.	Nativa
171	A171inermis	Boraginaceae	Cordia	inermis			(Mill.)	<i>Lantana inermis</i> Mill.; <i>Cordia cana</i> M.Martens & Galeotti.	Cuajaltrina, escoba negra, escobilla negra, varilla negra.	Nativa
172	A172panamensis	Boraginaceae	Cordia	panamensis			L. Riley		Manune blanco, manudo.	Nativa
173	A173salvadorensis	Boraginaceae	Cordia	salvadorensis			Standl.	<i>Cordia inornata</i> L.M.	S/NC	Nativa
174	A174sebestena	Boraginaceae	Cordia	sebestena			L.		Perta blanca.	Nativa
175	A175latifolia	Boraginaceae	Ehretia	latifolia			DC.	<i>Ehretia luxiana</i> J.D. Smith.; <i>Ehretia austini-smithii</i> Standl.	Manzanita, barreno.	Nativa
176	A176williamsii	Boraginaceae	Lepidocordia	williamsii			(L.M. Johnston) J.S. Mill.	<i>Antrophora williamsii</i> L.M. Johnston.	S/NC	Nativa
177	A177acutiflora	Boraginaceae	Tournefortia	acutiflora			M. Martens & Galeotti	<i>Tournefortia petiolaris</i> DC.; <i>Tournefortia angustiflora</i> Ruiz & Pav.	Tapalayote.	Nativa
178	A178angustiflora	Boraginaceae	Tournefortia	angustiflora			Ruz & Pav.		S/NC	Nativa
179	A179mexicana	Boraginaceae	Buddleja	mexicana			Standl.		Acetuno.	Nativa
180	A180americana	Buddlejiaceae	Buddleja	americana			L.		Salviona, salvia santa.	Nativa
181	A181euryphylla	Buddlejiaceae	Buddleja	euryphylla			Standl.	<i>Buddleja astralis</i> Standl. & Steyerl.; <i>Buddleja cordata</i> Kunth.	Raja bien.	Nativa
182	A182bipinnata	Burseraceae	Bursera	bipinnata			(Moc. & Sessé ex DC.) Engl.	<i>Amyris bipinnata</i> Moc. & Sessé ex DC.; <i>Bursera gracilis</i> Engl.; <i>Elaphrium gracile</i> (Engl.) Rose in Britton & Rose.	Copal santo.	Nativa
183	A183graveolens	Burseraceae	Bursera	graveolens			(Kunth) Triana & Planch.	<i>Elaphrium graveolens</i> Kunth.	Copalillo.	Nativa
184	A184permolis	Burseraceae	Bursera	permolis			Standl. & Steyerl.		S/NC	Nativa
185	A185schlechtendalii	Burseraceae	Bursera	schlechtendalii			Engl.	<i>Elaphrium simplicifolium</i> Schlecht.	S/NC	Nativa
186	A186simaruba	Burseraceae	Bursera	simaruba			(L.) Sarg.	<i>Pistacia simaruba</i> L.; <i>Elaphrium simarouba</i> (L.) Rose.	Jiote, palo jiote.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
187	A187bartlettii	Buxaceae	Buxus	bartlettii			Standl.	<i>Brasiliopuntia brasiliensis</i> (Willd.) Cactus brasiliensis Willd. <i>Opuntia brasiliensis</i> (Willd.) Hav.	Pino silvestre blanco.	Nativa
188	A188brasiliensis	Cactaceae	<i>Brasiliopuntia</i>	brasiliensis			(Willd.)	<i>Brasiliopuntia brasiliensis</i> (Willd.) Cactus brasiliensis Willd. <i>Opuntia brasiliensis</i> (Willd.) Hav.	S/N/C	Introducida
189	A189cochenillifera	Cactaceae	Nopalea	cochenillifera			(L.)	<i>Cactus cochenillifer</i> L.; <i>Opuntia cochenillifera</i> (L.)	Cactus, higo chombo, nopal, tuna.	Introducida
190	A190dejecta	Cactaceae	Nopalea	dejecta			(Salm-Dyck)	<i>Opuntia dejecta</i> Salm-Dyck	Tuna.	Nativa
191	A191bleo	Cactaceae	Pereskia	bleo			(Kunth) DC.	<i>Cactus bleo</i> Kunth.	S/N/C	Introducida
192	A192lychnidiflora	Cactaceae	Pereskia	lychnidiflora			DC.	<i>Pereskia autumnalis</i> (Eichlam) Rose. <i>Pereskia autumnalis</i> Standl.	Matial, matial.	Nativa
193	A193aragonii	Cactaceae	Stenocereus	aragonii			(F.A.C. Weber) Buxb.	<i>Cereus aragonii</i> F.A.C.; <i>Lemaireocereus aragonii</i> (F.A.C. Weber) Britton & Rose. <i>Pereskia aragonii</i> (F.A.C. Weber) Buxb.	S/N/C	Nativa
194	A194eichlamii	Cactaceae	Stenocereus	eichlamii			(Britton & Rose) Buxb.	<i>Lemaireocereus eichlamii</i> Britton & Rose.	Organo.	Nativa
195	A195discolor	Capparaaceae	Capparis	discolor			Donn. Sm.	<i>Capparis tuerckheimii</i> Donn Sm.; <i>Capparis uniflora</i> Woodson in Ann.	Pólvoa.	Nativa
196	A196flexuosa	Capparaaceae	Capparis	flexuosa			(L.) L.	<i>Morrisonia flexuosa</i> L.	Caimito montaño.	Nativa
197	A197frondosa	Capparaaceae	Capparis	frondosa			Jacq.	<i>Capparis stenophylla</i> Standl. J.; <i>Capparis baducica</i> Jacq.	Viril de venado, mango silvestre, amaranto silvestre, pisquino, caimito blanco.	Nativa
198	A198heydeana	Capparaaceae	Capparis	heydeana			Donn. Sm.	<i>Capparis hexandra</i> S.F.	Pólvoa, repollo negro.	Nativa
199	A199indica	Capparaaceae	Capparis	indica			(L.) Druce	<i>Breyeria indica</i> L.; <i>Capparis indica</i> (L.)	Madresel, guacoco, cucurmo, repollo, ishaten, humashnaca.	Nativa
200	A200mollicella	Capparaaceae	Capparis	mollicella			Standl.		Pólvoa.	Nativa
201	A201odoratissima	Capparaaceae	Capparis	odoratissima			Jacq.		Caimito montaño, icaquillo, maro.	Nativa
202	A202subsp. oxysepala	Capparaaceae	Capparis	pachaca		oxysepala	(C. Wright ex Radlk.)	<i>Capparis oxysepala</i> C. Wright ex Radlk.	Tresillo.	Nativa
203	A203pringlei	Capparaaceae	Capparis	pringlei			Briq.		Repollo, palo de repollo, árbol de repollo.	Nativa
204	A204tapia	Capparaaceae	Cratva	tapia			L.		Anorillo, granadillo macho, cachimbo, matazanillo, matazano de mico.	Nativa
205	A205trifoliata	Capparaaceae	Forchhammeria	trifoliata			Radlk.		Estrella de oriente, tres mara.	Nativa
206	A206americana	Capparaaceae	Montsonia	americana			L.		S/N/C	Nativa
207	A207canadensis	Capparaaceae	Sambucus	canadensis			L.	<i>Sambucus mexicana</i> C. Presl.; <i>Sambucus canadensis</i> var. <i>lacinata</i> A. Gray.	Sauco, Sauco blanco.	Nativa
208	A208blandum	Capparaaceae	Viburnum	blandum			Morton	<i>Viburnum opeltatum</i> Morton.	Contigüillo.	Nativa
209	A209hartwegii	Capparaaceae	Viburnum	hartwegii			Benth.	<i>Viburnum guatemalense</i> Gand.	Flor de la selva de altura, ojo de cangrejo, bejuco, resedo blanco, casampulga, antorcha.	Nativa
210	A210jucundum	Capparaaceae	Viburnum	jucundum			C.V. Morton	<i>Viburnum burmesicum</i> Standl. & Sieber; <i>Viburnum chinense</i> Lundell; <i>Viburnum matudae</i> Morton.	S/N/C	Nativa
211	A211laetum	Capparaaceae	Viburnum	laetum			C.V. Morton		S/N/C	Nativa
212	A212cauliflora	Cactaceae	Carica	cauliflora			Jacq.	<i>Carica perinata</i> Heilbom in Svensk.	Papayo de montaña, molocote, melocoton de tacuazán.	Nativa
213	A213papaya	Cactaceae	Carica	papaya			L.		Papayo, papaya, molocote, papayo morado, payo morado.	Nativa
214	A214mexicana	Cactaceae	Jacaralia	mexicana			A. DC.	<i>Carica mexicana</i> (A. DC.) L.; <i>Leucomyrrina mexicana</i> (A. DC.) Standley.	Julupe, guayote, julupe.	Nativa
215	A215equisetifolia	Casuarinaceae	Casuarina	equisetifolia			L.		Casuarina, pino australiano	Introducida
216	A216obtusifolia	Cecropiaceae	Cecropia	obtusifolia			Berrol.	<i>Cecropia mexicana</i> Hemsl.	Guarumo, guarumo blanco, guarumo colorado.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
217	A217peltata	Cecropiaceae	Cecropia	peltata			L.		Garumo, guarumo blanco.	Nativa
218	A218xylocarpa	Celastraceae	Cassine	xylocarpa			Vent.	Elaeodendron xylocarpum.	Manzano silvestre, calá.	Nativa
219	A219bentharii	Celastraceae	Euonymus	bentharii			Raf.	Euonymus acuminatus Raf.	S/NC	Nativa
220	A220costaricensis	Celastraceae	Euonymus	costaricensis			Standl.		S/NC	Nativa
221	A221chiapensis	Celastraceae	Maytenus	chiapensis			Lundell		Arrayán rojo de altura, arrayán rojo, caimito blanco, escobo blanco, escobo amarillo, camarón.	Nativa
222	A222segoviarum	Celastraceae	Maytenus	segoviarum			Standl. & L.O. Williams		S/NC	Nativa
223	A223longystilis	Celastraceae	Perrottetia	longystilis			Rose		Capulincillo.	Nativa
224	A224reynae	Celastraceae	Quetzalia	reynae			Lundell		Palo de paloma.	Nativa
225	A225acuminata	Celastraceae	Wimmeria	acuminata			L.O. Williams		Ala de ángel.	Nativa
226	A226cyclocarpa	Celastraceae	Wimmeria	cyclocarpa			Radlk.		Camaroncillo lupita.	Nativa
227	A227cuneifolia	Celastraceae	Zinowiewia	cuneifolia			Lundell		Barreto, barreto amarillo, barreto de tierra fría, barreto rojo.	Nativa
228	A228mexicanum	Chloranthaceae	Hedyosmum	mexicanum			C. Corderm.		Guanabo, taba de jolote.	Nativa
229	A229caco	Chrysobalanaceae	Chrysobalanus	icaco			L.		icaco, icaco negro, icaco rosado.	Nativa
230	A230polyandra	Chrysobalanaceae	Couepia	polyandra			(Kunth) Rose	Hirtella polyandra Kunth.	Zapotillo, olozapote, uluzapote, uluzapo, zapotillo amarillo.	Nativa
231	A231var hexandra	Chrysobalanaceae	Hirtella	racemosa	hexandra		(Willd. ex Roem. & Schult.) Prance	Hirtella hexandra Willd. ex Roem. & Schult.; H. americana Aubl	Icaquillo, icaco montés, aceitunito, aceitunillo.	Nativa
232	A232arborea	Chrysobalanaceae	Licania	arborea			Seem	Licania retusa Pilg.	Roble.	Nativa
233	A233platypus	Chrysobalanaceae	Licania	platypus			(Hemsl.) Fritsch	Moquilea platypus Hemsl.	Zunza, zunzapote.	Nativa
234	A234retifolia	Chrysobalanaceae	Licania	retifolia			S.F. Blake		Mulo.	Nativa
235	A235sparsipilis	Chrysobalanaceae	Licania	sparsipilis			S.F. Blake		S/NC	Nativa
236	A236mexicana	Clethraceae	Clethra	mexicana			DC.	Clethra lanata M. Materns & Galeotti in Bull.; Clethra salvadorensis Britton & Rose.; Clethra rensonii ex Standl.	Tepezapote, terciopelo, zapotillo de montaña, tepaguacate, estoraque de tierra fría, zapotillo, durazno de montaña, estoraque rojo.	Nativa
237	A237occidentalis	Clethraceae	Clethra	occidentalis			(L.) Kunze.	Timus occidentalis L.; Clethra macrophylla.	S/NC	Nativa
238	A238pachecoana	Clethraceae	Clethra	pachecoana			Standl. & Steyerh.		Nance macho.	Nativa
239	A239suaveolens	Clethraceae	Clethra	suaveolens			Turcz.	Clethra vulcanicola Standl.	Nance macho, zapotillo.	Nativa
240	A240vicentina	Clethraceae	Clethra	vicentina			Standl.		S/NC	Nativa
241	A241var rekoj	Cusiaceae	Calophyllum	brasilense	rekoj		Standl.	Calophyllum rekoj Standley.	Arbol nevado, bario, barillo, maro, varillo.	Nativa
242	A242guatemalensis	Cusiaceae	Clusia	guatemalensis			Hemsl.	Clusia mexicana Vesque.	Cacao montés, manzana montés, matapalo, higo de la montaña, mangde tierra fría, manzana de ratón, manzana del diablo, chilmate.	Nativa
243	A243lusoria	Cusiaceae	Clusia	lusoria			Standl. & Steyerh.		S/NC	Nativa
244	A244minor	Cusiaceae	Clusia	minor			L.		S/NC	Nativa
245	A245rosea	Cusiaceae	Clusia	rosea			Jacq.		Manzana del diablo.	Introducida
246	A246salvinii	Cusiaceae	Clusia	salvinii			Donn. Sm.	Hoja de cohete.	Nativa	Nativa
247	A247intermedia	Cusiaceae	Garcinia	intermedia			(Seem.) Triana & Planch.	Calophyllum edule Seem.; Rheedia edulis (Seem.) Triana & Planch.	Chaparrón.	Nativa
248	A248mangostana	Cusiaceae	Garcinia	mangostana			L.		Chaparrón, garcina.	Introducida
249	A249americana	Cusiaceae	Mammea	americana			L.		Mamey.	Introducida
250	A250baccifera	Cusiaceae	Vismia	baccifera			(L.) Triana & Planch.	Hypericum bacciferum L.; Caopla baccifera (L.) Kuntze; Vismia panamensis Duchass. & Walp.; Vismia mexicana Schtdl.	S/NC	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variación	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
251	A251vitifolium	Cochlospermaceae	Cochlospermum	vitifolium			(Willd.) Spreng.	Bombax vitifolium Willd.; Maximiliana vitifolia (Willd.) Kunth & Urban.	Tecomasuche, tecomasuchil.	Nativa
252	A252erecta	Combretaceae	Conocarpus	erecta			L.		Botoncillo.	Nativa
253	A253racemosa	Combretaceae	Laguncularia	racemosa			(L.) C. F. Gaertn.	Conocarpus racemosa L.	Circunhite, sincunhite.	Nativa
254	A254catappa	Combretaceae	Terminalia	catappa			L.		Almendro.	Introducida
255	A255muelleri	Combretaceae	Terminalia	muelleri			Benth.		Almendrita.	Nativa
256	A256oblonga	Combretaceae	Terminalia	oblonga			(Ruiz & Pav.) Steud.	Terminalia chingensis Pittier.	Volador, tepozapote, terciopelo, zapotillo de montaña.	Nativa
257	A257subsp. wolcottiana	Convolvulaceae	Ipomoea	wolcottiana			Rose	Ipomoea arborescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.).	Tutumushuago, tutumushite, siele pellegos.	Nativa
258	A258disciflora	Convolvulaceae	Cornus	disciflora			DC.		Granadilla, palo blanco.	Nativa
259	A259balbisiana	Urticaceae	Weinmannia	balbisiana			Kunth	Weinmannia tuerckheimii Engl.	S/NC	Nativa
260	A260funerbris	Cupressaceae	Cupressus	funerbris			Endl.	Chamaecyparis funebris (Endl.) Franco.	S/NC	Introducida
261	A261var. lusiatica	Cupressaceae	Cupressus	lusiatica			Mill.	Cupressus funebris Endl.	Ciprés.	Nativa
262	A262sempervirens	Cupressaceae	Cupressus	sempervirens			L.		S/NC	Nativa
263	A263var. donnell-smithii	Dichapetalaceae	Dichapetalum	donnell-smithii					Cacaquillo, cacaquillo, nuevo de gato, nuevo de tacuazín, trompillo.	Nativa
264	A264americana	Dilleniaceae	Curatella	americana			L.		Malcajaco, lengua de vaca, chaparro.	Nativa
265	A265indica	Dilleniaceae	Dillenia	indica			L.		Falsa magnolia, magnolia, magnolia melica.	Introducida
266	A266suffruticosa	Dilleniaceae	Dillenia	suffruticosa			(Griff.)		S/NC	Introducida
267	A267digyna	Diospyros	Diospyros	digyna			Jacq.		Zapote de mico.	Nativa
268	A268johnstoniana	Ebenaceae	Diospyros	johnstoniana			Standl. & Steyerf.		Pergamino negro, ébano, palo negro, cacho de venado, imoncillo silvestre.	Nativa
269	A269morenoi	Ebenaceae	Diospyros	morenoi			A. Pool		S/NC	Nativa
270	A270salicifolia	Ebenaceae	Diospyros	salicifolia			Humb. & Bonpl. ex Willd.	Diospyros vera-cruis (Standl.) Standl.; Diospyros vera-cruis (Standl.) Maba miquaguensis (Standl.) Diospyros	Escopillo, pipanance, pepenance, torolito.	Nativa
271	A271teniflora	Elaeocarpaceae	Sloanea	teniflora			(Moc. & Sessé ex DC.) Standl.	Lecostemon teniflorum Moc. & Sessé ex DC.; Sloanea quadrivalvis Seem.	Terciopelo.	Nativa
272	A272var. mexicana	Ericaceae	Agarista	mexicana			(Hemsl.) Judd	Andromeda mexicana Hemsl.; Leucothoe mexicana (Hemsl.) Small var. mexicana; Leucothoe mexicana var. Phnetorum.	Pellejo de lagarto, tripa de gallina.	Nativa
273	A273salpensis	Ericaceae	Arbutus	salpensis			Kunth		Canelo, canelo rojo, madroño.	Nativa
274	A274aestuans	Ericaceae	Bejaria	aestuans			L.	Bejaria guatemalensis Camp; Bejaria mexicana Benth.; Bejaria glauca Bonpl.	Jazmin de montaña.	Nativa
275	A275bracteata	Ericaceae	Cavendishia	bracteata			(Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.)	Thibaudia bracteata Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.; Thibaudia crassifolia Benth.; Cavendishia guatemalensis Loes. in Univ.; Cavendishia guatemalensis var. Chiapensis.	S/NC	Nativa
276	A276acuminata	Ericaceae	Gaultheria	acuminata			Schitld. & Cham.	Gaultheria chiapensis Camp.	S/NC	Nativa
277	A277erecta	Ericaceae	Gaultheria	erecta			Vent.	Gaultheria odorata Bredem.; Gaultheria lancifolia var. Dulcis Camp.	S/NC	Nativa
278	A278poasanum	Ericaceae	Vaccinium	poasanum			Donn. Sm.		S/NC	Nativa
279	A279seleianum	Ericaceae	Vaccinium	seleianum			(Loes.)	Vaccinium minarum Standl.; Vaccinium hondurensis A.C. Sm.	S/NC	Nativa
280	A280areolatum	Erythroxylaceae	Erythroxylum	areolatum			L.		Fruta de gallina, orde, pergamino, pie de paloma.	Nativa.
281	A281guatemalense	Erythroxylaceae	Erythroxylum	guatemalense			Lundell in Wrightia		S/NC	Nativa.

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
282	A282havanense	Erythroxylaceae	Erythroxylum	havanense			Jacq.		S/NC	Nativa
283	A283mexicanum	Erythroxylaceae	Erythroxylum	mexicanum			Kunth.		Ocote, pergamino, pie de paloma, pie de palomo	Nativa
284	A284rotundifolium	Erythroxylaceae	Erythroxylum	rotundifolium			Lunan.	Erythroxylum pallidum Rose.	Ébano, pergamino, pie de paloma, sangre de chuchó.	Nativa
285	A285diversifolia	Euphorbiaceae	Acalypha	diversifolia			Jacq.		Palo de sangre.	Nativa
286	A286leptopoda	Euphorbiaceae	Acalypha	leptopoda			Mull. Arg.	Acalypha leptopoda var. mollis Muell.-Arg.	Gusanito	Nativa
287	A287macrostachya	Euphorbiaceae	Acalypha	macrostachya			Jacq.		Shuampa, chichicaste blanco, chichicaste dulce, gusano, chichicaste cola de gato, chichicaste gusano blanco, falso chichicaste.	Nativa
288	A288villosa	Euphorbiaceae	Acalypha	villosa			Jacq.		Chichicaste dulce, chichicaste cola de gato, gusanillo de río.	Nativa
289	A289barbinervis	Euphorbiaceae	Adelia	barbinervis			Schtdl. & Cham.		Tinterillo, macaguite, espino blanco.	Nativa
290	A290latifolia	Euphorbiaceae	Alchornea	latifolia			Sw.		Pochote, pochotón, tambor, tepeachote, tambor rojo, achote de montaña.	Nativa
291	A291triplinervia	Euphorbiaceae	Alchornea	triplinervia			(Spreng.) Mull.	Alchornea triplinervia Spreng.; Antidesma triplinervium Spreng.	S/NC	Nativa
292	A292moluccanus	Euphorbiaceae	Aleurites	moluccanus			(L.) Willd.	Jatropha moluccana L.; Aleurites triloba J.R. Forst. & G. Forst.	Nuez vomitiva.	Nativa
293	A293nicaraguensis	Euphorbiaceae	Bernardia	nicaraguensis			Standl. & L.O. Williams		Celba.	Nativa
294	A294aconitifolius	Euphorbiaceae	Cnidocolus	aconitifolius			(MILL.) M. Johnston.	Jatropha aconitifolia Mill.	Chaya, candelero.	Introducida
295	A295multiobus	Euphorbiaceae	Cnidocolus	multiobus			(Pax) J.M. Johnston.	Jatropha multiobus Pax.	Chichicaste de altura, chichicaste mano de león.	Nativa
296	A296tubulosus	Euphorbiaceae	Cnidocolus	tubulosus			(Mull. Arg.) J.M.	Jatropha tubulosa Mill. Arg.; Cnidocolus jurgense (Briq.) Lundell; Jatropha jurgense (Briq.) Lundell.	Chichicaste de río, chichicaste, mala mujer.	Nativa
297	A297variegatum	Euphorbiaceae	Codiaeum	variegatum			(L.) A. Juss.	Croton variegatus L.	Tirabuzón, croto.	Nativa
298	A298guatemalensis	Euphorbiaceae	Croton	guatemalensis			Lotsy	Croton eluteroides Lotsy; Croton pyriticus Croizat	Copalchi, sasafra.	Nativa
299	A299pseudoniveus	Euphorbiaceae	Croton	pseudoniveus			Lundell		Copalchi, copalchi de peña, copalchi rojo.	Nativa
300	A300xalapensis	Euphorbiaceae	Croton	xalapensis			Kunth		Artanto, Palo de Jesús.	Nativa
301	A301afzelii	Euphorbiaceae	Drypetes	afzelii			(Pax) Hutch.	Cyclostemon afzelii Pax.	S/NC	Introducida
302	A302lateriflora	Euphorbiaceae	Drypetes	lateriflora			(Sw.) Krug & Urban	Schaefferia lateriflora Sw.; Drypetes crocea Pot.	Aluminio, iluminio, mula	Nativa
303	A303brownii	Euphorbiaceae	Drypetes	brownii			Standl.		S/NC	Nativa
304	A304cotinifolia	Euphorbiaceae	Euphorbia	cotinifolia			L.	Alectorctonum cotinoides (Miq.) Klotzsch & Garcke; Euphorbia cotinoides Miq.	Pascuita roja.	Introducida
305	A305leucocephala	Euphorbiaceae	Euphorbia	leucocephala			Lotsy		Carafío blanco, carafío rojo, pascuita.	Nativa
306	A306pulcherrima	Euphorbiaceae	Euphorbia	pulcherrima			Willd.		Flor de pascua, pascua, pascua amarilla.	Nativa
307	A307schlechtendalii	Euphorbiaceae	Euphorbia	schlechtendalii			Boiss.	Euphorbia adnophylla	Carafío, pascuita.	Nativa
308	A308tirucalli	Euphorbiaceae	Euphorbia	tirucalli			L.		Esqueleto.	Introducida
309	A309umbellata	Euphorbiaceae	Euphorbia	umbellata			(Pax)	Synadenium umbellatum Pax in Bot.; Synadenium granitii Hook.f.	S/NC	Introducida
310	A310nutans	Euphorbiaceae	Garcia	nutans			Rohr		Huevo de gato.	Nativa
311	A311riparia	Euphorbiaceae	Gymnanthes	riparia			(Schtdl.) Klotzsch	Excoecaria riparia Schtdl.; Gymnanthes guatemalensis Standl. & Steyer.	Triquitracá, comida de paloma, quelebra muélas.	Nativa
312	A312brasiliensis	Euphorbiaceae	Hevea	brasiliensis			(Willd. ex A. Juss.) Mill. Arg.	Siphonia brasiliensis Willd. ex A. Juss.	Hule, palo de hule, caucho.	Introducida

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
313	A313nancinella	Euphorbiaceae	Hippocrate	nancinella			L.		Manzanilla, manzanillo del diablo.	Nativa
314	A314polyandra	Euphorbiaceae	Hura	polyandra			Baill.		Jabillo, haviño, pistolero del diablo.	Nativa
315	A315curcas	Euphorbiaceae	Jatropha	curcas			L.		Tempate, coquillo.	Nativa
316	A316montana	Euphorbiaceae	Mabea	montana			Mull. Arg.	<i>Mabea atrovirens</i> Pax & K. Hoffm.; <i>Mabea romburia</i> Jabil; <i>Mabea longepedunculata</i> Pittier; <i>Mabea lucida</i> Pax & K. Hoffm.; <i>Mabea paraguayana</i> Jabil; <i>Mabea verrucosa</i> Pax & K. Hoffm.	S/NC	Nativa
317	A317aesculifolia	Euphorbiaceae	Manihot	aesculifolia			(Kunth) Pohl	<i>Jampha aesculifolia</i> Kunth; <i>Manihot guianensis</i> S.F. Blake.	Yuca cimarrona, yucaquilla.	Nativa
318	A318esculenta	Euphorbiaceae	Manihot	esculenta			Crantz.	<i>Jatropha dulcis</i> J.F. Gmel.; <i>Manihot dulcis</i> (J.F. Gmel.)	Yuca, yuca amarga, yuca brava, yuca dulce.	Introducida
319	A319glaziovii	Euphorbiaceae	Manihot	glaziovii			Mull. Arg.		Caucho blanco.	Introducida
320	A320subsp. microcarpa	Euphorbiaceae	Manihot	rhomboides		microcarpa	(Mull. Arg.) D.J. Rogers & Appan	<i>Manihot microcarpa</i> Mull.	S/NC	Nativa
321	A321nobilis	Euphorbiaceae	Margaritaria	nobilis			L. f.	<i>Phyllanthus nobilis</i> (L.f.) Mull.	Nistamal, mixamal.	Nativa
322	A322oleifera	Euphorbiaceae	Onphalea	oleifera			Hemsl.		Tambo, chíñ, chíñ, chíñ, hoja de queso, palo de queso.	Nativa
323	A323spinosa	Euphorbiaceae	Ophelanthia	spinosa			Standl.	<i>Acidocroton spinosus</i> (Standl.)	Limoncillo.	Nativa
324	A324acidus	Euphorbiaceae	Phyllanthus	acidus			(L.) Skeels	<i>Averrhoa acida</i> L.	Grosella, guinda, pimiento.	Introducida
325	A325acuminatus	Euphorbiaceae	Phyllanthus	acuminatus			Vahl	<i>Phyllanthus brasiliensis</i> sensu Standley and Steyermark.	Pimentillo, palo del zope, chilillo.	Nativa
326	A326elsiae	Euphorbiaceae	Phyllanthus	elsiae			Urb.		Pimiento, pimentillo, palo de zope.	Nativa
327	A327grandifolius	Euphorbiaceae	Phyllanthus	grandifolius			L.	<i>Phyllanthus glaucescens</i> Kunth.	Comida de danta.	Nativa
328	A328axifolius	Euphorbiaceae	Phyllanthus	axifolius			Benth.		S/NC	Nativa
329	A329mochianus	Euphorbiaceae	Phyllanthus	mochianus			Ball.		Piomillo, ojo de camaron.	Nativa
330	A330mcravaghi	Euphorbiaceae	Phyllanthus	mcravaghi			GL.		S/NC	Nativa
331	A331communis	Euphorbiaceae	Ricinus	communis			L.		Higuerillo, higuero.	Introducida
332	A332glandulosum	Euphorbiaceae	Sapum	glandulosum			(L.) Morong	<i>Hippomane glandulosa</i> L.; <i>Sapum aucuparium</i> Jacq.; <i>Hippomane biglandulosa</i> L.; <i>Excoecaria biglandulosa</i> (L.) Mull.; <i>Sapum aureum</i> Klotzsch ex Mull.; <i>Sapum aucuparium</i> Jacq.; <i>Sapum biglandulosum</i> (L.) Mull.; <i>Sapum oligoneurum</i> K. Schum. & Pittier.; <i>Sapum schippii</i> Croizat.	Chilamate, yos.	Nativa
333	A333macrocarpum	Euphorbiaceae	Sapum	macrocarpum			Muell.	<i>Sapum mexicanum</i> Hemsl.; <i>Sapum trilocarpum</i> K. Schum. & Pittier.; <i>Sapum pedicellatum</i> Huber.	Chilamate, yos.	Nativa
334	A334rotundatum	Euphorbiaceae	Tetrorchidium	rotundatum			Standl.	<i>Senealia centralis</i> Britton & Rose; <i>Marosousa centralis</i> (Britton & Rose).	S/NC	Nativa
335	A335centralis	Euphorbiaceae	Acacia	centralis			(Britton & Rose) Lundell		Quebracho.	Nativa
336	A336collinsii	Euphorbiaceae	Acacia	collinsii			Saff.	<i>Myrmecodendron collinsii</i> (Saff.); <i>Acacia costaricensis</i> Schenck.; <i>Vachella collinsii</i> (Saff.).	S/NC	Nativa
337	A337comigera	Euphorbiaceae	Acacia	comigera			(L.) Willd.	<i>A. nicoensis</i> Schenck.; <i>Mimosa comigera</i> L.; <i>Acacia campechana</i> Schenck.; <i>A. spadicea</i> Cham & Schltdl.; <i>Tauroceras comigera</i> (L.); <i>Vachella comigera</i> (L.).	Pico de gorrón, iscanal, izcanal.	Nativa
338	A338farnesiana	Euphorbiaceae	Acacia	farnesiana			(L.) Willd.	<i>Mimosa farnesiana</i> L.; <i>Acacia farnesiana</i> var. <i>guianensis</i> H. D. Clarke, Seigler & Ebinger.; <i>Vachella guianensis</i> (H.D. Clarke, Seigler & Ebinger); <i>Vachella farnesiana</i> .	Espino blanco, espino ruco.	Nativa
339	A339hindsii	Euphorbiaceae	Acacia	hindsii			Benth.	<i>Myrmecodendron hindsii</i> (Benth.) Britt. & Rose, N. Amer.; <i>Vachella hindsii</i> (Benth.).	Iscanal negro, cutupito, cacitio, gusacanal.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
340	A340mangium	Fabaceae	Acacia	mangium			Willd.	<i>Racosperma mangium</i> (Willd.) Pedley.	S/NC	Introducida
341	A341subsp.pernatula	Fabaceae	Acacia	pernatula		pernatula	(Cham. & Schltdl.) Benth.	<i>Inga pernatula</i> Cham. & Schltdl.	Espino negro, espino jiote, espino.	Introducida
342	A342picachensis	Fabaceae	Acacia	picachensis			Brandegee	<i>Senegalia deamii</i> (Britton & Rose) Standl.; <i>Senegalia deamii</i> Britt. & Rose, N. Amer.; <i>Senegalia picachensis</i> (Brandegee).	S/NC	Nativa
343	A343var.polyphylla	Fabaceae	Acacia	polyphylla		polyphylla	DC.	<i>Acacia glomerosa</i> Benth.; <i>Senegalia glomerosa</i> (Benth.) Britt. & Rose, N. Amer.; <i>Senegalia polyphylla</i> (DC.)	Zarzo, sicahuite, cagadero, palhuishte, malacaro, lora sangre, palhuishte, zarzo blanco, espino blanco, palo de zarzo.	Nativa
344	A344var.riparia	Fabaceae	Acacia	riparia		riparia	Kunth	<i>Senegalia riparia</i> (Kunth) Britton & Rose ex Britton & Killip; <i>Acacia riparodes</i> (Britt. & Rose) Standl.; <i>Senegalia riparodes</i> Britton & Rose, N. Amer.	Zarza.	Nativa
345	A345var.tucumanensis	Fabaceae	Acacia	riparia		tucumanensis	(Griseb.)	<i>Acacia tucumanensis</i> Griseb.	Zarza.	Nativa
346	A346var.tenuifolia	Fabaceae	Acacia	tenuifolia		tenuifolia	(L.) Willd.	<i>Mimosa tenuifolia</i> L.; <i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) ; <i>Acacia paniculata</i> Willd.	S/NC	Nativa
347	A347var.angustissima	Fabaceae	Acaciella	angustissima		angustissima	(Mill.) Kuntze	<i>Mimosa angustissima</i> Miller; <i>Acacia angustissima</i> (Mill.); <i>Acaciella rensonii</i> Britton & Rose.	Guajillo, guaje, quebracho rojo, guaje rojo, guaje de bajo.	Nativa
348	A348villosa	Fabaceae	Acaciella	villosa		villosa	(Sw.) Britton & Rose	<i>Acacia polydiodoides</i> Standl.; <i>Acacia calderonii</i> Standl.	Guajillo.	Nativa
349	A349panamense	Fabaceae	Acosmium	panamense		panamense	(Benth.) Yakovlev	<i>Sweetia panamense</i> Benth.; <i>Dalbergia laevigata</i> Standley; ; <i>Leptolobium panamensis</i> (Benth.)	Chichipate.	Nativa
350	A350fraxinifolius	Fabaceae	Acrocarpus	fraxinifolius		fraxinifolius	Wight & Arn.		Mundani, Cedro rosado.	Introducida
351	A351pavonina	Fabaceae	Adenanthera	pavonina		pavonina	L.		Coralito.	Introducida
352	A352adinocephala	Fabaceae	Albizia	adinocephala		adinocephala	(Donn. Sm.) Britton & Rose	<i>Pithecellobium adinocephalum</i> Donn. Sm.	Chiplite, chipilte, chapulitapa, conacaste blanco, chipile, polvo de queso.	Nativa
353	A353carbonaria	Fabaceae	Albizia	carbonaria		carbonaria	Britton	<i>Albizia malaccocarpa</i> Standl.	Pisquin, quebracho.	Nativa
354	A354guachapele	Fabaceae	Albizia	guachapele		guachapele	(Kunth)	<i>Acacia guachapele</i> Kunth; <i>Lysiloma guachapele</i> ; <i>Pithecellobium guachapele</i> (Kunth); <i>Pseudosamanea guachapele</i> (Kunth) Harms.	Canilla de mula, carreto, carreto gavilán, cenicero, gavilán, membre, zorrillo.	Nativa
355	A355lebbeck	Fabaceae	Albizia	lebbeck		lebbeck	(L.) Benth.	<i>Mimosa lebbeck</i> L.; <i>M. speciosa</i> (L.) Jacq.	Canjuero, acacia, canjor.	Introducida
356	A356niopoides	Fabaceae	Albizia	niopoides		niopoides	(Spruce ex Benth.) Burkart	<i>Pithecellobium niopoides</i> Spruce ex Benth.; <i>Albizia caribaea</i> (Urban) Britton & Rose; ; <i>Pithecellobium niopoides</i> Urb.	Conacaste blanco.	Nativa
357	A357xerophytica	Fabaceae	Albizia	xerophytica		xerophytica	J. Linares		S/NC	Nativa
358	A358nobilis	Fabaceae	Amherstia	nobilis		nobilis	Wallich		Árbol toha.	Introducida
359	A359subsp.inermis	Fabaceae	Andira	inermis		inermis	(W. Wright.) Kunth ex DC.	<i>Geoffroea inermis</i> (W. Wright) W. Wright.; <i>Andira jamaicensis</i> W. Wright.	Almendra de río, almendra macho.	Nativa
360	A360martinezii	Fabaceae	Ateleia	martinezii		martinezii	J. Linares		S/NC	Nativa
361	A361riedelii	Fabaceae	Barnebydendro	riedelii		riedelii	(Tul.)	<i>Phyllocarpus riedelii</i> Tul.; <i>Phyllocarpus septentrionalis</i> Donn.	Flor de mico, guacamayo, papayo.	Introducida
362	A362aculeata	Fabaceae	Bauhinia	aculeata		aculeata	L.	<i>Bauhinia emarginata</i> Mill.; <i>Bauhinia albiflora</i> Britton & Rose.	Cabra, casco de venado, pata de cabra, pie de cabra.	Nativa
363	A363cookii	Fabaceae	Bauhinia	cookii		cookii	Rose	<i>Casparia calderonii</i> Rose; <i>Bauhinia calderonii</i> (Rose) Lundell; <i>Bauhinia gigas</i> Lundell.	Pata de venado, pata de cabro, pie de cabro.	Nativa
364	A364divaricata	Fabaceae	Bauhinia	divaricata		divaricata	L.	<i>Casparia divaricata</i> (L.) Kunth ex Jacqson.	Pie de venado, calzoncillo, pata de cabra.	Nativa
365	A365monandra	Fabaceae	Bauhinia	monandra		monandra	Kurz		Pie de venado.	Introducida

Num.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
366	A366pauletia	Fabaceae	Bauhinia	pauletia			Pers	<i>Pauletia aculeata</i> Cav.	Pie de cabra, pie de venado, garabatillo, tripas de oveja, cabra, zarza de cabra.	Nativa
367	A367purpurea	Fabaceae	Bauhinia	purpurea			L.	<i>Bauhinia paradis</i> Standl. & L.O. Williams	Pie de cabra, pie de venado.	Introducida
368	A368seletiana	Fabaceae	Bauhinia	seletiana			Harms	<i>Bauhinia unguilata</i> (L.) A. Schmitz. Bull.	S/NC	Nativa
369	A369ungulata	Fabaceae	Bauhinia	ungulata			L.	<i>Carsenia unguilata</i> (L.) A. Schmitz. Bull.	Pie de venado, pata de cabra, pie de cabro rojo, calzoncillo.	Nativa
370	A370variegata	Fabaceae	Bauhinia	variegata			L.	<i>Bauhinia candida</i> (Aiton) Buch. -Ham; <i>Bauhinia variegata</i> L.	S/NC	Introducida
371	A371coccinea	Fabaceae	Brownea	coccinea			Jacq.	<i>Brownea antioquiensis</i> Linden	Rosa de montaña.	Introducida
372	A372macrophylla	Fabaceae	Brownea	macrophylla			Hort. ex Mast.	<i>Poinciana coriaria</i> Jacq.; <i>Libidibia coriaria</i> (Jacq.) Schtidl.	Rosa de montaña gigante. Nacascot, nacascot, nacascot o nacascotote, tinaco.	Introducida
373	A373coriaria	Fabaceae	Caesalpinia	coriaria			(Jacq.) Willd	<i>Poinciana coriaria</i> Jacq.; <i>Libidibia coriaria</i> (Jacq.) Schtidl.	Pintadillo, iguano, iguana, hormiguero de la costa.	Nativa
374	A374erostachys	Fabaceae	Caesalpinia	erostachys			Benth.	<i>Caesalpinia erostachys</i> Britton & Rose.	Camaroncillo, flor de mar, flor barbona, flor barbona.	Nativa
375	A375subsp. exostemma	Fabaceae	Caesalpinia	exostemma		exostemma	DC.	<i>Caesalpinia conzatti</i> (Rose) Standl.; <i>Poinciana conzatti</i> Rose	S/NC	Nativa
376	A376pulcherrima	Fabaceae	Caesalpinia	pulcherrima			(L.) Sw.	<i>Poinciana pulcherrima</i> L.	Barbona, flor barbona.	Introducida
377	A377velutina	Fabaceae	Caesalpinia	velutina			(Britton & Rose) Standl.	<i>Brasilletia velutina</i> Britton & Rose.	S/NC	Nativa
378	A378caeciliae	Fabaceae	Calliandra	caeciliae			Harms	<i>Arnesia caeciliae</i> (Harms) Britt. & Rose. N. Amer.	S/NC	Nativa
379	A379calothyrsus	Fabaceae	Calliandra	calothyrsus			Meisn.	<i>Arnesia calothyrsus</i> (Weisn.) Donn. Sm.; <i>Arnesia calothyrsa</i> (Weisn.) Steinhilber; <i>Calliandra conisa</i> Sprague & Riley; Bull. <i>Arnesia conisa</i> (Sprague & Riley) Britton & Rose. N. Amer.; <i>Calliandra houstoniana</i> var. <i>calothyrsus</i> (Weisn.) Barney; <i>Calliandra houstoniana</i> var. <i>calothyrsus</i> (Weisn.)	Culepe rojo, hormiguillo de altura.	Nativa
380	A380grandiflora	Fabaceae	Calliandra	grandiflora			(L'Hér.) Benth.	<i>Mimosa grandiflora</i> L. 'Hér.; <i>Arnesia conzattiana</i> Britt. et Rose. N. Amer.; <i>Calliandra grandiflora</i> forma pubescens Michel ex Donn.	Barbillo.	Nativa
381	A381houstoniana	Fabaceae	Calliandra	houstoniana			(Mill.) Standl.	<i>Mimosa houstoniana</i> Mill.	S/NC	Nativa
382	A382molinae	Fabaceae	Calliandra	molinae			Standl.		S/NC	Nativa
383	A383surinamensis	Fabaceae	Calliandra	surinamensis			Benth.		S/NC	Introducida
384	A384tergenina	Fabaceae	Calliandra	tergenina			(L.) Benth.	<i>Mimosa tergenina</i> L.; <i>Arnesia tergenina</i> (L.) Britton & Rose. N. Amer.	S/NC	Nativa
385	A385var. emarginata	Fabaceae	Calliandra	tergenina	emarginata		(Humb. & Bonpl. ex Willd.)	<i>Calliandra mexicana</i> Bradege; <i>Calliandra emarginata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) A. Schmitz. Bull.	Barba de rey, barba de viejo, barba roja, barbon, barbona roja, brocha roja, shilto.	Nativa
386	A386fistula	Fabaceae	Cassia	fistula			L.		Caña fistula.	Introducida
387	A387grandis	Fabaceae	Cassia	grandis			L. f.		Carague, carao, caragua, carapo.	Nativa
388	A388javanica	Fabaceae	Cassia	javanica			L.	<i>Cassia nodosa</i> Burch. -Ham. ex Roxb.; <i>Cassia javanica</i> var. <i>indochinensis</i> Gagnep.; <i>Cassia javanica</i> var. <i>javanica</i> L.	S/NC	Nativa
389	A389moschata	Fabaceae	Cassia	moschata			Kunth		S/NC	Nativa
390	A390siliqua	Fabaceae	Ceratonia	siliqua			L.		Pan de San Juan.	Introducida
391	A391var. dearnii	Fabaceae	Chamaecrista	zygophylloides	dearnii		(Britton & Rose)	<i>Gimnalia dearnii</i> Britton & Rose; <i>Cassia dearnii</i> (Britton & Rose).	S/NC	Nativa
392	A392var. leucospermum	Fabaceae	Chloroleucon	mangense	leucospermum		(Bradegee)	<i>Mimosa mangensis</i> Jacq.; <i>Pithecellobium mangense</i> (Jacq.).	S/NC	Nativa
393	A393glaberrima	Fabaceae	Cilioria	glaberrima			Pittier		Chapelmo.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
394	A394var.arborea	Fabaceae	Cojoba	arborea	arborea		(L.) Britton & Rose	<i>Mimosa arborea</i> L.; <i>Cojoba guatemalensis</i> Britton & Rose var. <i>Arborea</i> ; <i>Pithecellobium vulcanorum</i> Stand. & Steyerl.; <i>Pithecellobium arboreum</i> (L.)	Aguijote, aguijillo, guaje de tierra fría, guaje rojo de tierra fría, quebracho.	Nativa
395	A395var.breviloba	Fabaceae	Coursetia	polyphylla	breviloba		M. Sousa & Lavin		S/NC	Nativa
396	A396choussyana	Fabaceae	Crudia	choussyana			(Standl.) Standl.	<i>Apalatoa choussyana</i> Standley.	Copataishte, copataiste, chichipate, copataste, mollejon.	Nativa
397	A397agudeolide	Fabaceae	Dalbergia	agudeolide			J.Linares & M.Sousa.		S/NC	Nativa
398	A398brownei	Fabaceae	Dalbergia	brownei			Jacq.) Schinz Bull.	<i>Amerimnon brownei</i> Jacq.; <i>Dalbergia amerimnon</i> Benth.	S/NC	Nativa
399	A399calderonii	Fabaceae	Dalbergia	calderonii			Standl.	<i>Dalbergia funera</i> Standley.	Funera, chaperno.	Nativa
400	A400calycina	Fabaceae	Dalbergia	calycina			Benth.	<i>Dalbergia intibucana</i> Standl. & L.O. Williams.	S/NC	Nativa
401	A401chontalensis	Fabaceae	Dalbergia	chontalensis			Standl. & L.O. Williams	<i>Dalbergia glabra</i> var. <i>chontalensis</i> (Standl. & L.O. Williams).	Costilla del diablo.	Nativa
402	A402congestiflora	Fabaceae	Dalbergia	congestiflora			Pittier	<i>Amerimnon congestiflorum</i> (Pittier) Standl.	S/NC	Nativa
403	A403melanocardium	Fabaceae	Dalbergia	melanocardium			Pittier	<i>Amerimnon melanocardium</i> (Pittier).	Chapulatapa, corazón barsino, funera.	Nativa
404	A404var.cuscatlanica	Fabaceae	Dalbergia	retusa	cuscatlanica		(Standl.) Rudd	<i>Amerimnon cuscatlanicum</i> Standley; <i>Dalbergia cuscatlanica</i> (Standl.) Standl.; <i>Dalbergia pacifica</i> Standl. & Steyerl.	Ebano, funera, granadillo.	Nativa
405	A405salvanaturae	Fabaceae	Dalbergia	salvanaturae			J.Linares & M.Sousa.		Funera amarillo, denera amarilla.	Nativa
406	A406tucurensis	Fabaceae	Dalbergia	tucurensis			Donn. Sm.	<i>Dalbergia calderonii</i> var. <i>molinae</i> Rudd.	Funera amarillo, rón rón	Nativa
407	A407regia	Fabaceae	Delonix	regia			(Bojer ex Hook.) Raf.	<i>Poinciana regia</i> Bojer ex Hook.	Árbol de fuego, flor de fuego, morazan.	Introducida
408	A408americana	Fabaceae	Diphysa	americana			(Mill.) M. Sousa	<i>Colutea americana</i> Miller; <i>Diphysa robinoides</i> Benth. at Benth. & Oersted.	Guachipilin, huachipilin, guachipili, guachipelin.	Nativa
409	A409floribunda	Fabaceae	Diphysa	floribunda			Pey R.		Guachipilin.	Nativa
410	A410humilis	Fabaceae	Diphysa	humilis			Oersted ex Benth. & Oersted		Guachipilin de roca, falso chipilin, palo de iguana.	Nativa
411	A411cuscatlanica	Fabaceae	Dussia	cuscatlanica			(Standl.) Standl. & Steyerl.	<i>Cashalia cuscatlanica</i> Standl.; <i>Dussia grandifrons</i> I.M. Johnston.	Cashal, cáshal.	Nativa
412	A412cyclocarpum	Fabaceae	Enterolobium	cyclocarpum			(Jacq.) Griseb.	<i>Mimosa cyclocarpa</i> Jacq.; <i>Mimosa parota</i> Sesse & Moc.	Conacaste, conacaste negro, palo de orejas, caro hembra.	Nativa
413	A413berteroana	Fabaceae	Erythrina	berteroana			Urb.		Pito, pito rojo, pito negro, pito blanco.	Nativa
414	A414crista-galli	Fabaceae	Erythrina	crista-galli			L.		S/NC	Introducida
415	A415fusca	Fabaceae	Erythrina	fusca			Lour.	<i>Erythrina glauca</i> Willd.	Ahuajote, ahuejote.	Nativa
416	A416macrophylla	Fabaceae	Erythrina	macrophylla			DC.		Ahuajote.	Nativa
417	A417poeppigiana	Fabaceae	Erythrina	poeppigiana			(Walp.) O.F. Cook	<i>Micropteryx poeppigiana</i> Walp.; <i>Erythrina daniensis</i> Standl.	Pito extranjero, quilete.	Introducida
418	A418velutina	Fabaceae	Erythrina	velutina			Willd.		S/NC	Introducida
419	A419adenostylis	Fabaceae	Eysenhardtia	adenostylis			Baill.		Taray.	Nativa
420	A420ehrenbergii	Fabaceae	Glicidia	ehrenbergii			(Schtdl.) Rydb. N.	<i>Robinia ehrenbergii</i> Schtdl.; <i>Hybosema ehrenbergii</i> (Schtdl.) Harms; <i>Glicidia meistophylla</i> (Donn. Sm.) Pittier; <i>Lonchocarpus meistophylla</i> Donn. Sm.; <i>Glicidia guatemalensis</i> Michel.	Madrecacao de montaña.	Nativa
421	A421sepium	Fabaceae	Glicidia	sepium			(Jacq.) Kunth ex Walp..	<i>Robinia sepium</i> Jacq.; <i>Robinia maculata</i> (Jacq.) Kunth; <i>Lonchocarpus sepium</i> (Jacq.) DC. in DC.	Madrecacao, cacahuance, palo de hierro.	Nativa

Num.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
422	A42brasileto	Fabaceae	<i>Haematoxylum</i>	brasileto			H. Karst.	<i>Haematoxylum boreale</i> S. Watson.	Brasil, brasileto, brasileto.	Nativa
423	A423courbaril	Fabaceae	<i>Hymenaea</i>	courbaril			L.		Copinal, guapinol.	Nativa
424	A424calderoni	Fabaceae	<i>Inga</i>	calderoni			Standl.	<i>Inga micheliana</i> Hams; <i>Inga hintonii</i> Standl.; <i>Inga davidsoniae</i> Standl.; <i>Inga rubra</i> A. Molina; <i>Inga davidsoniana</i> Standley.	Pepeto de mico, zapato de mico, pepeto, pepeto zapato de mico, café de mico.	Nativa
425	A425flexuosa	Fabaceae	<i>Inga</i>	flexuosa			Schtdl.		Pepeto.	Nativa
426	A426laurina	Fabaceae	<i>Inga</i>	laurina			(Sw.) Willd.	<i>Mimosa laurina</i> Sw.; <i>Inga fragilifolia</i> (L.) Willd. ex Benth.; <i>Mimosa fragilifolia</i> L.	Pepeto de río, cujincul, pepeto negro, patemillo, chapemillo, pepeto, caspirol, pepeto caspirol.	Nativa
427	A427oerstediana	Fabaceae	<i>Inga</i>	oerstediana			Benth.	<i>Inga minutula</i> (Schpey) T.S. Elias; <i>Inga edulis</i> var. <i>minutula</i> .	Cujincul, cuje de río, pepeto peludo, pepeton, pepeto punto.	Nativa
428	A428paterno	Fabaceae	<i>Inga</i>	paterno			Harms	<i>Inga sapindoides</i> Willd.; <i>Inga preussii</i> Harms; <i>Inga rensoni</i> Pittier; <i>Inga salvadorensis</i> Britton & Rose; <i>Inga rodrigueziana</i> Pittier; <i>Inga panamensis</i> Seem.; <i>Inga pittieri</i> Michell.; <i>Inga panamensis</i> var. <i>pittieri</i> ; <i>Inga resoni</i> ; <i>Inga panamensis</i> var. <i>clavata</i> .	Paterno, paterna, guarua.	Nativa
429	A429pavoniaria	Fabaceae	<i>Inga</i>	pavoniaria			G. Don.		Cujin, cujincul, nacaspilo, pepeto guarano, cuje, sincul, quijincul, cujincul, cujincul, quajincul.	Nativa
430	A430punctata	Fabaceae	<i>Inga</i>	punctata			Willd.	<i>Inga leptoloba</i> Schtdl.; <i>Inga salvadorensis</i> Britton & Rose.	Pepeto, pepeto negro, guarito, pepeto de río, árbol, pepeto cuadrado.	Nativa
431	A431subsp. vera	Fabaceae	<i>Inga</i>	vera			Willd.	<i>Mimosa inga</i> L.; <i>Inga spuria</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.; <i>Inga vera</i> subsp. <i>spuria</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.).	Pepeto de río, pepetillo, cujin, nacaspilo, pepeto, pepeto real, cujincul, zapato de mico, zapatillo.	Nativa
432	A432var. viridiflora	Fabaceae	<i>Lemna</i>	viridiflora			Seem.	<i>Lemna salvadorensis</i> Standl.; <i>Lemna brunescens</i> Standl.	S/NC	Nativa
433	A433subsp. glabrata	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	leucocephala			(Rose) Zárate	<i>Leucaena glabrata</i> Rose	Barba de león.	Nativa
434	A434magnifica	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	magnifica			(C.E. Hughes) C.E. Hughes	<i>Leucaena shannonii</i> subsp. <i>magnifica</i> C.E. Hughes.	Cujale.	Nativa
435	A435salvadorenensis	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	salvadorenensis			Standl. ex Britton & Rose	<i>Leucaena shannonii</i> subsp. <i>salvadorenensis</i> (Standley ex Britton & Rose) Zárate.	Frijolillo, aserillo, guacamaya de montaña.	Nativa
436	A436shannonii	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	shannonii			Donn. Sm.		Cujale, normigullo de altura, cascachute.	Nativa
437	A437trichandra	Fabaceae	<i>Leucaena</i>	trichandra			(Zucc.) Urban	<i>Acacia trichandra</i> Zuccarini; <i>Abund. Leucaena diversifolia</i> subsp. <i>trichandra</i> (Urban); <i>Leucaena guatemalensis</i> Britton & Rose.; <i>Leucaena stenocarpa</i> Urb.; <i>Leucaena standleyi</i> Britton & Rose.	Cujale, guaje rojo, cuaje, guaje de bajo.	Nativa
438	A438acuminatus	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i>	acuminatus			(Schtdl.) M.Sousa	<i>Robinia acuminata</i> Schtdl.; <i>Lonchocarpus nicaraguensis</i> Lundell.	Chaperno blanco.	Nativa
439	A439atropurpureus	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i>	atropurpureus			Benth.		Funera, funera blanco.	Nativa
440	A440guatemalensis	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i>	guatemalensis			Benth.		Chaperno prieto, chaperno de bajo, sangre de perro.	Nativa
441	A441lanecolatus	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i>	lanecolatus			Benth.		S/NC	Nativa
442	A442macrophyllus	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i>	macrophyllus			Kunth	<i>Lonchocarpus sericeus</i> var. <i>glabrescens</i> .	S/NC	Nativa
443	A443michelianus	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i>	michelianus			Pittier		Chapernón, quebracho.	Nativa
444	A444miniflorus	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i>	miniflorus			Donn. Sm.		Chaperno negro, chaperno, chaperno.	Nativa
445	A445parviflorus	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i>	parviflorus			Benth.	<i>Lonchocarpus orotinus</i> Pittier; <i>Lonchocarpus whitei</i> Lundell.	Chaperno.	Nativa
446	A446phaseolifolius	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i>	phaseolifolius			Benth.	<i>Lonchocarpus trifoliolatus</i> Standley.	Patamula, Chaperno, frijolón, palanco, zope.	Nativa
447	A447phlebophyllus	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i>	phlebophyllus			Standl. & Steyer.		S/NC	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
448	A448purpureus	Fabaceae	Lonchocarpus	purpureus			Pittier		Chapulaltapa, chaperno, funera amarilla, funera negra.	Nativa
449	A449retiferus	Fabaceae	Lonchocarpus	retiferus					S/NC	Nativa
450	A450subsp.apricus	Fabaceae	Lonchocarpus	rugosus		apricus	(Lundell) M. Sousa	Lonchocarpus apricus Lundell; L. stenodon Harms.	Chapulaltapa, matalchapul, cincho.	Nativa
451	A451salvadorensis	Fabaceae	Lonchocarpus	salvadorensis			Pittier		Cincho, chaperno, palo de cincho, sangre de chuchito, sangre de perro, sangre de toro.	Nativa
452	A452sanctuarii	Fabaceae	Lonchocarpus	sanctuarii			Standl. & L.O. Williams		S/NC	Nativa
453	A453santarosanus	Fabaceae	Lonchocarpus	santarosanus			Donn. Sm.		Chapernillo, chaperno blanco.	Nativa
454	A454schiedeanus	Fabaceae	Lonchocarpus	schiedeanus			(Schtdl.) Harms.	Robinia schiedeana Schtdl.; Willardia schiedeana (Schtdl.); Lonchocarpus salvini Harms.; Lonchocarpus calderonii Standl.	Culebro negro.	Nativa
455	A455acapulcense	Fabaceae	Lysiloma	acapulcense			(Kunth) Benth.	Acacia acapulcensis Kunth; Acacia demostachya Benth; L. demostachya (Benth.) Benth	Quebracho, sicahuite, quebracho colorado.	Nativa
456	A456auritum	Fabaceae	Lysiloma	auritum			(Schtdl.) Benth.	Acacia aurita Schtdl.; L. schiedeana Benth.; Lysiloma multifloratum Britton & Rose; L. nelsonii Britton & Rose.	Cicahuite, cicaguite, sicahuite, quebracho blanco, guaje.	Nativa
457	A457divaricatum	Fabaceae	Lysiloma	divaricatum			(Jacq.) J.F. Macbride	Mimosa divaricata Jacq.; Lysiloma kellermannii Britton & Rose; L. calderonii Britton & Rose; L. salvadorensis Britton & Rose.	Quebracho, carbón, cola de garrobo, quebracho negro, tepemisque, yaje.	Nativa
458	A458bioulatum	Fabaceae	Machaerium	bioulatum			Micheli.	M. acanthothyrsum Pittier; M. langiasei Micheli ex Pittier.	Uña de gato, zarza, cedazo.	Nativa
459	A459isadelphum	Fabaceae	Machaerium	isadelphum			(E. Mey.) Amshoff	Machaerium marginatum Standl.; Drepanocarpus isadelphus E.; Machaerium setulosum Pittier.; Machaerium angustifolium Vogel.; Machaerium costaricanum Pittier.; Machaerium marginatum Standl.	Sangregado (probablemente por sangre dragón), beluco uña de gato.	Nativa
460	A460kegelli	Fabaceae	Machaerium	kegelli			Meissn.	Machaerium bracteatum Benth; Machaerium pachyphyllum Pittier.	S/NC	Nativa
461	A461nicaraguense	Fabaceae	Machaerium	nicaraguense			Rudd.		S/NC	Nativa
462	A462pittieri	Fabaceae	Machaerium	pittieri			J.F. Macbr.	Machaerium acuminatum var. latifolium Benth.; Machaerium latifolium (Benth.) Pittier.	Patemillo, chapulaltapa, patemito, palo de carreta.	Nativa
463	A463salvadorensis	Fabaceae	Machaerium	salvadorensis			(Donn. Sm.) Rudd.	Drepanocarpus salvadorensis J.D. Smith; Machaerium acanthothyrsum Pittier.; Machaerium habronaurum Standl.; Machaerium riparium Brandegee.	S/NC	Nativa
464	A464var.seticusplis	Fabaceae	Mimosa	acantholoba	seticusplis		(Barneby).	Mimosa seticusplis	S/NC	Nativa
465	A465var.platycarpa	Fabaceae	Mimosa	platycarpa	platycarpa		Benth.	Acacia tenuiflora Willd.	Carbón blanco, carboncillo.	Nativa
466	A466tenuiflora	Fabaceae	Mimosa	tenuiflora			(Willd.) Poir.	Myroxylon frutescens (Jacq.) Willd.	Carbón colorado.	Nativa
467	A467frutescens	Fabaceae	Myrospermum	frutescens			Jacq.	Myroxylon frutescens (Jacq.) Willd.	Guayacán.	Nativa
468	A468pereirae	Fabaceae	Myroxylon	pereirae			(Royle) Harms.	Myroxylon pereirae Royle; Touifera pereirae Bait.; Myrospermum sunsoniense Pereira ex Oersted; Myroxylon touiferum A. Rich.; Touifera balsamum var. pereirae (Royle) Bait.; Myroxylon balsamum (Royle) Harms.	Bálsamo, bálsamo negro, bálsamo de El Salvador, palo de bálsamo, balsamito.	Nativa
469	A469macrocalyx	Fabaceae	Ormosia	macrocalyx			Ducke	Ormosia toledoana Standl.	Melón.	Nativa
470	A470aculeata	Fabaceae	Parkinsonia	aculeata			L.		Sulfato.	Nativa
471	A471pterothoracum	Fabaceae	Peltophorum	pterothoracum			(DC.) Backer ex K. Heyne	Inga pterocarpa DC.; Caesalpinia inermis Roxb.; Braslettia ferruginea (Decne.) Kuntze; Peltophorum	Flor de fuego amarillo	Introducida

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
								<i>ferrugineum</i> (Decne.) Benth.; <i>Petioleporum inerme</i> (Roxb.); <i>Caesalpinia inerme</i> Roxb. <i>Petioleporum roxburghii</i> (G. Don) O. Deg.		
472	A472flava	Fabaceae	<i>Piptadenia</i>	flava			[Spreng., ex DC.] Benth.	<i>Acacia flava</i> Spreng ex DC.; <i>Mimosa bucerangia</i> B.L. Rob; <i>Mimosa carbonalis</i> A. Molina; <i>Piptadenia leptocarpa</i> Rose.	Zarza, zarza negra	Nativa
473	A473obliqua	Fabaceae	<i>Piptadenia</i>	obliqua			[Pers.] J.F. Macbr.	<i>Sophora obliqua</i> Pers.; <i>Piptadenia constricta</i> (M. Michel & Rose ex M. Michel).	Pintadillo, lengua de vaca, quebracho, hormiguillo blanco, hormiguillo.	Nativa
474	A474carthagensis	Fabaceae	<i>Piscidia</i>	carthagensis			Jacq.	<i>Piscidia americana</i> Sessé.	Zope, palo de zope.	Nativa
475	A475vargrandifolia	Fabaceae	<i>Piscidia</i>	grandifolia	grandifolia		(Donn. Smith) L.M. Johnston.	<i>Derris grandifolia</i> Donn. Sm.	Palo de zope, ayeco.	Nativa
476	A476dulce	Fabaceae	<i>Pithecellobium</i>	dulce			(Roxb.) Benth.	<i>Mimosa dulcis</i> Roxb.	Mongollano, mangollano blanco, espino, guachimol, guayacan blanco, mochiguiste.	Nativa
477	A477lanceolatum	Fabaceae	<i>Pithecellobium</i>	lanceolatum			(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth.	<i>Inga lanceolata</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.; <i>Pithecellobium macrostachyum</i> Benth.; <i>Pithecellobium pachypus</i> Pittier.	Mangollano.	Nativa
478	A478oblongum	Fabaceae	<i>Pithecellobium</i>	oblongum			Benth.	<i>Feuillea oblonga</i> (Benth.) Kuntze; <i>Pithecellobium microstachyum</i> Standl.	Mangollano de carbon.	Nativa
479	A479jejulum	Fabaceae	<i>Platymiscium</i>	jejulum			Klitgaard.		S/NC	Nativa
480	A480parviflorum	Fabaceae	<i>Platymiscium</i>	parviflorum			Benth.	<i>Platymiscium pleiostachyum</i> Donn.	Parito, parito, palo de marimba.	Nativa
481	A481procera	Fabaceae	<i>Poeppligia</i>	procera			C. Presl.		Membre, tepemiste, quebracho blanco, frijolillo.	Nativa
482	A482jujiflora	Fabaceae	<i>Prosopis</i>	jujiflora			(Sw.) DC.	<i>Mimosa jujiflora</i> Sw.; <i>Neeltuma jujiflora</i> Sw.; <i>Acacia jujiflora</i> (Sw.) Willd.; <i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stunz.	Carbon, espino blanco, tizón, carboncillo.	Nativa
483	A483indicus	Fabaceae	<i>Pterocarpus</i>	indicus			Willd.	<i>P. orbiculatus</i> DC.	S/NC	Introducida
484	A484michelianus	Fabaceae	<i>Pterocarpus</i>	michelianus			N.		S/NC	Nativa
485	A485rohl	Fabaceae	<i>Pterocarpus</i>	rohl			Vahl.	<i>Pterocarpus hayesii</i> Hemsl.	Palo de zope.	Nativa
486	A486saman	Fabaceae	<i>Samanea</i>	saman			(Jacq.) Merr.	<i>Mimosa saman</i> Jacq.; <i>Calliandra saman</i> (Jacq.) Griseb.; <i>Pithecellobium saman</i> (Jacq.) Benth.; <i>Albizia saman</i> (Jacq.) F. Muell.; <i>Calliandra saman</i> (Jacq.) Griseb.; <i>Pithecellobium saman</i> (Jacq.) Benth.; <i>Albizia saman</i> (Jacq.) F. Muell.; <i>Mimosa saman</i> Jacq.	Zorra, carreto, cenicero, cenizaro, genizero.	Nativa
487	A487indica	Fabaceae	<i>Saraca</i>	indica			L.		Asoka.	Introducida
488	A488paratyba	Fabaceae	<i>Schizolobium</i>	paratyba			(Vell.) S.F. Blake.	<i>Cassia paratyba</i> Vell.; <i>Caesalpinia paratyba</i> (Vell.) Allemão; <i>Schizolobium excelsum</i> Vogel.	Vaporub, chapulitapa, melón.	Nativa
489	A489alata	Fabaceae	<i>Senna</i>	alata			L. Roxb.	<i>Cassia alata</i> L.	Barajo	Nativa
490	A490atomaria	Fabaceae	<i>Senna</i>	atomaria			(L.) H.S. Irwin & Barneby.	<i>Cassia atomaria</i> L.	Argucho, caragullo, carajillo, frijolillo, moco de chompipe, moco de chumpe, moco de gallo, moco de guequecho.	Nativa
491	A491varoligantha	Fabaceae	<i>Senna</i>	guatemalensis	oligantha		H.S. Irwin & Barneby.	<i>Cassia guatemalensis</i> .	Vanillo, frijolillo, barajo negro, cesaguillo.	Nativa
492	A492hayesiana	Fabaceae	<i>Senna</i>	hayesiana			(Britton & Rose) H.S. Irwin & Barneby.	<i>Chamaefistula hayesiana</i> Britton & Rose; <i>Cassia hayesiana</i> (Britton & Rose) Standl.; <i>Chamaefistula lanata</i> Britton & Rose; <i>Chamaefistula maxonii</i> Britton & Rose; <i>Chamaefistula membranacea</i> Britton & Rose; <i>Chamaefistula subpilosa</i> Britton & Rose.	S/NC	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
493	A493var.absoidea	Fabaceae	Senna	holwayana	absoidea		H.S. Irwin & Barneby.	Peirania salvadorensis Britton ex Britton & Rose.	S/NC	Nativa
494	A494var.holwayana	Fabaceae	Senna	holwayana	holwayana		H.S. Irwin & Barneby.	Cassia nicaraguensis Benth. Cassia selenaria Harris, Bult.	S/NC	Nativa
495	A495nicaraguensis	Fabaceae	Senna	nicaraguensis			(Benth.) H.S. Irwin & Barneby.	Cassia pallida Vahl: Cassia xiphoidea Benth.	Barajo, vainilla, sambrán, huevo de iguana, flor amarilla, yema de huevo, storat, caragüillo, barajillo.	Nativa
496	A496var.pallida	Fabaceae	Senna	pallida	pallida		(Vahl) H.S. Irwin & Barneby.	Cassia quiredondilla Micheli; Cassia tapahuasana A. Molina; Peirania quiredondilla (Micheli) Britton & Rose; Cassia tapahuasana A. Molina.	Yema de huevo, chapulin macho, barbona amarilla, chaperno.	Nativa
497	A497var.quiredondilla	Fabaceae	Senna	pallida	quiredondilla		(Micheli) H.S. Irwin & Barneby.	Cassia pendula Humb. & Bonpl. ex Willd.; Cassia indecora var. advena Vogel; Cassia indecora Kunth; Adipera arborea Britton & Killip; Adipera indecora (Kunth) Britton & Rose; Cassia bicapsularis var. indecora (Kunth) Benth.; Cassia bicapsularis var. pubescens Benth.; Cassia indecora Kunth; Cassia indecora var. advena Vogel; Cassia manzanilloana Rose; Cassia medellinensis Pos-Arang; Chamaefistula indecora (Kunth) G. Don.; Senna bicapsularis var. bicapsularis (L.)	S/NC	Nativa
498	A498var.advena	Fabaceae	Senna	pendula	advena		(Vogel) H.S. Irwin & Barneby.			Nativa
499	A499reticulata	Fabaceae	Senna	reticulata			(Willd.) H.S. Irwin & Barneby.		Sambrán.	Nativa
500	A500septemtrionalis	Fabaceae	Senna	septemtrionalis			(Viv.) H.S. Irwin & Barneby.	Cassia septemtrionalis Viv.; Adipera laevigata (Willd.) Britton & Rose ex Britton & P. Wilson; Cassia elegans Kunth; Cassia laevigata Willd.; Cassia septemtrionalis Viv.; Cassia septemtrionalis Sesé & Moc.; Cassia vernicosa Clos; Chamaecassia laevigata (Willd.); Chamaesenna laevigata (Willd.) Pittier; Senna aurata Roxb.	Frijolillo.	Nativa
501	A501siamea	Fabaceae	Senna	siamea			(Lam.) H.S. Irwin & Barneby.	Cassia siamea Lam.; Cassia reticulata Willd.	Sambrán, sambrán de río, barajo, barajo negro, Barajillo.	Introducida
502	A502skinneri	Fabaceae	Senna	skinneri			(Benth.) H.S. Irwin & Barneby.	Cassia nelsonii Rose; Cassia skinneri Benth.; Cassia trichoneura Brandege; Peirania falconensis Pittier; Phragmocassia skinneri (Benth.) Britton & Rose.	S/NC	Nativa
503	A503varspectabilis	Fabaceae	Senna	spectabilis	spectabilis		(DC.) H.S. Irwin & Barneby.	Cassia spectabilis DC.	S/NC	Nativa
504	A504grandiflora	Fabaceae	Sesbania	grandiflora			(L.) Pers.	Robinia grandiflora L.; Aeschynomene coccinea L.; Aeschynomene grandiflora (L.) L.; Agati coccinea (L.) Desv.; Agati grandiflora (L.) Desv.; Agati grandiflora var. coccinea (L.) f.; Coronilla coccinea (L.) Willd.; Coronilla grandiflora (L.) Willd.; Dolichos arboreus Forsk.; Emerus grandiflorus (L.) Kuntze; Resupinaria grandiflora (L.) Raf.	Choncho, choncho de árbol	Introducida
505	A505caudatum	Fabaceae	Styphnolobium	caudatum			M. Sousa & Rudd.		S/NC	Nativa
506	A506sporadicum	Fabaceae	Styphnolobium	sporadicum			M. Sousa & Rudd.		M. Sousa & Rudd.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variación	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
507	A507var.continentalis	Fabaceae	Swartzia	simplex	continentalis		Urb.	Possia simplex Sw.	Naranjillo, izaral de homiga colorada, peine de mico, árbol de las siete cabritas.	Nativa
508	A508var.grandiflora	Fabaceae	Swartzia	simplex	grandiflora		(Raddi)	Swartzia daniensis triphylla var. Grandiflora.	S/NC	Nativa
509	A509simplex	Fabaceae	Swartzia	simplex			(SW)	Possia simplex Sw.	S/NC	Nativa
510	A510indica	Fabaceae	Tamarindus	indica			L.		Tamarindo.	Introducida
511	A511lundellii	Fabaceae	Vatairea	lundellii			(Standl) Killip ex Record	Tripana lundellii Standl.	S/NC	Nativa
512	A512subsp. salvadorensis	Fabaceae	Zapoteca	formosa		salvadorensis	(Britton & Rose) H. Hem.	Ameslia salvadorensis Britton & Rose.	Barbon montañas.	Nativa
513	A513subsp. formosa	Fabaceae	Zapoteca	formosa		formosa	(Kunth) H. Hem.	Acacia formosa Kunth; Calliandra formosa (Kunth) Benth.; Calliandra peruliflora Rose; Ameslia zapotensis Britton & Rose; Calliandra capitata Benth.	Falsa cola de garrobo, barbon, barbona blanca, chililo, machetillo.	Nativa
514	A514subsp. portoricensis	Fabaceae	Zapoteca	portoricensis		portoricensis	(Jacq.) H.M. Hem.	Mimosa portoricensis Jacq.; Calliandra portoricensis (Jacq.) Benth.	Guacamaya montes, pelo de vieja.	Nativa
515	A515tetragona	Fabaceae	Zapoteca	tetragona			(Willd.) H.Hem.	Acacia tetragona Willd.; Ameslia tetragona (Willd.) Dom. Sm.; Calliandra tetragona (Willd.) Benth.	S/NC	Nativa
516	A516acatenangensis	Fabaceae	Quercus	acatenangensis			Trel.	Quercus acutifolia var. longifolia (Raf.) A. DC.; Q. amblyventosa Trel.; Q. longifolia Liebm.; Q. xalapensis var. longifolia (Raf.) Wenz.	Roble bello.	Nativa
517	A517berthamii	Fabaceae	Quercus	berthamii			A.DC.	Quercus lowilliamsii C.H. Mull.; Quercus geminata Trel.; Quercus trichodonata Trel.; Quercus rapuhuenensis Pitter ex Seemen; Quercus geminata Trel.; Quercus barneisii C.H.	Ujsthe montes.	Nativa
518	A518crispifolia	Fabaceae	Quercus	crispifolia			Trel.	Quercus amphioxys Trel.	Encino, roble.	Nativa
519	A519elliptica	Fabaceae	Quercus	elliptica			Née	Quercus guayabalana Trel. ex Standl.; Quercus hondurensis Trel.; Quercus neclandifolia Liebm.; Quercus oaxacana Liebm.; Quercus yoroensis var. aguanana Trel.	Roble negro, roble amarillo.	Nativa
520	A520esesmliensis	Fabaceae	Quercus	esesmliensis			Tucker & C.H. Mull.		S/NC	Nativa
521	A521insignis	Fabaceae	Quercus	insignis			M. Martens & Galeotti	Quercus davidsoniae Standl.; Q. ocarpa Liebm.; Oyers, Kongel; Quercus schippii Standl.; Q. selbertii Mull.; Q. strobilicarpa Liebm.; Q. tomentocaulis C.H. Mull.; Q. wieschei Liebm.; Q. yunckeri Trel.	S/NC	Nativa
522	A522lancifolia	Fabaceae	Quercus	lancifolia			Schittl. & Cham. rev. Lilliana	Quercus aata C. H. Mull.; Quercus corrugata Hook.; Quercus pilaria Trel.; Quercus cyclobalanoides Trel.; Quercus boqueronae Trel.; Quercus excelsa Liebm.; Quercus molinae C.H. Mull.; Quercus oxandensis Matuda; Quercus pilgeriana Seemen; Quercus yosei Trel.	Roble, roble malcato, roble negro.	Nativa
523	A523peduncularis	Fabaceae	Quercus	peduncularis			Née in Analas C.I.	Quercus segoviensis Liebm.; Quercus arachnoides Trel.	Encino, roble, roble negro.	Nativa
524	A524pilcaulis	Fabaceae	Quercus	pilcaulis			Trel.	Quercus peduncularis subsp. hurteri (Trel.) A.; Quercus peduncularis subsp. pilcaulis (Trel.) A.; Quercus pilcaulis forma obovalis Trel.; Quercus pilcaulis forma macrodonta Mem.; Quercus tomentosa var. abbreviata A. DC.; Quercus tomentosa var. bullata A. DC.; Quercus arachnoides Trel., Mem.	Roble, encino.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
525	A525purulhana	Fagaceae	Quercus	purulhana			Trel.	Quercus agüana Trel.; Quercus barbeyana Trel.	S/NC	Nativa
526	A526salicifolia	Fagaceae	Quercus	salicifolia			Née	Quercus acapulcensis Trel.; Quercus acherdophylla Trel.; Quercus boquetensis Standl.; Quercus borucasana Trel.; Quercus citrifolia Lieb. Oers.; Quercus duratifolia C.H. Mull.; Quercus granulata Lieb.; Quercus mullerianii Martine; Quercus seemannii Lieb.; C.H. Oers.; Quercus petiolata (Trel.) E.; Quercus rubramenta Trel.; Quercus tahuasana Trel.; Quercus eugenifolia Lieb.; Quercus flagellifera Trel.	S/NC	Nativa
527	A527sapotifolia	Fagaceae	Quercus	sapotifolia			Lieb.	Quercus apañecana Trelease; Quercus aguatepecana Trel.	Roble de altura, roble encino, encino matote.	Nativa
528	A528segoviensis	Fagaceae	Quercus	segoviensis			Lieb. Urb	Quercus achoteana var. Sublanosa Trel.; Quercus peduncularis var. Sublanosa.	Roble, Roble belloto, roble encino.	Nativa
529	A529skinneri	Fagaceae	Quercus	skinneri			Benth.	Quercus salvadorensis Trel.; Q. grandis Lieb.; Q. chiapanensis Trelease; Quercus chiapasensis forma cuneifolia Trel.; Quercus chiapasensis forma falcilobata Trel.; Quercus chiapasensis forma subcuneata Trel.; Quercus grandis Lieb.; Quercus grandis var. tenuipes Trel.; Quercus hemipteroides C.H. Mull.	Roble blanco, bellota, roble, chicharro, encino, roble belloto.	Nativa
530	A530tristis	Fagaceae	Quercus	tristis			Lieb.	Quercus tristis forma niederleini Trel.; Quercus castanea var. sublobata A. DC.; Quercus consociata Trel.; Quercus scherzeri Trel.; Quercus tristis forma mixcoensis Trel.; Quercus tristis forma sublobata (A. DC.) Trel.; Quercus tristis forma vulcani Trel.	S/NC	Nativa
531	A531vicentensis	Fagaceae	Quercus	vicentensis			Trel.	Quercus comasaguana Trel.	Roble negro.	Nativa
532	A532aculeata	Flacourtiaceae	Casearia	aculeata			Jacq.	Casearia guianensis (Aubl.) Urban; Casearia guianensis var. rafflesioides Croat.; Casearia guianensis var. sijninii (J.M. Johnston) Croat.; Casearia sijninii J.M.	Limoncillo, tintirillo, espuela de gallo o tintirillo, cagatera.	Nativa
533	A533arguta	Flacourtiaceae	Casearia	arguta			Kunth		Raspalengua, cuculmico, falso caulote, caulote de altura.	Nativa
534	A534commersoniana	Flacourtiaceae	Casearia	commersoniana			Cambess		Camam rojo, camam cola de pava, cutiyo, chillilo.	Nativa
535	A535corymbosa	Flacourtiaceae	Casearia	corymbosa			Kunth	Casearia nitida auct.; Casearia banquitanana L.; Casearia banquitanana var. laevis (Standley) Johnston.; Casearia laevis Standl.	Palanco, canjuro, canjirillo chillilo, canchuro, comeculebra.	Nativa
536	A536sanchezii	Flacourtiaceae	Casearia	sanchezii			J. Linares		S/NC	Nativa
537	A537sylvestris	Flacourtiaceae	Casearia	sylvestris			Sw.	Casearia sylvestris var. lingua Rich.	Sombra de mula, sombra de cusuco, sombra de armado, mulo.	Nativa
538	A538tremula	Flacourtiaceae	Casearia	tremula			(Griseb)	Zuelania tremula Griseb.; Casearia spiralis J.R.	S/NC	Nativa
539	A539cafra	Flacourtiaceae	Doyalis	cafra			(Hook f. & Harv.) Warb.	Aberia cafra Harv.	Manzana cafre.	Introducida
540	A540hebecarpa	Flacourtiaceae	Doyalis	hebecarpa			(Gardner) Warb.	Rounea hebecarpa Gardner.	Acerola, Ketembila.	Introducida
541	A541nervis	Flacourtiaceae	Flacourtia	nervis			Roxb.		Lovi, Lovi.	Introducida
542	A542betscheriana	Flacourtiaceae	Olmedella	betscheriana			(Gopp.) Loes.	Ilex betschleriana Gopp.	Castaña de altura.	Nativa
543	A543crucis	Flacourtiaceae	Prockia	crucis			P. Br. ex L.		Agujón de avispa, cacho de novía, caulote de tierra fría, clavel, Clavo de avispa, Flor de arito, pata de pollo.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variación	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
544	A544characantha	Flacourtiaceae	Xyosma	characantha			Standl.		S/NC	Nativa
545	A545schiorantha	Flacourtiaceae	Xyosma	schiorantha			Donn. Sm.		Aguja de arra.	Nativa
546	A546flexuosa	Flacourtiaceae	Xyosma	flexuosa			(Kunth) Hemsl.	<i>Flacourtia flexuosa</i> Kunth; <i>Myroxylon fleuosum</i> (Kunth) Kunze; <i>Flacourtia celastrum</i> Kunth; <i>Myroxylon celastrum</i> (Kunth) Kunze; <i>Xyosma celastrum celastrium</i> .	Aguja de arra, aguja de arra, canchuro, come-culebra.	Nativa
547	A547intermedia	Flacourtiaceae	Xyosma	intermedia			(Seem.) Triana & Planch.	<i>Hespergeria intermedia</i> Seem.; <i>Echlerocedron intermedium</i> (Seem.) Seem.; <i>Myroxylon intermedium</i> (Seem.) Kunze; <i>Xyosma horrida</i> Rose.	Aguja de arra.	Nativa
548	A548panamensis	Flacourtiaceae	Xyosma	panamensis			Turcz.	<i>Hespergeria elliptica</i> Clos.; <i>Myroxylon ellipticum</i> (Clos.) <i>Xyosma hemisleyana</i> Standl.; <i>Xyosma sessile</i> Standl.	Aguja de arra, peperance.	Nativa
549	A549quichense	Flacourtiaceae	Xyosma	quichense			Donn. Sm.		Aguja de arra, comasagua	Nativa
550	A550velutina	Flacourtiaceae	Xyosma	velutina			(Tul.) Triana & Planch.	<i>Flacourtia velutina</i> Tul.; <i>Myroxylon elegans</i> (Tulasne) Kunze; <i>Myroxylon molle</i> (Triana & Planch.) Warburg; <i>Xyosma molle</i> Triana & Planch.; <i>Myroxylon velutinum</i> (Tul.) Warb.; <i>Xyosma molle</i> Triana & Planch.	S/NC	Nativa
551	A551styraciflua	Hamamelidaceae	Liquidambar	styraciflua			L.	<i>Liquidambar macrophylla</i> Oerst.; <i>L. styraciflua</i> var. <i>mexicana</i> Oerst.	Liquidambar.	Nativa
552	A552trinervia	Hamamelidaceae	Matudaea	trinervia			Lundell		Ujshite montes.	Nativa
553	A553americanus	Hernandiaceae	Gyrocarpus	americanus			Jacq.		Tambor, lagarto.	Nativa
554	A554latrofolius	Hernandiaceae	Gyrocarpus	latrofolius			Domin.		Lagarto, tambor, coroncha de lagarto.	Nativa
555	A555mochnoi	Hernandiaceae	Gyrocarpus	mochnoi			Espejo	<i>Gyrocarpus americanus</i> var. <i>pavonii</i> Meisn.	S/NC	Nativa
556	A556mexicanum	Hippocrateaceae	Semialanum	mexicanum			(Miers)	<i>Hippocratea excelsa</i> Kunth; <i>H. paniculata</i> (Mart. ex Schult.) Hassl.; <i>H. uniflora</i> DC.; <i>Hemianthus excelsum</i> (Kunth) AC. Sm.; <i>Hippocratea mexicana</i> Miers.	Malapalo, cucaracho, malapalojo.	Nativa
557	A557var. caracasana	Hydrophyllaceae	Wigandia	urens	caracasana		(Ruiz & Pav.) Kunth	<i>Wigandia caracasana</i> Kunth; <i>Wigandia urens</i> var. <i>caracasana</i> (Kunth) D.N.; <i>Wigandia urens</i> var. <i>urens</i> (Ruiz & Pav.) Kunth; <i>Wigandia kunthii</i> Choisy in Men.	Chichicaste, pan caliente, chichicaston.	Nativa
558	A558costaricensis	Icacinaceae	Catalpa	costaricensis			Standl.		Nogal, nogal de montaña.	Nativa
559	A559laevigata	Icacinaceae	Catalpa	laevigata			Standl. & L.O. Williams		tempisque macho, sapotillo.	Nativa
560	A560olanchana	Juglandaceae	Juglans	olanchana			Kosterm.	<i>Juglans guatemalensis</i> W.E.	Nogal.	Nativa
561	A561hondurensis	Lauraceae	Beltschmedia	hondurensis			(Lundell) Kosterm.		Palo de asta, aguacatillo de macho.	Nativa
562	A562areolatum	Lauraceae	Cinnamomum	areolatum			(Lundell) Kosterm.		Palo negro.	Nativa
563	A563camphora	Lauraceae	Cinnamomum	camphora			(L.) J.S. Presl.		Alcanfor.	Introducida
564	A564padiflorae	Lauraceae	Cinnamomum	padiflorae			(Standl. & Seegm.)	<i>Phoebe padiflorae</i> Standl.	S/NC	Nativa
565	A565triplineve	Lauraceae	Cinnamomum	triplineve			(Ruiz & Pavón) Kosterm.	<i>Laurus triplinervis</i> Ruiz & Pavón; <i>Persea cinnamomifolia</i> Ruiz & Pavón; <i>Cinnamomum cinnamomifolium</i> (Kunth) Kosterm.; <i>Phoebe cinnamomifolia</i> (Kunth) Nees; <i>Persea cinnamomifolia</i> Kunth; <i>Persea mexicana</i> (Weissner) Hemsl.; <i>Phoebe costaricana</i> Mez & Pittier; <i>Phoebe mexicana</i> Meisner; <i>Cinnamomum triplinerve</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm.; <i>Phoebe triplinerve</i> Mez & Donn. Sm.	Pimienta, palo negro.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
566	A566verum	Lauraceae	Cinnamomum	verum			J.S. Presl.	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Breyh.	Canela.	Introducida
567	A567glaucescens	Lauraceae	Litsea	glaucescens			Kunth	<i>Tetranthera glaucescens</i> var. <i>subsolitaria</i> Meisn. in DC.; <i>Litsea guatemalensis</i> Mez.	Laurel, laurel de comida, laurel de especia, laurelillo.	Nativa
568	A568cuspidata	Lauraceae	Nectandra	cuspidata			Nees & Mart.	<i>Nectandra gentilei</i> Lundell; <i>Nectandra membranacea</i> subsp. <i>cuspidata</i> (Nees & Mart.)	S/NC	Nativa
569	A569hihua	Lauraceae	Nectandra	hihua			(Ruiz & Pav.) Rohrer	<i>Laurus hihua</i> Ruiz & Pav.; <i>Nectandra glabrescens</i> Benth.	Aguacate de monte, canelito, canelón, pimientón.	Nativa
570	A570lineata	Lauraceae	Nectandra	lineata			(Kunth) Rohrer	<i>Ocotea lineata</i> Kunth; <i>Nectandra amazonum</i> var. <i>oerstedii</i> Meisn.; <i>Nectandra berchemiifolia</i> var. <i>caucana</i> Mez. Jahrb. Konigl. <i>Nectandra fuscobarbata</i> (Mez) C.K.; <i>Nectandra berchemiifolia</i> var. <i>caucana</i> Meisn.; <i>Nectandra globosa</i> (Aubl.) Mez.	Aguacate de mico, aguacate de monte, canelón.	Nativa
571	A571marticensis	Lauraceae	Nectandra	marticensis			Mez	<i>Nectandra glandulifolia</i> Lesser; <i>Nectandra labascensis</i> Lundell; <i>Nectandra woodsoniana</i> C.K. Allen.	Canelón.	Nativa
572	A572ramonensis	Lauraceae	Nectandra	ramonensis			Standl.		Palo de asta.	Nativa
573	A573rudis	Lauraceae	Nectandra	rudis			C.K. Allen		S/NC	Nativa
574	A574acuminatissima	Lauraceae	Ocotea	acuminatissima			(Lundell) Rohrer.	<i>Phoebe acuminatissima</i> Lundell; <i>Cinnamomum acutatum</i> Kosterm.; <i>Cinnamomum sitepecana</i> (Lundell) Kosterm.; <i>Phoebe sitepecana</i> Lundell; <i>Phoebe sacchanensis</i> Lundell.	S/NC	Nativa
575	A575botrantha	Lauraceae	Ocotea	botrantha			Rohrer		Chipinhuaca.	Nativa
576	A576bourgaviana	Lauraceae	Ocotea	bourgaviana			(Mez)	<i>Phoebe bourgeauviana</i> Mez; <i>Nectandra longicuspis</i> Lundell.	Oreja de burro, palo amarillo.	Nativa
577	A577chiapensis	Lauraceae	Ocotea	chiapensis			(Lundell) Standl. & Steyerh.	<i>Nectandra chiapensis</i> Lundell.	Verbeno.	Nativa
578	A578guatemalensis	Lauraceae	Ocotea	guatemalensis			(Meisn.)		S/NC	Nativa
579	A579helicterifolia	Lauraceae	Ocotea	helicterifolia			(Meisn.) Hemsli.	<i>Oreodaphne helicterifolia</i> Meisn.; <i>Phoebe helicterifolia</i> (Meisn.) Mez.	S/NC	Nativa
580	A580heydeana	Lauraceae	Ocotea	heydeana			(Mez & Donn. Sm.) Bernardi	<i>Nectandra heydeana</i> Mez & Donn. Sm.	Trompillo.	Nativa
581	A581platyphylla	Lauraceae	Ocotea	platyphylla			(Lundell)	<i>Phoebe platyphylla</i> Lundell.	Tropillo.	Nativa
582	A582purpurea	Lauraceae	Ocotea	purpurea			(Mez)	<i>Nectandra capituliforma</i> Lundell; <i>Phoebe purpurea</i> Mez in Jahrb.	S/NC	Nativa
583	A583rhytidotricha	Lauraceae	Ocotea	rhytidotricha			Rohrer in Bot.		S/NC	Nativa
584	A584salvadorensis	Lauraceae	Ocotea	salvadorensis			(Lundell) van der Werff	<i>Nectandra salvadorensis</i> Lundell; <i>Phoebe salvadorensis</i> (Lundell) Lundell.	Trompillo, Cashulacuate.	Nativa
585	A585sinuata	Lauraceae	Ocotea	sinuata			(Mez) Rohrer	<i>Nectandra sinuata</i> Mez. Jahrb. Konigl.	Cachulaguacate, trompillo, trompito, chipinhuaca, aguacate de mico, aguacate amarillo, cachulaguacate de tierra fría, cachulaguaca, pimientito silvestre	Nativa
586	A586veraguensis	Lauraceae	Ocotea	veraguensis			(Meisn.) Mez	<i>Sassafridum veraguense</i> Meisn. in DC.	Canelo, pimientito, canelito, pimientito negro, pimientillo.	Nativa
587	A587americana	Lauraceae	Persea	americana			Mill	<i>Laurus persea</i> L.; <i>Persea gratissima</i> Gaertn.; <i>Persea drymifolia</i> Cham. & Schtdl.; <i>Persea americana</i> var. <i>angustifolia</i> Miranda; <i>Persea americana</i> var. <i>drymifolia</i> (Cham. & Schtdl.) Blake; <i>Persea americana</i> var. <i>nubigena</i> (L.O. Williams) L.E. Kopp; <i>Persea nubigena</i> L.O. Williams; <i>Persea gigantea</i> L.O. Williams; <i>Persea edulis</i> Raf.; <i>Persea floccosa</i> Mez. Jahrb. Konigl.; <i>Persea steyermarkii</i> C.K. Allen.	Aguacate, aguacate de mico, aguacate morado.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variación	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
588	A588caerulea	Lauraceae	Persea	caerulea			(Ruiz & Pav.) Mez	<i>Laurus caerulea</i> Ruiz & Pav.; <i>Persea skutchii</i> C. K.	Aguacate de mico.	Nativa
589	A589effusa	Lauraceae	Persea	effusa			(Meisn.) Hemsl.	<i>Prochebe effusa</i> Meisn.; <i>Ocotea effusa</i> (Meisn.) Hemsl.; <i>Oreodaphne effusa</i> Meisn.; <i>Cinnamomum effusum</i> (Meisn.) Kosterm.	Pimiento de montaña, trompillo, pimiento rojo, carrelito, pimiento.	Nativa
590	A590schiedeana	Lauraceae	Persea	schiedeana			Nees	<i>Persea glaucescens</i> var. <i>schiedeana</i> (Nees) Meisner.	Chuche, chupe.	Nativa
591	A591standleyi	Lauraceae	Persea	standleyi			C. K. Allen	<i>Mutisopersea standleyi</i> (C. K. Allen) Kosterm.	Laurelito.	Nativa
592	A592vesticula	Lauraceae	Persea	vesticula			Standl. & Steyerl.	<i>Mutisopersea vesticula</i> (Standl. & Steyerl.) Kosterm.; <i>Persea chiapensis</i> Lundell; <i>Persea poperei</i> L.O. Williams.	Cabo de macha.	Nativa
593	A593guianensis	Lecythidaceae	Couroupita	guianensis			Aubl.		Arbol de cañon, cañon, zapote mico importado.	Introducida
594	A594nicaraguensis	Lecythidaceae	Couroupita	nicaraguensis			DC.	<i>Couroupita odoratissima</i> Seem.; <i>Couroupita darwiniensis</i> Pittier in Conn.; <i>Couroupita parviflora</i> Standl.; <i>Lecythis elliptica</i> Kunth.	S/NC	Nativa
595	A595minor	Lecythidaceae	Lecythis	minor			Jacq.		Trampa de mico.	Introducida
596	A596punctifolia	Lythraceae	Lathraea	punctifolia			DC.		Trompillo, palo de cuilebra, granadillo, cuyapo mezcal.	Nativa
597	A597indica	Lythraceae	Lagerstroemia	indica			(L.)		Júpiter.	Nativa
598	A598speciosa	Lythraceae	Lagerstroemia	speciosa			(L.) Pers.	<i>Murchausia speciosa</i> L.	Júpiter de java.	Introducida
599	A599nemis	Lythraceae	Lawsonia	inermis			L.	<i>Lawsonia speciosa</i> L.; <i>Lawsonia alba</i> Lam.	Reseda.	Introducida
600	A600champaca	Magnoliaceae	Michelia	champaca			L.	<i>Magnolia champaca</i> Baillon ex Pierre.	S/NC	Introducida
601	A601grandiflora	Magnoliaceae	Magnolia	grandiflora			L.		Magnolia.	Introducida
602	A602subsp. hondurensis	Magnoliaceae	Magnolia	guatemalensis			(Ant. Molina) A. Vázquez	<i>Magnolia hondurensis</i> Ant. Molina.	Oricote.	Nativa
603	A603var. acapulcensis	Magnoliaceae	Brownia	acapulcensis			(Rose) W.R. Anderson & C. Davis	<i>Heteropterys acapulcensis</i> Rose; <i>Banisteriopsis acapulcensis</i> (Rose).	S/NC	Nativa
604	A604biocellata	Magnoliaceae	Bunchosia	biocellata			Schidl.	<i>Bunchosia discolor</i> Turcz. Bull.	S/NC	Nativa
605	A605guatemalensis	Magnoliaceae	Bunchosia	guatemalensis			Niedenau		S/NC	Nativa
606	A606lindeniana	Magnoliaceae	Bunchosia	lindeniana			A. Juss.	<i>Bunchosia lanceolata</i> Turcz. Bull.	S/NC	Nativa
607	A607macrophylla	Magnoliaceae	Bunchosia	macrophylla			Rose ex Donn. Sm.		S/NC	Nativa
608	A608nitida	Magnoliaceae	Bunchosia	nitida			(Jacq.) DC.	<i>Malpighia nitida</i> Jacq.; <i>Bunchosia coriifolia</i> Kunth.	Murmullo, murmullo, trenchillo rojo, oreja de coyote, manzanillo rojo, manzanillo rojo, manzanillo.	Nativa
609	A609polystachia	Magnoliaceae	Bunchosia	polystachia			(Andrews) DC.	<i>Malpighia polystachia</i> Andrews; <i>Bunchosia ocellata</i> Lundell.	S/NC	Nativa
610	A610crassifolia	Magnoliaceae	Byrsotoma	crassifolia			(L.) Kunth	<i>Malpighia crassifolia</i> L.	Nance, nancito, nance amarillo, nance verde.	Nativa
611	A611aurifolia	Magnoliaceae	Heteropterys	aurifolia			(L.) A. Juss.	<i>Banisteria laurifolia</i> L.; <i>Banisteria caerulea</i> Lam.; <i>Malpighia dubia</i> Cav.; <i>Heteropterys floribunda</i> Kunth.	Aia de zompopo, alejandrina, bejuco de río, bejuco negro de río.	Nativa
612	A612barclayana	Magnoliaceae	Hirtaea	barclayana			Benth.	<i>Hirtaea velutina</i> Nied.	S/NC	Nativa
613	A613reclinata	Magnoliaceae	Hirtaea	reclinata			Jacq.		S/NC	Nativa
614	A614emarginata	Magnoliaceae	Malpighia	emarginata			Sesse et Moc. ex DC.		Acercia.	Introducida
615	A615glabra	Magnoliaceae	Malpighia	glabra			L.		Camaroncillo, carne asada, limonario, limonario rojo.	Nativa
616	A616macrocampa	Magnoliaceae	Malpighia	macrocampa			F.K. Mey		S/NC	Nativa
617	A617andrieuxii	Malvaceae	Abutilon	andrieuxii			Hemsl.	<i>Abutilon reticulatum</i> Rose; <i>Abutilon calderonii</i> Standl.; <i>Abutilon calderonii</i> var. <i>Longipilum</i> Standl.	Artos de costa, flor de artos amarillos; malva, moztolito, papalito de río.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
618	A618striatum	Malvaceae	Abutilon	striatum			Dicks. ex Lindl.		Clavel, pastor, pompón.	Introducida
619	A619integerrima	Malvaceae	Bakeridesia	integerrima			(Hook. f.) D.M. Bates	<i>Sida integririma</i> Hook.; <i>Abutilon chittendenii</i> Standl.; <i>Abutilon integririmum</i> (Hook. f.) Triana & Planch.	S/NC	Nativa
620	A620vulcanicola	Malvaceae	Bakeridesia	vulcanicola			(Standl.) D.M. Bates	<i>Abutilon vulcanicola</i> Standl.	Malva.	Nativa
621	A621reynae	Malvaceae	Hampea	reynae			Fryxell		Majagua.	Nativa
622	A622stipitata	Malvaceae	Hampea	stipitata			S. Watson		Majagua.	Nativa
623	A623arboreus	Malvaceae	Malva viscus	arboreus			Cav.	<i>Malva viscus arboreus</i> var. <i>Mexicanus</i> Schldt.	Amapola, arito, arito blanco, clavel de montaña, flor de arito, flor de arito rojo, manzana o manzanilla, manzanita, moncillo, quesillo.	Nativa
624	A624penduliflorus	Malvaceae	Malva viscus	penduliflorus			Moc. & Sessé ex DC.	<i>Malva viscus arboreus</i> var. <i>Penduliflorus</i> (Moc. & Sessé ex DC.)	Clavel manzanita.	Introducida
625	A625rosea	Malvaceae	Phymosia	rosea			(DC) Kearney	<i>Malva rosea</i> DC.; <i>Sphaeralcea rosea</i> (DC.) G. Don; <i>Sphaera rosea</i> (DC.) Standl.	S/NC	Nativa
626	A626densiflora	Malvaceae	Robinsonella	densiflora			Fryxell		Arito blanco de tierra fría, flor de arito blanco, San Sebastian.	Nativa
627	A627pleiopoda	Malvaceae	Robinsonella	pleiopoda			(Donn. Sm) Fryxell	<i>Abutilon pleiopodum</i> Donn. Sm.	Mozotón.	Nativa
628	A628speciosa	Malvaceae	Robinsonella	speciosa			Fryxell		S/NC	Nativa
629	A629var. pernambucense	Malvaceae	Talipariti	tiliaceum	pernambucense		(Arruda) Fryxell	<i>Hibiscus pernambucensis</i> Arruda; <i>Hibiscus tiliaceus</i> subsp. <i>pernambucensis</i> (Arruda) A. Cast.	Clavelón, majagua.	Nativa
630	A630icosandra	Melastomataceae	Conostegia	icosandra			(Sw. ex Wikstr.) Urb.	<i>Melastoma icosandrum</i> Sw. ex Wikstr.; <i>Conostegia subhirsuta</i> DC.; <i>Conostegia bernoulliana</i> Cogn.	Cirín, cirín árbol.	Nativa
631	A631volcanalis	Melastomataceae	Conostegia	volcanalis			Standl. & Steyerh.		S/NC	Nativa
632	A632xalapensis	Melastomataceae	Conostegia	xalapensis			(Bonpl.) D. Don ex DC.	<i>Melastoma xalapense</i> Bonpl.	Cirín, sirín, sirén peludo.	Nativa
633	A633multiplnervis	Melastomataceae	Leandra	multiplnervis			(Naudin) Cogn.	<i>Cidemia multiplnervis</i> Naudin.	S/NC	Nativa
634	A634subseriata	Melastomataceae	Leandra	subseriata			(Naudin) Cogn.	<i>Cidemia subseriata</i> Naudin.	Cerín, sirín.	Nativa
635	A635aeruginosa	Melastomataceae	Miconia	aeruginosa			Naudin	<i>Miconia lindenii</i> Naudin.	Cirín, sirín.	Nativa
636	A636aff glaberrima	Melastomataceae	Miconia	aff glaberrima			(Schtdl.) Naudin	<i>Melastoma glaberrimum</i> Schtdl.	Cirín, sirín.	Nativa
637	A637aff theaezans	Melastomataceae	Miconia	aff theaezans			(Bonpl.) Cogn.	<i>Melastoma theaezans</i> Bonpl.	S/NC	Nativa
638	A638albicans	Melastomataceae	Miconia	albicans			(Sw.) Steud.	<i>Melastoma albicans</i> Sw.	Cirincito, sirincito.	Nativa
639	A639argentea	Melastomataceae	Miconia	argentea			(Sw.) DC.	<i>Melastoma argenteum</i> Sw.; <i>Melastoma argentea</i> Sw.	Cirín nicaraguensis, cirín macho blanco, cirín.	Nativa
640	A640calvescens	Melastomataceae	Miconia	calvescens			Schrank & Mart. ex DC.		Cirín, sirín.	Introducida
641	A641caudata	Melastomataceae	Miconia	caudata			(Bonpl.) DC.	<i>Melastoma caudatum</i> Bonpl.	S/NC	Nativa
642	A642chamissois	Melastomataceae	Miconia	chamissois			Naudin	<i>Miconia panamensis</i> Gleason; <i>Miconia langlassei</i> Standl.	Cirín.	Nativa
643	A643baguensis	Melastomataceae	Miconia	baguensis			(Bonpl.) Triana	<i>Melastoma ibaguensis</i> Bonpl.	S/NC	Nativa
644	A644laevigata	Melastomataceae	Miconia	laevigata			(L.) D. Don	<i>Melastoma laevigatum</i> L.	Cirín de rosado, cirín blanco de tierra fría.	Nativa
645	A645mexicana	Melastomataceae	Miconia	mexicana			(Bonpl.) Naudin	<i>Melastoma mexicana</i> Bonpl.; <i>Miconia lauriformis</i> Naudin.	S/NC	Nativa
646	A646prasina	Melastomataceae	Miconia	prasina			(Sw.) DC.	<i>Melastoma prasinum</i> Sw.; <i>Miconia crispula</i> Spruce ex Naudin; <i>Miconia prasina</i> var. <i>Crispula</i> (Naudin) Spruce ex Cogn.	S/NC	Nativa
647	A647schlechtendalii	Melastomataceae	Miconia	schlechtendalii			Cogn		Cirín.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variación	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
648	A648schlirni	Melastomataceae	Miconia	schlirni			Tiana	Conostegia dolichostylis J.D. Smith.	Cirn de altura, quina blanca.	Nativa
649	A649sterilis	Melastomataceae	Miconia	sterilis			Gleason		S/NC	Nativa
650	A650tuckeri	Melastomataceae	Miconia	tuckeri			Gleason		S/NC	Nativa
651	A651zenurrayana	Melastomataceae	Miconia	zenurrayana			Standl. & L.O. Williams		S/NC	Nativa
652	A652subsp. parvifolia	Melastomataceae	Mouriri	myrtilloides		parvifolia	(Benth.) Morley	Mouriri parvifolia Benth.	Camaron, cantarillo, capulín verde, fierito, icajulito, palo de fierro, pata del diablo, sombra de armado.	Nativa
653	A653uvrilleana	Melastomataceae	Tibouchina	uvrilleana			(DC.) Cogn.	Lasiantha uvrilleana DC		Introducida
654	A654indica	Melastomataceae	Azadirachta	indica			A. Juss.	Melia azadirachta L.	Nim, neem, neem tree.	Introducida
655	A655monensis	Melastomataceae	Cedrela	monensis			T.D. Penn.		Cedro, cedro colorado.	Nativa
656	A656odorata	Melastomataceae	Cedrela	odorata			L.	Cedrela mexicana M.J. Roem.	Cedro, cedro blanco, cedro real, cedro colorado.	Nativa
657	A657salvadorensis	Melastomataceae	Cedrela	salvadorensis			Standl.	Cedrela poblensis Miranda.	Cedro macho, cedrillo, cedro real.	Nativa
658	A658tonduzii	Melastomataceae	Cedrela	tonduzii			C.D.C.	Cedrela pacayana Harms.	Cedro colorado.	Nativa
659	A659exceisa	Melastomataceae	Guarea	exceisa			Kunth	Guarea palmeri Rose ex C. DC.	Quitacalzon.	Nativa
660	A660glabra	Melastomataceae	Guarea	glabra			Vahl	Guarea bijuga C. DC.	Barreño, barreño, nuevo de gato rojo, nuevo de mico, nuevo de mico de altura, nuevo de mico de bajo, nuevo de mico de costa, icaco de la montaña, japoncillo, jocote macho, limoncillo, quitacalzon, rosario.	Nativa
661	A661luxii	Melastomataceae	Guarea	luxii			C. DC.		Barreño.	Nativa
662	A662azedarach	Melastomataceae	Melia	azedarach			L.	Melia koejape Burm.f.	Paraíso.	Introducida
663	A663koejape	Melastomataceae	Sandoricum	koejape			(Burm.f.) Merr		Santol.	Introducida
664	A664numitis	Melastomataceae	Swietenia	numitis			Zucc	Swietenia cirinata S.F. Blake.	Caoba, caoba del Pacífico.	Nativa
665	A665macrophylla	Melastomataceae	Swietenia	macrophylla			King		Caoba.	Introducida
666	A666americana	Melastomataceae	Trichilia	americana			(Sesse & Moc.) T.D. Penn.	Melia americana Sesse & Mocino; Trichilia colimana C.D.C.; Trichilia pavoniana C.D.C.	Cedro, cola de pavo, jocosillo, cedrillo, cabo de pava, mataleñdes.	Nativa
667	A667glabra	Melastomataceae	Trichilia	glabra			L.	Trichilia arborea C. DC., Bull.	Jocosillo, cola de pava, cedrillo, cabo de hacha, mataleñdes, abeto, ojo de coterra, rabo de mono, jocote macho.	Nativa
668	A668havanensis	Melastomataceae	Trichilia	havanensis			Jacq.	T. oerstediana C. DC.	Barreño, barreño, ojo de mureca, quebradientes, jocosillo, jaborcillo, jocote macho, jocote macho de altura.	Nativa
669	A669hirta	Melastomataceae	Trichilia	hirta			L.		Cedrillo, cedro colorado, cedro espino, cola de pava, cola de pavo, jocosillo, mapahute, mapahuto, mapaque, napa hute, trompillo.	Nativa
670	A670maritima	Melastomataceae	Trichilia	maritima			C. DC.	Trichilia tomentosa Kunth; Trichilia cuneata Radlk.	Cola de pavo, capulín, capulino, huesito, jocosillo, cedrillo.	Nativa
671	A671subsp. trifolia	Melastomataceae	Trichilia	trifolia		trifolia	L.		Primetillo, pie de paloma.	Nativa
672	A672leptobotryosa	Melastomataceae	Hyperbaena	leptobotryosa			(Donn Sm.) Standl.		S/NC	Nativa
673	A673mexicana	Melastomataceae	Hyperbaena	mexicana			Miers.	Hyperbaena guatemalensis Standl.; Hyperbaena phanerophlebia Standl.	Iguana de altura, nuevo del diablo silvestre, totoposte, nuevo de iguana, urneisque.	Nativa
674	A674tonduzii	Melastomataceae	Hyperbaena	tonduzii			Diels	Hyperbaena salvadorensis Steyer.	Jocote del diablo, cuero del diablo, chaparron, nuevo del diablo, salitre.	Nativa
675	A675vitiflora	Melastomataceae	Mollinedia	vitiflora			Tul.	Mollinedia guatemalensis Perkins.	S/NC	Nativa
676	A676altis	Moraceae	Artocarpus	altis			(Parkinson) Fosberg	Sitodum altis Parkinson; Artocarpus communis J.R. Forst. & G. Forst.	Palo de pan, árbol del pan.	Introducida
677	A677heterophyllus	Moraceae	Artocarpus	heterophyllus			Lam.		Fruta de burro, pan de burro	Introducida
678	A678subsp. alicastrum	Moraceae	Brosimum	alicastrum		alicastrum	Sw.	Brosimum tenebrum Pittier.	Ujushite, ujushite, ujushite de verano, ujushite de invierno.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
679	A679subsp.elastica	Moraceae	Castilla	elastica			Sessé ex Cerv.	<i>Ficus gummifera</i> Bertol.; <i>Castilla gummifera</i> (Bertol.) Standl.	Hule, palo de hule.	Nativa
680	A680subsp.americana	Moraceae	<i>Ficus</i>	americana			Aubl.	<i>Urostigma eugeniaefolium</i> Liebm.; <i>Ficus eugeniaefolia</i> (Liebm.) Hemsl. & Marchal.	Amate.	Nativa
681	A681aspera	Moraceae	<i>Ficus</i>	aspera			G.Forst.	<i>Ficus parvifolia</i> H.J. Veitch ex Cogn.	S/NC	Introducida
682	A682aurea	Moraceae	<i>Ficus</i>	aurea			Nutt.	<i>Ficus isophleba</i> Standl.; <i>Ficus jimenezii</i> Standl.; <i>Ficus tuerckheimii</i> Standl.	Capulamate, amate, matapalo de tierra fría.	Nativa
683	A683benjamina	Moraceae	<i>Ficus</i>	benjamina			L.		Lauret de la India.	Introducida
684	A684carica	Moraceae	<i>Ficus</i>	carica			L.		Higo, higuero.	Introducida
685	A685citrifolia	Moraceae	<i>Ficus</i>	citrifolia			Mill.	<i>Ficus hemsleyana</i> Standl.	Amate, amate aparrado, amate de parra, amate verde, amatillo, matapalo de costa.	Nativa
686	A686costaricana	Moraceae	<i>Ficus</i>	costaricana			(Liebm.) Miq.	<i>Urostigma costaricanum</i> Liebm.; <i>Ficus kellermanii</i> Standl.	Amate, amatillo de chorizo.	Nativa
687	A687cotinifolia	Moraceae	<i>Ficus</i>	cotinifolia			Kunth		Amate, matapalo.	Nativa
688	A688crassinervia	Moraceae	<i>Ficus</i>	crassinervia			Desf. Ex Willd	<i>Urostigma ovale</i> Liebm.	Amate, capulamate.	Nativa
689	A689crocata	Moraceae	<i>Ficus</i>	crocata			(Miq.) Miq	<i>Urostigma crocatum</i> Miq.; <i>Ficus goldmani</i> Standl.; <i>Ficus morazaniana</i> W.C.Burger	Amate, amate blanco, amate de parra, amate negro, amate peludo de río.	Nativa
690	A690elastica	Moraceae	<i>Ficus</i>	elastica			Roxb. Ex Hornem.	<i>Ficus glabrata</i> Kunth.; <i>Ficus crassiuscula</i> Warb. ex Standl.; <i>Ficus radulina</i> S. Watson.	Amate, chilamate, chilamatón, amate del río.	Nativa
691	A691subsp.insipida	Moraceae	<i>Ficus</i>	insipida			Willd	<i>Ficus glabrata</i> Kunth.; <i>Ficus werckleana</i> Rossberg.	Amate, amate blanco, amate de río, chilamate, chilamatón.	Nativa
692	A692lutea	Moraceae	<i>Ficus</i>	lutea			Vahl		Caucho extranjero.	Introducida
693	A693lyrata	Moraceae	<i>Ficus</i>	lyrata			Warb.		Papalón, pandurata.	Introducida
694	A694maxima	Moraceae	<i>Ficus</i>	maxima			Mill.	<i>Ficus radula</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.; <i>Pharmacosyceae glaucescens</i> Liebm.	Amate de Peña, amate borroñoso, salamate, amate, amate blanco.	Nativa
695	A695microcarpa	Moraceae	<i>Ficus</i>	microcarpa			L. f.		Lauret de la India.	Introducida
696	A696obtusifolia	Moraceae	<i>Ficus</i>	obtusifolia			Kunth	<i>Ficus involuta</i> (Liebm.) Miq.; <i>Urostigma involutum</i> Liebm.	Matapalo, capulamate, amate, amate blanco, amate verde.	Nativa
697	A697pertusa	Moraceae	<i>Ficus</i>	pertusa			L. f.	<i>Ficus padifolia</i> Kunth.	Chilamate, capulamate, amate, amatillo, cushamate.	Nativa
698	A698rensoniana	Moraceae	<i>Ficus</i>	rensoniana			S. Calderón & Standl.	<i>Ficus hondurensis</i> Standl. & L.O. Williams; <i>Ficus cotinifolia</i> var. <i>hondurensis</i> (Standl. & L.O. Williams).	Amate, amate de Peña, amate peludo de Peña, matapalo de río, matapalo de roca.	Nativa
699	A699velutina	Moraceae	<i>Ficus</i>	velutina			Humb. & Bonpl. ex Willd.		Amate peludo.	Nativa
700	A700subsp.tinctoria	Moraceae	<i>Maclura</i>	tinctoria			(L.) D. Don ex Steud.	<i>Morus tinctoria</i> L.; <i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich. Ex Benth.	Mora, palo mora, mora colorada.	Nativa
701	A701celtidifolia	Moraceae	<i>Morus</i>	celtidifolia			Kunth	<i>Morus mexicana</i> Benth.	Chichicastón.	Nativa
702	A702glabrata	Moraceae	<i>Pseudolmedia</i>	glabrata			(Liebm.) C.C. Berg	<i>Trophis glabrata</i> Liebm.; <i>Pseudolmedia oxyphylla</i> Donn. Sm.; <i>Pseudolmedia mollis</i> Standl.; <i>Brosimum ramonense</i> Standl.; <i>Pseudolmedia malacocarpa</i> Standl. & L.O. Williams.	Tepejushte (significa ojushite silvestre en Nahuatl).	Nativa
703	A703mexicana	Moraceae	<i>Trophis</i>	mexicana			(Liebm.) Bureau	<i>Sorocea mexicana</i> Liebm.; <i>Trophis chiapensis</i> Brandege; <i>Trophis chorizanthe</i> Standl.; <i>Skutchiea caudata</i> Pax & K. Hoffm.; <i>Bucephalon mexicanum</i> (Liebm.) Kuntze.	Ujushte macho, asta negra, raspalengua.	Nativa
704	A704racemosa	Moraceae	<i>Trophis</i>	racemosa			(L.) Urb.	<i>Bucephalon racemosum</i> L.; <i>Trophis ramon Schltdl. & Cham.</i> ; <i>Trophis racemosa</i> subsp. <i>ramon</i> (Schltdl. & Cham.) W.C.Burger.	Ojushte, ojushite de invierno, ojushite de verano, chuljushte, chiljushte, plijushte, raspalengua, ojushite macho, amatillo.	Nativa
705	A705oleifera	Moringaceae	<i>Moringa</i>	oleifera			Lam.	<i>Gulandia moringa</i> L.; <i>Moringa pterygosperma</i> C.F. Gaertn.	Terebinto, terebinto, terebinto, marango, maringa, falso paraíso de playa.	Introducida

Num.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variación	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
706	A706calabura	Muntingiaceae	Muntingia	calabura			L.	<i>Myrica cerifera</i> L.; <i>M. mexicana</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Capulín, capulín de comer, capulín de murciélago.	Nativa
707	A707cerifera	Myricaceae	Morella	cerifera			(L.) Small	<i>Myrica lindeniana</i> C. DC.	Ábol de cera, hoja de cera, palo de cera, palo de cebo, lengua de cusuco.	Nativa
708	A708lindeniana	Myricaceae	Morella	lindeniana			(C. DC.) S. Knapp	<i>Myrica lindeniana</i> C. DC.	S/NC	Nativa
709	A709pringlei	Myricaceae	Morella	pringlei			(Greenm.) Wilbur	<i>Myrica pringlei</i> Greenm.	S/NC	Nativa
710	A710compressa	Myricaceae	Ardisia	compressa			Kunth	<i>Icacorea compressa</i> (Kunth) Standl.; <i>Ardisia belizensis</i> Lundell; <i>Ardisia salvadorensis</i> Lundell.	Cerezo, cerezo de la costa, cotomate, rosinda, cerecín, cerecía, cerecilla, cotomate.	Nativa
711	A711paschalis	Myrsinaceae	Ardisia	paschalis			Donn. Sm.	<i>Icacorea paschalis</i> (Donn. Sm.) Standl.; <i>Ibarrea paschalis</i> (Donn. Sm.) Lundell; <i>Ardisia dichropepla</i> Standl.	Cerezo, cerezo silvestre, cereza silvestre.	Nativa
712	A712revoluta	Myrsinaceae	Ardisia	revoluta			Kunth	<i>Icacorea revoluta</i> (Kunth) Standl.	Cerezo, uva, vegetallilo.	Nativa
713	A713micranthera	Myrsinaceae	Gentlea	micranthera			(Donn. Sm.) Lundell	<i>Parathesis micranthera</i> Donn. Sm.; <i>Ardisia micrantha</i> Donn. Sm.; <i>Gentlea micrantha</i> Lundell.	Cerecío.	Nativa
714	A714vatteri	Myrsinaceae	Gentlea	vatteri			(Standl. & Steyer.) Lundell	<i>Ardisia vatteri</i> Standl. & Steyer.	S/NC	Nativa
715	A715subsp. coriacea	Myrsinaceae	Myrsine	coriacea			(Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Schult.	<i>Samara coriacea</i> Sw.; <i>Caballeria ferruginea</i> Ruiz & Pav.; <i>Rapanea myrsine myricoides</i> Schult.; <i>Rapanea ferruginea</i> (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.; <i>Myrsine ferruginea</i> (Ruiz & Pav.) Spreng.; <i>Myrsine guatemalensis</i> Gand.	Tison, vegetallilo.	Nativa
716	A716juergenseemii	Myrsinaceae	Myrsine	juergenseemii			(Mez) Rickatson & Pipoly	<i>Rapanea juergenseemii</i> Mez; <i>Rapanea allenii</i> Lundell.	Lengua de cusuco.	Nativa
717	A717acuminata	Myrsinaceae	Parathesis	acuminata			Lundell		S/NC	Nativa
718	A718aurantiaca	Myrsinaceae	Parathesis	aurantiaca			Lundell		Cerecío.	Nativa
719	A719columnaris	Myrsinaceae	Parathesis	columnaris			Lundell	<i>Parathesis congesta</i> Lundell.	Cerecín, cerecía, amaro silvestre, amaranto.	Nativa
720	A720atarata	Myrsinaceae	Parathesis	atarata			Lundell		S/NC	Nativa
721	A721vulgata	Myrsinaceae	Parathesis	vulgata			Lundell		Cerezo.	Nativa
722	A722venosa	Myrsinaceae	Synardisa	venosa			(Mast) Lundell	<i>Ardisia venosa</i> Mast.	Cerezo, cerecín.	Nativa
723	A723citrinus	Myrsinaceae	Calistemon	citrinus			(Curtis) Skeels	<i>Metrosideros citrinus</i> Curtis; <i>Metrosideros lanceolata</i> Sm.; <i>Calistemon lanceolatus</i> (Sm.) Sweet.	S/NC	Introducida
724	A724salignus	Myrsinaceae	Calistemon	salignus			(Sm.) Sweet	<i>Metrosideros saligna</i> Sm.	Calistemo.	Introducida
725	A725viminalis	Myrsinaceae	Calistemon	viminalis			(Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loudon.	<i>Metrosideros viminalis</i> Sol. ex Gaertn.	Calistemo.	Introducida
726	A726calderoni	Myrsinaceae	Calyptranthes	calderoni			Standl.		Shimshu de montaña arrayán rojo, limonario blanco de altura, falso arrayán, arrayán negro.	Nativa
727	A727hondurensis	Myrsinaceae	Calyptranthes	hondurensis			Standl.	<i>Eugenia belizensis</i> Standl.; <i>Calyptranthes belizensis</i> (Standl.) Lundell; <i>Calyptranthes belizensis</i> (Standl.) Lundell; <i>Calyptranthes aguilarii</i> Standl. & Steyer.	Chimis.	Nativa
728	A728mayana	Myrsinaceae	Calyptranthes	mayana			Lundell		S/NC	Nativa
729	A729pendula	Myrsinaceae	Calyptranthes	pendula			(Hook.) K.D. Hill & L.A. Johnson	<i>Eucalyptus citrodora</i> Hook; <i>Eucalyptus maculata</i> var. <i>citrodora</i> (Hook.) Bayley.	S/NC	Nativa
730	A730citrodora	Myrsinaceae	Corymbia	citrodora					Eucalipto.	Introducida

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
731	A731torelliana	Myrtaceae	Corymbia	torelliana			(F. Muell.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson	Eucalyptus torelliana F. Muell	S/NC	Introducida
732	A732botryoides	Myrtaceae	Eucalyptus	botryoides			Sm.	Eucalyptus saligna subsp. botryoides (Sm.) J.A.	S/NC	Introducida
733	A733camadulensis	Myrtaceae	Eucalyptus	camadulensis			Dehnh.	Eucalyptus rostrata Schltl.	Eucalipto.	Introducida
734	A734deglupta	Myrtaceae	Eucalyptus	deglupta			Blume		Eucalipto.	Introducida
735	A735globulus	Myrtaceae	Eucalyptus	globulus			Labill		Eucalipto.	Introducida
736	A736robusta	Myrtaceae	Eucalyptus	robusta			Sm.		S/NC	Introducida
737	A737tereticornis	Myrtaceae	Eucalyptus	tereticornis			Sm.		S/NC	Introducida
738	A738acapulensis	Myrtaceae	Eugenia	acapulensis			Steud.	Myrtus maritima Kunth.	S/NC	Nativa
739	A739austin-smithii	Myrtaceae	Eugenia	austin-smithii			Standl.		S/NC	Nativa
740	A740axillaris	Myrtaceae	Eugenia	axillaris			(Sw.) Willd.	Myrtus axillaris Sw.	Chamiso, escobo, guayacán negro.	Nativa
741	A741biflora	Myrtaceae	Eugenia	biflora			(L.) DC.	Myrtus biflora L.; Eugenia alfaroana Standl.	Cipresillo, escobo negro, pinto, pinto cimarrón, pino real, pino, ciprés.	Nativa
742	A742cacuminum	Myrtaceae	Eugenia	cacuminum			Standl. & Steyerh.		Shimishu, shimishu triangulado.	Nativa
743	A743costaricensis	Myrtaceae	Eugenia	costaricensis			O. Berg		Limonario blanco, naranjillo.	Nativa
744	A744farameoides	Myrtaceae	Eugenia	farameoides			A. Rich.		S/NC	Nativa
745	A745guatemalensis	Myrtaceae	Eugenia	guatemalensis			Donn. Sm.		S/NC	Nativa
746	A746jutiapiensis	Myrtaceae	Eugenia	jutiapiensis			Standl. & Steyerh.		Guayabilla roja, icaco, icaco e altura, icaco silvestre, icacullo de montaña.	Nativa
747	A747liesneri	Myrtaceae	Eugenia	liesneri			Barrie		S/NC	Nativa
748	A748monticola	Myrtaceae	Eugenia	monticola			(O.) DC.	Myrtus monticola Sw.	S/NC	Nativa
749	A749oerstediana	Myrtaceae	Eugenia	oerstediana			O. Berg	Eugenia petenensis Lundell. Bull.	S/NC	Nativa
750	A750pachychlamys	Myrtaceae	Eugenia	pachychlamys			Donn. Sm.	Eugenia skutchii C.V. Morton & Standl; Eugenia chiquimulana Standl. & Steyerh.	S/NC	Nativa
751	A751rhombica	Myrtaceae	Eugenia	rhombica			(O. Berg) Krug & Urb.	Eugenia foetida var. Rhombica O. Berg	S/NC	Nativa
752	A752salamensis	Myrtaceae	Eugenia	salamensis			Donn.Sm.	Psidium ronssonianum Standl; Eugenia salamensis var. Ronssoniana (Standl.) Mc Vaughn; Eugenia oakacana O. Berg.	Guacoco, guayabillo, pepenapene, tepenapene.	Nativa
753	A753sasoana	Myrtaceae	Eugenia	sasoana			Standl. & Steyerh.		Escobo, escobo negro.	Nativa
754	A754shimishito	Myrtaceae	Eugenia	shimishito			Barrie		Shimishito.	Nativa
755	A755uniflora	Myrtaceae	Eugenia	uniflora			L.		Guinda.	Introducida
756	A756venezuelensis	Myrtaceae	Eugenia	venezuelensis			O. Berg	Eugenia origanoides O. Berg	Amatillo, amatillo negro, guayabillo, icacullo.	Nativa
757	A757leucadendra	Myrtaceae	Melaleuca	leucadendra			(L.) L.	Myrtus leucodendra L.	Alcornoque.	Introducida
758	A758fragrans	Myrtaceae	Myrcianthes	fragrans			(Sw.) McVaugh	Myrtus fragrans Sw.; Eugenia fragrans (Sw.) Willd.	Canelo, arrayano rojo.	Nativa
759	A759cauliflora	Myrtaceae	Myrciaria	cauliflora			(Mart.) O. Berg	Myrtus cauliflora Mart.	Jaboticaba.	Introducida
760	A760floribunda	Myrtaceae	Myrciaria	floribunda			(H. West ex Willd.) O. Berg	Eugenia floribunda West. ex Willd; Myrciaria mexicana Lundell.	Guayacán rojo, guayacán, guayacán negro, guayacán anaranjado, escobo blanco, huesito.	Nativa
761	A761dioica	Myrtaceae	Pimenta	dioica			(L.) Merr.	Myrtus dioica L.; Pimenta officinalis Lind.	Pimienta gorda.	Introducida
762	A762cattleianum	Myrtaceae	Psidium	cattleianum			Sabine	Psidium littorale Raddi; Guajava cattleiana (Sabine) Kuntze; Psidium cattleianum var. coriaceum (O. Berg) Kiaersk; Psidium coriaceum var. grandifolium O. Berg.	Arrayán, guayaba fresa, guayaba japonesa.	Introducida
763	A763friedrichsthalianum	Myrtaceae	Psidium	friedrichsthalianum			(O. Berg) Nied.	Calypotropidium friedrichsthalianum O. Berg	Arrayán, arrayán blanco, guayaba perulera.	Nativa
764	A764guajava	Myrtaceae	Psidium	guajava			L.		Guayaba, guayabo.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variación	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
765	A765guineense	Myrtaceae	Psidium	guineense			Sw.	<i>Myrtus salutaris</i> Kunth; <i>Psidium oerstedianum</i> O. Berg.	Guayabillo, guayabilla, guayabillo de tierra fría.	Nativa
766	A766var.salutare	Myrtaceae	Psidium	salutare	salutare		(Kunth) O. Berg	<i>Mithranthes sartoriiana</i> Berg; <i>Psidium molinae</i> Amshoff.	Arrayán, arrayana, guajaba rastrea.	Nativa
767	A767sartorianum	Myrtaceae	Psidium	sartorianum			(O. Berg) Nied	<i>Myrtus cumini</i> L.; <i>Eugenia cumini</i> (L.) Druce; <i>Eugenia jambolana</i> Lam.	arrayano amarillo, guayabillo, guayabo montes.	Nativa
768	A768cumini	Myrtaceae	Syzygium	cumini			(L.) Skeels	<i>Syzygium jambolanum</i> (Lam.) DC.	S/NC	Introducida
769	A769jambos	Myrtaceae	Syzygium	jambos			(L.) Alston	<i>Eugenia jambos</i> L.; <i>Jambosa vulgaris</i> DC.	Manzana rosa, pomarosa, manzana pedora.	Introducida
770	A770malaccensis	Myrtaceae	Syzygium	malaccensis			(L.) Merr. & M.L. Perry	<i>Eugenia malaccensis</i> L.	Marañón japonés, marañón extranjero.	Introducida
771	A771paniculatum	Myrtaceae	Syzygium	paniculatum			Gaerth		S/NC	Introducida
772	A772samarangense	Myrtaceae	Syzygium	samarangense			(Blume) Merr. & L.M. Perry	<i>Myrtus samarangense</i> Blume.	Manzana de agua.	Introducida
773	A773myricoides	Myrtaceae	Ugni	myricoides			(Kunth) O. Berg	<i>Myrtus myricoides</i> Kunth; <i>Myrtus montana</i> Benth; <i>Ugni montana</i> (Benth.) O. Berg.	S/NC	Nativa
774	A774fasciculata	Myrtaceae	Grajalesia	fasciculata			(Standl) Miranda	<i>Pisonia fasciculata</i> Standl; <i>Grajalesia ferruginea</i> Miranda.	Crucito, Pedro, Juan.	Nativa
775	A775petenensis	Myrtaceae	Guapira	petenensis			(Lundell)	<i>Torrubia petenensis</i> Lundell.	S/NC	Nativa
776	A776witsbergeri	Myrtaceae	Guapira	witsbergeri			Lundell		Siete camisas rojo, árbol gemelo.	Nativa
777	A777psychotrioides	Myrtaceae	Neea	psychotrioides			Donn. Sm.		Teñidor, sangre de chuchito, puruma, puruma de agua dulce, siete camisas, siete camisas rojo, tintero.	Nativa
778	A778aculeata	Myrtaceae	Pisonia	aculeata			L.	<i>Pisonia grandifolia</i> Standl.	Crucito, cagajero negro, bejuco caza paloma, pega, pega.	Nativa
779	A779donnell-smithii	Myrtaceae	Pisonia	donnell-smithii			Helmerl ex Standl.		Cagajero, pega, pega.	Nativa
780	A780macranthocarpa	Myrtaceae	Pisonia	macranthocarpa			(Donn. Sm.) Donn. Sm.	<i>Pisonia aculeata</i> var. <i>macranthocarpa</i> Donn.Sm.	Españal del diablo, tinterillo negro, guaco, cirzón.	Nativa
781	A781mossambicensis	Ochnaceae	Ochna	mossambicensis			Klotzsch	<i>Gomphia lucens</i> Kunth; <i>Ouvatea guatemalensis</i> Engl.	S/NC	Introducida
782	A782lucens	Ochnaceae	Ouvatea	lucens			(Kunth) Engl.		Ojo de cangrejo, naranjillo, coyolillo, ojo de cotuza.	Nativa
783	A783povedae	Ochnaceae	Heisteria	povedae			O. Jiménez & S. Klapp		Ojo de aguja, ojo de pava.	Nativa
784	A784schreberii	Ochnaceae	Schoepfia	schreberii			J.F. Gamel.		Manzanito, pepenance negro.	Nativa
785	A785vaciniflora	Ochnaceae	Schoepfia	vaciniflora			Planch. ex Hemsl.		Ciranadito pajaro de tierra fría, sombra de mula de tierra fría.	Nativa
786	A786var.americana	Ochnaceae	Ximenia	americana	americana		L.		Pepenance, tepenance, chocornico, manzanillo.	Nativa
787	A787cartaginensis	Ochnaceae	Forestiera	cartaginensis			Donn. Sm.	<i>Forestiera chiapensis</i> Standl; <i>Forestiera hondurensis</i> Standl. & L.O. Williams.	S/NC	Nativa
788	A788var.pilosa	Ochnaceae	Forestiera	rhaphiifolia	pilosa		Stearn		Estérco de venado.	Nativa
789	A789lucidum	Ochnaceae	Ligustrum	lucidum			W.T. Alton		Trueno.	Introducida
790	A790europea	Ochnaceae	Olea	europea			L.		Acetuno, olivo.	Introducida
791	A791americanus	Oleaceae	Osmanthus	americanus			(L.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray	<i>Olea americana</i> L.; <i>Osmanthus mexicanus</i> Lundell.	S/NC	Nativa
792	A792boliviana	Oleaceae	Fuchsia	boliviana			Carrière	<i>Fuchsia boliviana</i> var. <i>Luxurians</i> I.M. Johnston.	S/NC	Introducida
793	A793subsp. tetradactyla	Oleaceae	Fuchsia	encliandra			(Lundl.) Bredlove	<i>Fuchsia tetradactyla</i> Lundl.; <i>Fuchsia seleriana</i> Loes; <i>Fuchsia striolata</i> Lundell.	Sieto.	Nativa
794	A794subsp. paniculata	Oleaceae	Fuchsia	paniculata			Lundl.		Confite, sieto.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
794	A794subsp.paniculata	Onagraceae	Fuchsia	paniculata		paniculata	Lindl.	<i>Hauya cornuta</i> Hemsl.; <i>Hauya rodriguezii</i> Donn.Sm.; <i>Hauya microcerata</i> Donn.Sm. & Rose; <i>Hauya ruscophylla</i> Donn.Sm. & Rose; <i>Hauya matudae</i> Lundell.	Confite, sietlo	Nativa
795	A795subsp.cornuta	Onagraceae	Hauya	elegans		cornuta	(Hemsl.) P.H. Raven & Breedlove		Cabo de hacha, culebro, culebro blanco, culebro negro.	Nativa
796	A796subsp.lucida	Onagraceae	Hauya	elegans		lucida	(Donn. Sm. & Rose) P.H. Raven & Breedlove	<i>Hauya lucida</i> Donn. Sm. & Rose; <i>Hauya glauca</i> Standl. & L.O. Williams; <i>Hauya lundellii</i> Standl.; <i>Hauya standleyi</i> Munz.	Culebro rojo, culebro, cacho de chivo, culebro blanco, cabo de hacha.	Nativa
797	A797racemosa	Opliacae	Agonandra	racemosa			(DC.) Standl	<i>Schaefferia racemosa</i> DC.	Ciprés silvestre, Pino silvestre, pinabete.	Nativa
798	A798bilimbi	Oxalidaceae	Averrhoa	bilimbi			L.		Bilimbe, mimbre, mimbro.	Introducida
799	A799carambola	Oxalidaceae	Averrhoa	carambola			L.		Carambola, pepino de la india.	Introducida
800	A800tectorius	Pandanaceae	Pandanus	tectorius			Parkinson		S/NC	Introducida
801	A801utilis	Pandanaceae	Pandanus	utilis			Bory		S/NC	Introducida
802	A802arborea	Papaveraceae	Bocconia	arborea			S. Watson		Palo de sangre, pinta canasto, sangre de doncella, sangre de toro, copapayo, thecanasia, brasil, sangre de chuchó.	Nativa
803	A803frutescens	Papaveraceae	Bocconia	frutescens			L.		Pintacanasta, palo de sangre, sangre de chuchó.	Nativa
804	A804glauifolia	Papaveraceae	Bocconia	glauifolia			Hutch.		Brasil.	Nativa
805	A805macrantha	Phytolaccaceae	Ledenbergia	macrantha			Standl.	<i>Flueckigera macrantha</i> (Standl.) P. Wilson.	Nevado, siete camisas, siete pellejos.	Nativa
806	A806var. guatemalensis	Pinaceae	Abies	guatemalensis		guatemalensis	Rehder in J.	<i>Abies taczanensis</i> Lundell; <i>Abies guatemalensis</i> var. <i>taczanensis</i> (Lundell) Martinez.	Pinabete.	Nativa
807	A807var.ayacahuite	Pinaceae	Pinus	ayacahuite		ayacahuite	C. Ehrenb. ex Schtdl.		Pino.	Nativa
808	A808var.hondurensis	Pinaceae	Pinus	caribaea		hondurensis	(Sénécl.) W.H.G. Barrett	<i>Pinus hondurensis</i> Sénécl.	Pino, ocote.	Nativa
809	A809hartwegii	Pinaceae	Pinus	hartwegii			Lindl.		Pino.	Nativa
810	A810maximinoi	Pinaceae	Pinus	maximinoi			H.E. Moore	<i>Pinus tenuifolia</i> Benth.	Pinabete, pino.	Nativa
811	A811montezumae	Pinaceae	Pinus	montezumae			Lamb.		S/NC	Introducida
812	A812nubicola	Pinaceae	Pinus	nubicola			J.P. Perry		Pino.	Nativa
813	A813var.apulcensis	Pinaceae	Pinus	pseudostrobus		apulcensis	(Lindl.)	<i>Pinus oaxacana</i> Mirov.; <i>Pinus apulcensis</i> Lindl.	Pino.	Nativa
814	A814oocarpa	Pinaceae	Pinus	oocarpa			Schiede ex Schtdl.	<i>Pinus oocarpa</i> var. <i>manzanoi</i> Martinez in <i>Anales Inst. Pinus oocarpa</i> var. <i>ochoteranae</i> Martinez.	Ocote, pino, pino de ocote.	Nativa
815	A815var.ochoteranae	Pinaceae	Pinus	oocarpa		ochoteranae	Martinez		Pino, ocote.	Nativa
816	A816tecumananii	Pinaceae	Pinus	tecumananii			Eguiluz & J.P. Perry.	<i>Pinus oocarpa</i> var. <i>ochoteranae</i> ; <i>Pinus patula</i> subsp. <i>tecumananii</i> (Eguiluz & J.P. Perry).	Pino colorado, pino, ocote.	Nativa
817	A817aduncum	Piperaceae	Piper	aduncum			L.		Cordoncillo.	Nativa
818	A818amalago	Piperaceae	Piper	amalago			L.		Cordoncillo.	Nativa
819	A819auritum	Piperaceae	Piper	auritum			Kunth	<i>Piper perlongipes</i> Trel.	Santa Mara, junapa, Santa Mara de río, cordoncillo, junapa.	Nativa
820	A820bredemeyeri	Piperaceae	Piper	bredemeyeri			J.Jacq.	<i>Piper alveolatifolium</i> Trel. <i>Piper faviiculiferum</i> Trel.	Cordoncillo.	Nativa
821	A821hispidum	Piperaceae	Piper	hispidum			Sw.	<i>Piper scabrum</i> Sw.; <i>Piper sancti-felices</i> Trel.	S/NC	Nativa
822	A822jacquemontianum	Piperaceae	Piper	jacquemontianum			Kunth	<i>Piper subcitrifolium</i> C.D.C.	S/NC	Nativa
823	A823lacunosum	Piperaceae	Piper	lacunosum			Kunth	<i>Piper luxii</i> C.D.C. Ex Donn.Sm.	Cordoncillo doble.	Nativa
824	A824marginatum	Piperaceae	Piper	marginatum			Jacq.	<i>Piper patulum</i> Bertol.; <i>Piper uncatum</i> Trel.	Cordoncillo.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
826	A826standleyi	Piperaceae	Piper	standleyi			Trel.		S/NC	Nativa
827	A827tuberculatum	Piperaceae	Piper	tuberculatum			Jacq.	<i>Piper arboreum</i> subsp. <i>tuberculatum</i> (Jacq.) Tebbs.	Chile, Chile cordoncillo, cordoncillo, cordoncillo blanco.	Nativa
828	A828buxifolium	Plocospermataceae	Plocospermata	buxifolium			Benth.		S/NC	Nativa
829	A829guatemalensis	Podocarpaceae	Podocarpus	guatemalensis			Standl.	<i>Podocarpus allenii</i> Standl.	S/NC	Nativa
830	A830macrophyllus	Podocarpaceae	Podocarpus	macrophyllus			(Thunb.) Sweet	<i>Taxus macrophylla</i> Thunb.	S/NC	Introducida
831	A831oleifolius	Podocarpaceae	Podocarpus	oleifolius			D. Don ex Lam.		Ciprecillo.	Nativa
832	A832acapulcensis	Polygonaceae	Coccoloba	acapulcensis			Standl.	<i>Coccoloba browniana</i> Standl.	S/NC	Nativa
833	A833caracasana	Polygonaceae	Coccoloba	caracasana			Meisn.		Papaturro blanco, papaturro, papaturro, papapón.	Nativa
834	A834floribunda	Polygonaceae	Coccoloba	floribunda			(Benth.) Lindau	<i>Campdenia floribunda</i> Benth.	Irí, Irre, Irón, jurí, papaturro	Nativa
835	A835uvifera	Polygonaceae	Coccoloba	uvifera			(L.) L.	<i>Polygonum uvifera</i> L.	Papaturro de playa, uva del mar.	Nativa
836	A836barbadensis	Polygonaceae	Coccoloba	barbadensis			Jacq.	<i>Coccoloba leptostachya</i> Benth., <i>Coccoloba schiedeana</i> Lindau, <i>Coccoloba mayana</i> Lundell.	Papaturro negro, papaturro.	Nativa
837	A837montana	Polygonaceae	Coccoloba	montana			Standl.		Papaturro de altura, papaturro de tierra fría.	Nativa
838	A838mexicanus	Polygonaceae	Podopterus	mexicanus			Bonpl.		S/NC	Nativa
839	A839cchiapensis	Polygonaceae	Ruprechtia	chiapensis			Lundell ex Standl. & Steyer.		S/NC	Nativa
840	A840costata	Polygonaceae	Ruprechtia	costata			Meisn.		Carreto, irí, mulatillo, mulato.	Nativa
841	A841subsp. melanodendron	Polygonaceae	Triplaris	melanodendron			(Benth.) Standl. & Steyer.	<i>Vellasquezia melanodendron</i> Benth., <i>Triplaris macombii</i> Donn. Sm.	Mulato, palo mulato, gallo, canilla de mula.	Nativa
842	A842banksii	Proteaceae	Grevillea	banksii			R. Brown		S/NC	Introducida
843	A843robusta	Proteaceae	Grevillea	robusta			A. Cunn. Ex R. Br.		Gravileo, gravelea, grevillea.	Introducida
844	A844integrifolia	Proteaceae	Macadamia	integrifolia			Maiden & Betche	<i>Macadamia terriifolia</i> var. <i>integrifolia</i> (Maiden & Betche) Maiden & Betche.	Macadamia	Introducida
845	A845glaberrima	Proteaceae	Roupala	glaberrima			Pittier	<i>Roupala steyermarkii</i> Steuner.	Zorrillo de montaña, zorrillo hoja ancha de altura, guayapeño.	Nativa
846	A846var. montana	Proteaceae	Roupala	montana			Aublet	<i>Roupala borealis</i> Hemsl.	Chanchro, encino, palo de chanchro, zorrillo.	Nativa
847	A847sinuatus	Proteaceae	Stenocarpus	sinuatus			Endl.		Aro de fuego.	Introducida
848	A848granatum	Punicaceae	Punica	granatum			L.		Granada, granadero, granadilla, granado.	Introducida
849	A849arborescens	Rhamnaceae	Colubrina	arborescens			(Mill.) Sarg.	<i>Ceanothus arborescens</i> Mill.	Chaquiró, pimientillo, chaquiró, chaquirro.	Nativa
850	A850heteroneura	Rhamnaceae	Colubrina	heteroneura			(Griseb.) Standl.	<i>Zizyphus heteroneurus</i> Griseb.	Limoncillo, espino santo, agujillo, tintirillo.	Nativa
851	A851tiflora	Rhamnaceae	Colubrina	tiflora			Brongn.	<i>Colubrina glomerata</i> (Benth.) Hemsl.	S/NC	Nativa
852	A852calderonii	Rhamnaceae	Kawinskia	calderonii			Standl.		Huilhuiste, guilguiste, huilhuiste.	Nativa
853	A853var. grandifolia	Rhamnaceae	Frangula	capraefolia			M.C. Johnston & L.A. Johnston.	<i>Rhamnus capraefolia</i> var. <i>grandifolia</i> (M.C. Johnston & L.A. Johnston).	Duraznillo, yema de huevo.	Nativa
854	A854mucronata	Rhamnaceae	Frangula	mucronata			(Schtdl.)	<i>Rhamnus nelsonii</i> Rose in Contr.	S/NC	Nativa
855	A855var. discolor	Rhamnaceae	Frangula	discolor			(Donn.Sm)	<i>Rhamnus capraefolia</i> var. <i>discolor</i> (Donn.Sm) Rose, <i>R. capraefolia</i> subsp. <i>discolor</i> (Donn. Johnston & L.A. Johnston).	Pata de danta, yema de huevo.	Nativa
856	A856var. mesoamericana	Rhamnaceae	Frangula	discolor			M.C. Johnston & M.C. Johnston.	<i>Rhamnus sphaerospema</i> var. <i>mesoamericana</i> L.A. Johnston & M.C. Johnston.	Pata de danta, yema de huevo.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
857	A857guatemalensis	Rhamnaceae	Ziziphus	guatemalensis			Hemsl.		Nance real.	Nativa
858	A858mauritiana	Rhamnaceae	Ziziphus	mauritiana			Lam.		Yuyuga, pimientillo.	Introducida
859	A859mangle	Rhizophoraceae	Rhizophora	mangle			L.		Mangle, mangle colorado, mangle rojo.	Nativa
860	A860racemosa	Rhizophoraceae	Rhizophora	racemosa			G. Mey.		S/NC	Nativa
861	A861mexicana	Rosaceae	Crataegus	mexicana			DC.		Manzanilla, manzanilla de jaleo, manzanilla, tejocote.	Introducida
862	A862oblonga	Rosaceae	Cydonia	oblonga			Miller		Membrillo, membrillo.	Introducida
863	A863japonica	Rosaceae	Eriobotrya	japonica			(Thunb.) Lindl.		Nispero, nispero del japon, nispero japonés.	Introducida
864	A864pumila	Rosaceae	Malus	pumila			Mill.		Manzana, manzano, perote.	Introducida
865	A865annularis	Rosaceae	Prunus	annularis			Koehne		S/NC	Nativa
866	A866axitiana	Rosaceae	Prunus	axitiana			Standl.		Cangrejillo, palo de rosa, pullulo negro, sapuyulo.	Nativa
867	A867brachybotrya	Rosaceae	Prunus	brachybotrya			Zucc.		Prunus brachybotrya Zucc.	Nativa
868	A868domestica	Rosaceae	Prunus	domestica			L.		Prunus laurifolia Schtdl.	Introducida
869	A869lundelliana	Rosaceae	Prunus	lundelliana			Standl.		Cirueta.	Nativa
870	A870persica	Rosaceae	Prunus	persica			(L.) Batsch		Arnygdalus persica L.; Persica vulgaris Mill.	Introducida
871	A871salasii	Rosaceae	Prunus	salasii			Standl.		Durazno, duraznal	Introducida
872	A872subsp capuli	Rosaceae	Prunus	serotina		capuli	(Cav.)		Sapullulo, sapuyulo, sapuyulo negro.	Nativa
873	A873communis	Rosaceae	Pyrus	communis			L.		Cerezo, capulin.	Nativa
874	A874var. edulis	Rubiaceae	Alibertia	edulis			(Rich.) A. Rich. ex DC.		Pera, pera.	Introducida
875	A875var. Hondurensis	Rubiaceae	Alibertia	hondurensis			Standl.		Cantarito, chintoral, salamo, torolillo, torolo.	Nativa
876	A876stormae	Rubiaceae	Bathea	stormae			Martnez		Pata de gallina.	Nativa
877	A877candidissimum	Rubiaceae	Calycophyllum	candidissimum			(Vahl) DC.		S/CN	Nativa
878	A878alba	Rubiaceae	Chiococca	alba			(L.) Hitchc.		Salamo, madreño, salamo.	Nativa
879	A879pachyphylla	Rubiaceae	Chiococca	pachyphylla			Wernham in J.		Lágrimas de San Pedro, acetillo, voquilla, arilo, arilo blanco, acelluno montes, soguilla.	Nativa
880	A880protracta	Rubiaceae	Chomelia	protracta			(Bartl. ex DC.) Standl.		San Pedro, Palo fino.	Nativa
881	A881spinosa	Rubiaceae	Chomelia	spinosa			Jacq.		S/CN	Nativa
882	A882arabica	Rubiaceae	Coffea	arabica			L.		Café, Cafeto.	Introducida
883	A883canephora	Rubiaceae	Coffea	canephora			Pierre ex A. Froehner		Café robusto, robusta.	Introducida
884	A884iberica	Rubiaceae	Coffea	iberica			W. Bull. ex & Hiern.		Café iberica.	Introducida
885	A885robusta	Rubiaceae	Coffea	robusta			Linden		Café robusta.	Introducida
886	A886matudae	Rubiaceae	Cosmibuena	matudae			(Standl.) L.O. Williams		Hoja de cohete.	Nativa
887	A887hexandra	Rubiaceae	Coutarea	hexandra			(Jacq.) K. Schum.		Quina, quinita, quina blanca, zalas, árbol de quina, gusano, quina de costa, quina negra.	Nativa
888	A888grandiflora	Rubiaceae	Deppea	grandiflora			Schtdl.		Huele de noche amarillo.	Nativa
889	A889caribaeum	Rubiaceae	Exostema	caribaeum			(Jacq.) Roem. & Schult.		Quina.	Nativa
890	A890mexicanum	Rubiaceae	Exostema	mexicanum			A. Gray		Quina, brasil, quina negra, palo de quina.	Nativa
891	A891occidentalis	Rubiaceae	Faramea	occidentalis			(L.) A. Rich		Cafecillo.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
892	A892jasminoides	Rubiaceae	Gardenia	jasmínoides			J.	<i>Vamrelia augusta</i> L.; <i>Gardenia augusta</i> J.	Gardenia, jazmín del cabo.	Introducida
893	A893americana	Rubiaceae	Genipa	americana			L.	<i>Genipa carulo</i> Kunth; <i>Genipa</i> K. americana var. <i>carulo</i> (Kunth) K.	Guatitl, rayol, jagua, tambor, tinedientes.	Nativa
894	A894paranensis	Rubiaceae	Gonzalagunia	paranensis			(Cav.) K. Schum.	<i>Buena paranensis</i> Cav.	S/CN	Nativa
895	A895dearii	Rubiaceae	Guettarda	dearii			Standl.		Cerezo, jazmín.	Nativa
896	A896macrosperra	Rubiaceae	Guettarda	macrosperra			Donn. Sm.		Falso salamo, jazmín, cerezo, tintero.	Nativa
897	A897subcapitata	Rubiaceae	Guettarda	subcapitata			C.M. Taylor		S/CN	Nativa
898	A898patens	Rubiaceae	Hamelia	patens			Jacq.	<i>Hamelia erecta</i> Jacq. l.c.	Chichipince, sisipince, chichipinte, shishipince, coralillo, sancacho, chichipinco, palo canarón, zorlillo real, doncella, zambumbia.	Nativa
899	A899latiflora	Rubiaceae	Hintonia	latiflora			(Sessé & Moc. ex DC.)	<i>Coutarea latiflora</i> Sessé & Moc. ex DC.; <i>Hintonia standleyana</i> Bullock.	Encino negro.	Nativa
900	A900lumana	Rubiaceae	Hintonia	lumana			(Baill.)	<i>Hintonia lumana</i> (Baill.) Bullock.; <i>Coutarea lumana</i> Baill.; <i>Portanidia lumana</i> (Baill.) Baill.	Quina.	Nativa
901	A901coccinea	Rubiaceae	Ixora	coccinea			L.		Ixora, isora.	Introducida
902	A902hinlaysoniana	Rubiaceae	Ixora	hinlaysoniana			Wall. ex G. Don		Bouquet de novia, corona de la reina.	Introducida
903	A903floribunda	Rubiaceae	Ixora	floribunda			(A. Rich.) Griseb.	<i>Siderodendron floribundum</i> A. Rich.	Melón, huesito blanco, huesito.	Nativa
904	A904padifolia	Rubiaceae	Palicourea	padifolia			(Willd. ex Roem. & Schult) C. M. Taylor & Lorence	<i>Psychotria padifolia</i> Willd. ex Roem. & Schult.; <i>Palicourea mexicana</i> Benth.	Falso marañón.	Nativa
905	A905exsertus	Rubiaceae	Pogonopus	exsertus			(Oerst.)	<i>Macrocraenum exsertum</i> Oerst.; <i>Pogonopus speciosus</i> .	Chorcha de gallo, chorcha de pava.	Nativa
906	A906latifolia	Rubiaceae	Posoqueria	latifolia			(Rudge) Roem. & Schult.	<i>Solera latifolia</i> Rudge.	Ábol piramidal, guayabo de mico.	Nativa
907	A907carthagenensis	Rubiaceae	Psychotria	carthagenensis			Jacq.	<i>Psychotria carthagenensis</i> Jacq.	Chinchí de laguna, hierba del sapo.	Nativa
908	A908var. altorum	Rubiaceae	Psychotria	costivenia			(Standl. & Steyer) C.W. Ham.	<i>Psychotria altorum</i> Standl. & Steyer.	S/CN	Nativa
909	A909var. costivenia	Rubiaceae	Psychotria	costivenia			Griseb.	<i>Psychotria flava</i> Oerst. ex Standl.	Fresa silvestre.	Nativa
910	A910flava	Rubiaceae	Psychotria	flava			Oerst. ex Standl.		Fresa, fresa silvestre, mora negra de tunco, fresa de altura, hierba pajarto.	Nativa
911	A911limonensis	Rubiaceae	Psychotria	limonensis			K. Krause Standl.	<i>P. limonensis</i> var. <i>laxinervia</i> Loes.	Mora de tunco.	Nativa
912	A912lundellii	Rubiaceae	Psychotria	lundellii			Standl.	<i>Psychotria lundellii</i> Standl.	Pajarto.	Nativa
913	A913microdon	Rubiaceae	Eumachia	microdon			(DC.)	<i>Psychotria microdon</i> (DC.) Urb.; <i>Rondeletia microdon</i> DC.; <i>Psychotria pinularis</i> Sessé & Moc.	S/CN	Nativa
914	A914minarum	Rubiaceae	Psychotria	minarum			Standl. & Steyer.		S/CN	Nativa
915	A915var. nervosa	Rubiaceae	Psychotria	nervosa			Sw.	<i>Palicourea pubescens</i> (Sw.)	Tucán verde.	Nativa
916	A916pubescens	Rubiaceae	Psychotria	pubescens			Sw.		Mora de tunco.	Nativa
917	A917subsessilis	Rubiaceae	Psychotria	subsessilis			Benth.	<i>Psychotria quinqueadatta</i> Pol.; <i>Psychotria Oerstediana</i> Standl.	S/CN	Nativa
918	A918trichotoma	Rubiaceae	Psychotria	trichotoma			M. Martens & Galeotti		S/CN	Nativa
919	A919aculeata	Rubiaceae	Randia	aculeata			L.	<i>Randia standleyana</i> L.O. Williams	Crucito, crucito guayabillo.	Nativa
920	A920var. armata	Rubiaceae	Randia	armata			(Sw.) DC		Caca de mico, caca de mono, crucetilla, crucito, crucito blanco, jicarlo, tintero, torolillo.	Nativa
921	A921chiapensis	Rubiaceae	Randia	chiapensis			Standl.		Crucito, crucito blanco.	Nativa
922	A922grandifolia	Rubiaceae	Randia	grandifolia			(Donn. Sm.) Standl.	<i>Basanacantha grandifolia</i> Donn.	S/CN	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
923	A923monantha	Rubiaceae	Randia	monantha			Benth.	Basanacantha subcordata Standl.	Crucito, tintero, guaje, torolillo, caca de mico.	Nativa
924	A924pittieri	Rubiaceae	Randia	pittieri			(Standl.) Standl.	Basanacantha pittieri Standl.	S/CN	Nativa
925	A925standleyana	Rubiaceae	Randia	standleyana			L.O. Williams		S/CN	Nativa
926	A926thurberi	Rubiaceae	Randia	thurberi			S. Watson	Randia pleiomeris Standl.	Ansuelillo, crucito negro, crucito negro de altura, tintero.	Nativa
927	A927amoena	Rubiaceae	Rogiera	amoena			(Planch.) Hemsl.	Rogiera amoena Planch.	Papelillo, contigriño.	Nativa
928	A928cordata	Rubiaceae	Rogiera	cordata			Benth.	Rogiera cordata (Benth.) Planch.	Flor de la selva, fosforito, bouquet de la reina, bouquet de novia.	Nativa
929	A929deamii	Rubiaceae	Arachnothryx	deamii			(Donn. Sm.)	Bouvardia deamii Donn.; Rondeletia deamii (Donn. Sm.) Standl.	S/CN	Nativa
930	A930jurgensenii	Rubiaceae	Arachnothryx	jurgensenii			(Hemsl.)	Rondeletia jurgensenii Hemsl.; Deppea macrocarpa Standl.; Deppea stenosepala Standl.; Stylosiphonia salvadorensis Standl.	S/CN	Nativa
931	A931laniflora	Rubiaceae	Arachnothryx	laniflora			(Benth.)	Rondeletia laniflora Benth.	Navidad, trompetilla.	Nativa
932	A932rufescens	Rubiaceae	Arachnothryx	rufescens			(B. L. Rob.)	Rondeletia rufescens B.L.; Rondeletia gracilis Hemsl.	Papelillo.	Nativa
933	A933thiemei	Rubiaceae	Arachnothryx	thiemei			(Donn. Sm.)	Rondeletia thiemei Donn. Sm.; Rondeletia phyllocephala Standl. & L.O.	Pata de mula, pata de chonta.	Nativa
934	A934cornifolia	Rubiaceae	Rudgea	cornifolia			(Kunth) Standl.	Psychotria cornifolia Kunth, Coffea mexicana DC.; Psychotria concolor Benth.; Psychotria cornifolia Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.; Psychotria fimbriata Benth. J.; Psychotria inundata Krause; Rudgea ceratopetalala Donn.; Rudgea micrantha Muhl.; Strempelia fimbriata (Benth.) Bremek.	S/CN	Nativa
935	A935calderoniana	Rubiaceae	Simira	calderoniana			(Standl.) Steyer.	Sickingia calderoniana Standl.	Brasil.	Nativa
936	A936rhodoclada	Rubiaceae	Simira	rhodoclada			(Standl.) Steyer.	Sickingia rhodoclada (Standl.) Standl.; Simira calderoniana Standl.	Brasil, brasil de tepecoyo, charcha de pava, limpiadientes, sangre de toro.	Nativa
937	A937salvadorensis	Rubiaceae	Simira	salvadorensis			(Standl.) Steyer.	Calderonia salvadorensis Standl. J.; Sickingia salvadorensis (Standl.) Standl.	Campeche, brasil, palo colorado, drago, sangre de chucho.	Nativa
938	A938madagascariensis	Rubiaceae	Vangueria	madagascariensis			J.F. Gmel.		Tamarindo japonés.	Introducida
939	A939balsamifera	Rubiaceae	Amyris	balsamifera			L.	Amyris elemifera L.	Bufalo, ocote, roldá, ron-ron rojo.	Nativa
940	A940brenesii	Rubiaceae	Amyris	brenesii			Standl.	Amyris costaricensis Standl.	S/CN	Nativa
941	A941oblancheolata	Rubiaceae	Amyris	oblancheolata			A. Pool		S/CN	Nativa
942	A942edulis	Rubiaceae	Casimiroa	edulis			La Llave.	Casimiroa sapota Oerst.; Casimiroa sapota f. salvadorensis.	Matasano, matasano, matasano amarillo.	Nativa
943	A943x aurantifolia	Rubiaceae	Citrus	x aurantifolia			(Christm.)	Limonia aurantifolia Christm.	Limón.	Introducida
944	A944aurantium	Rubiaceae	Citrus	aurantium			L.	Citrus paradisi Macfad.; Citrus sinensis (L.) Osbeck	Naranja agria, naranja toronja, naranja dulce.	Introducida
945	A945limetta	Rubiaceae	Citrus	limetta			Risso		Lima	Introducida
946	A946x limon	Rubiaceae	Citrus	x limon			(L.)	Citrus medica var. limon L.; Citrus limonia (L.)	Limón, limón real.	Introducida
947	A947maxima	Rubiaceae	Citrus	maxima			(Rumph. ex Burm.) Merr.	Aurantium maximum Rumph. Ex Burm.; Citrus x aurantium var. grandis L.; Citrus grandis (L.)	Pomelo.	Introducida
948	A948medica	Rubiaceae	Citrus	medica			L.	Citrus medica var. limon L.; Citrus limonia (L.)	Cidra, toronja.	Introducida
949	A949x microcarpa	Rubiaceae	Citrus	x microcarpa			Bunge in Men	Citrus x mitis Blanco	Calamondin.	Introducida
950	A950paradisi	Rubiaceae	Citrus	paradisi			Macfad.		Toronja.	Introducida
951	A951reticulata	Rubiaceae	Citrus	reticulata			Blanco	Citrus deliciosa Ten; Citrus nobilis Lour. Citrus nobilis var. deliciosa (Ten.) Swingle.	Mandarina.	Introducida

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
952	A952sinensis	Rutaceae	Citrus	sinensis			(L.) Osbeck		Naranja, naranjo.	Introducida
953	A953paucijuga	Rutaceae	Decaschis	paucijuga			(Donn. Sm.) Loes.	Polyster paucijuga Donn.	S/CN	Nativa
954	A954subsp. litoralis	Rutaceae	Esenbeckia	berlandieri		litoralis	(Donn. Sm.) (L.) Jack	Esenbeckia litoralis Donn.-Sm.	Matasnillo, matasnillo de costa, matasano silvestre.	Nativa
955	A955paniculata	Rutaceae	Murraya	paniculata			(Hook.) Walp.	Chalcas paniculata L.	Mirto, limonaria, jasmín.	Introducida
956	A956pleioides	Rutaceae	Peltostigma	pleioides			(Hook.) Walp.	Pachystigma pleioides Hook.	Matasnillo, matasnillo de tierra fría, melón, ocotillo, rodán.	Nativa
957	A957subsp. viridulus	Rutaceae	Pilocarpus	racemosus		viridulus	Kaasta		Cortez, matasnillo silvestre, matasnillo.	Nativa
958	A958trifolia	Rutaceae	Triphasia	trifolia			(Burnm.f.) P. Wilson	Limonia trifolia Burnm.	Limoncillo.	Introducida
959	A959aguiarii	Rutaceae	Zanthoxylum	aguiarii			Standl. & Seyem.		Homnigo espiño, pochote de tierra fría.	Nativa
960	A960caribaeum	Rutaceae	Zanthoxylum	caribaeum			Lam	Zanthoxylum elephantis Macfad.; Zanthoxylum caribaeum subsp. caribaeum Lam.	S/CN	Nativa
961	A961culantrillo	Rutaceae	Zanthoxylum	culantrillo			Kunth	Fagara lentisfolia Humb. & Bonpl. Ex Willd.; Zanthoxylum lentisfolia (Humb. & Bonpl. Ex Willd.); Zanthoxylum panamense P. Wilson in Pittier.	Cedro espiño, Culantrillo, rosillo.	Nativa
962	A962kellemarii	Rutaceae	Zanthoxylum	kellemarii			P. Wilson	Zanthoxylum mayanum Standl.; Zanthoxylum riedelianum subsp. riedelianum subsp. kellemarii (P. Wilson) Engl.	Cabo de hacha, cedro espiño, diente de perro, pochote, pochote amarillo, pochote de espigas gruesas, pochote rojo, pochote blanco, ticuiste, ticuiste.	Nativa
963	A963mayanum	Rutaceae	Zanthoxylum	mayanum			Standl.		S/CN	Nativa
964	A964melanostictum	Rutaceae	Zanthoxylum	melanostictum			Schittl. & Cham.	Zanthoxylum chiriquinum Standl.; Zanthoxylum scheyi Lundell in Arn.	Pimentillo.	Nativa
965	A965hiofolium	Rutaceae	Zanthoxylum	hiofolium			Lam	Zanthoxylum microcapum Griseb.	Pochote amarillo, pochote, cedro pespino.	Nativa
966	A966molissimum	Rutaceae	Zanthoxylum	molissimum			(Engl.) P. Wilson	Fagara mollissima Engl.; Zanthoxylum anodinum A. Molina.	S/CN	Nativa
967	A967nicaraguense	Rutaceae	Zanthoxylum	nicaraguense			Standl. & L.O. Williams		Homnigo espiño.	Nativa
968	A968procerrum	Rutaceae	Zanthoxylum	procerrum			Donn. Sm.		S/CN	Nativa
969	A969dentata	Sabiaceae	Meliosma	dentata			(Liebm.) Urb. in Ver.	Lorenziana dentata.	Alma negra, manzanito, nance, naranjo, naranjo de montaña, naranjo de monte.	Nativa
970	A970idiopoda	Sabiaceae	Meliosma	idiopoda			S. F. Blake	Meliosma dives.	Alma negra, manzanito, nance.	Nativa
971	A971alba	Salicaceae	Populus	alba			L.		Alamo.	Introducida
972	A972babylonica	Salicaceae	Salix	babylonica			Willd.	Salix stipulacea M. Martens & Galeotti in Bull.	Sauce lorón, sauce.	Introducida
973	A973humboldiana	Salicaceae	Salix	humboldiana			Willd.	Altophyllus occidentalis, Schmidelia occidentalis.	Huesito, pata de coltaza.	Nativa
974	A974acemosus	Sapindaceae	Allophylus	racemosus			(Sw.) Radlk.		Huesito, pata de coltaza.	Nativa
975	A975sapida	Sapindaceae	Blighia	sapida			K. D. Koenig		Árbol de huevo, huevo vegetal, palo de huevo, seso vegetal.	Introducida
976	A976guatemalensis	Sapindaceae	Cupania	guatemalensis			(Turcz.) Radlk.	Paulinia guatemalensis Turcz.; Cupania belizensis Standl.; Cupania glabra Sw.	Copa de pavo, jaborcillo, camarón blanco.	Nativa
977	A977mollis	Sapindaceae	Cupania	mollis			Standl.	Melicocca paniculata Juss.	Cullote, culito, pimentillo.	Nativa
978	A978paniculata	Sapindaceae	Exothea	paniculata			(Juss.) Radlk. (Seem.) A.C. Sm.			Nativa
979	A979subsp. formosa	Sapindaceae	Koeleruteria	elegans		formosa		Koeleruteria elegans (Seem.) A.C. Sm.	S/NC	Introducida

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
980	A980chinensis	Sapindaceae	<i>Litchi</i>	<i>chinensis</i>			Sonn		Litchi.	Introducida
981	A981glaberrima	Sapindaceae	<i>Matayba</i>	<i>glaberrima</i>			Radlk		Yegua, palo de yegua.	Nativa
982	A982mexicana	Sapindaceae	<i>Matayba</i>	<i>mexicana</i>			Radlk	<i>Cupania mexicana</i> Turcz..	Jocotillo.	Nativa
983	A983bijugatus	Sapindaceae	<i>Melicococcus</i>	<i>bijugatus</i>			Jacq	<i>Melicococcus bijuga</i> L.	Mamón, mamoncillo, mamón de Carragena, tapajocote.	Introducida
984	A984lappaceum	Sapindaceae	<i>Nephelium</i>	<i>lappaceum</i>			L		Rambután.	Introducida
985	A985longana	Sapindaceae	<i>Dimocarpus</i>	<i>longana</i>			(Lam.) Cambess	<i>Nephelium longana</i> (Lam.) Cambess; <i>Euphorbia longana</i> Lam.	Longán.	Introducida
986	A986saponaria	Sapindaceae	<i>Sapindus</i>	<i>saponaria</i>			L		Pacún.	Nativa
987	A987subsp. olivifirmis	Sapindaceae	<i>Melicococcus</i>	<i>olivifirmis</i>			Kunth.	<i>Talisia olivaeformis</i> (Kunth) Radlk.; <i>Melicococca olivaeformis</i> .	Talajapocote.	Nativa
988	A988acuminata	Sapindaceae	<i>Thouinia</i>	<i>acuminata</i>			S. Watson		S/NC	Nativa
989	A989brachybotrya	Sapindaceae	<i>Thouinia</i>	<i>brachybotrya</i>			Donn. Sm		S/NC	Nativa
990	A990serrata	Sapindaceae	<i>Thouinia</i>	<i>serrata</i>			Radlk	<i>Thouinia velutina</i> Radlk.	Guacito, pata de cotuza.	Nativa
991	A991velutina	Sapindaceae	<i>Thouinia</i>	<i>velutina</i>			Radlk		Huesito.	Nativa
992	A992villosa	Sapindaceae	<i>Thouinia</i>	<i>villosa</i>			DC		Huesito, canjura.	Nativa
993	A993decandrum	Sapindaceae	<i>Thouinidium</i>	<i>decandrum</i>			(Bonpl.) Radlk	<i>Thouinia decandra</i> Bonpl.	Cola de pava, plumón, zorrillo, zorrillo blanco.	Nativa
994	A994cainito	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum</i>	<i>cainito</i>			L		Caimito.	Introducida
995	A995mexicanum	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum</i>	<i>mexicanum</i>			Brandegee ex Standl		Zapotillo, cainito montés, cainito negro, cainito, duraznillo, cainito morado, cainito de montaña, cainito rojo, cainito blanco.	Nativa
996	A996chicle	Sapotaceae	<i>Manilkara</i>	<i>chicle</i>			(Pittier) Gilly	<i>Achras chicle</i> Pittier, <i>Manilkara calcicola</i> .	Nispero, nispero de montaña, nispero monte.	Nativa
997	A997zapota	Sapotaceae	<i>Manilkara</i>	<i>zapota</i>			(L.) P. Royen	<i>Achras zapota</i> , <i>Manilkara calderonii</i> , <i>Achras calderonii</i> .	Chico zapote, nispero, nispero liso, zapote.	Nativa
998	A998campechiana	Sapotaceae	<i>Pouteria</i>	<i>campechiana</i>			(Kunth) Baehni	<i>Lucuma campechianum</i> , <i>Lucuma palmieri</i> Fernald in Proc.	Guacumo, guicumo, sapotillo, sapotillo, utzapote, zapote.	Nativa
999	A999subsp. glomerata	Sapotaceae	<i>Pouteria</i>	<i>glomerata</i>		<i>glomerata</i>	(Miq.) Radlk	<i>Lucuma glomerata</i> , <i>Pouteria hypoglauca</i> , <i>Lucuma hypoglauca</i> .	Chicozapote, pan de la vida, sapote, sapotillo, zapote, zapotillo.	Nativa
1000	A1000sapota	Sapotaceae	<i>Pouteria</i>	<i>sapota</i>			(Jacq.) H.E.	<i>Sideroxylon sapota</i> , <i>Achras nanmiosa</i> , <i>Calocarpum mammosum</i> , <i>Pouteria nanmiosa</i> .	Zapote, zapote, zapote colorado.	Nativa
1001	A1001viridis	Sapotaceae	<i>Pouteria</i>	<i>viridis</i>			(Pittier)	<i>Calocarpum viride</i> .	Injerto, zapote injerto, zapote silvestre, zapote verde, zapotillo.	Nativa
1002	A1002subsp. tempisque	Sapotaceae	<i>Sideroxylon</i>	<i>capri</i>		<i>tempisque</i>	(Pittier) T.D. Penn	<i>Sideroxylon tempisque</i> , <i>Mastichodendron capri</i> var <i>tempisque</i> .	Tempisque, saquia.	Nativa
1003	A1003celastrinum	Sapotaceae	<i>Sideroxylon</i>	<i>celastrinum</i>			(Kunth) T. D. Penn	<i>Bumelia spiniflora</i> A. DC.; <i>Bumelia angustifolia</i> Nutt.; <i>Bumelia celastrina</i> .	Cangrejillo, hormiguillo, huesito.	Nativa
1004	A1004subsp. persimile	Sapotaceae	<i>Sideroxylon</i>	<i>persimile</i>		<i>persimile</i>	(Hemsl.) Penn	<i>Bumelia leiogyna</i> Donn. Sm.; <i>Bumelia pleistochasia</i> Donn. Sm.	Huistempisque, iguando, limoncillo, palo de espino, tempisque, tempisque macho, zapotillo de Peña.	Nativa
1005	A1005subsp. minutiflorum	Sapotaceae	<i>Sideroxylon</i>	<i>portoricense</i>		<i>minutiflorum</i>	(Pittier) T. D. Penn	<i>Dipholis minutiflora</i> , <i>Sideroxylon natudae</i> .	S/NC	Nativa
1006	A1006salicifolium	Sapotaceae	<i>Sideroxylon</i>	<i>salicifolium</i>			(L.) Lam	<i>Achras salicifolia</i> , <i>Dipholis salicifolium</i> .	S/NC	Nativa
1007	A1007stenospermum	Sapotaceae	<i>Sideroxylon</i>	<i>stenospermum</i>			(Standl) T.D. Penn	<i>Bumelia stenosperma</i> .	S/NC	Nativa
1008	A1008tepicense	Sapotaceae	<i>Sideroxylon</i>	<i>tepicense</i>			(Standl) T.D. Penn	<i>Chrysophyllum tepicense</i> , <i>Sideroxylon angustifolium</i> , <i>Mastichodendron angustifolium</i> .	Oreja de coyote, tempisque de tierra fría tempisque pepudo.	Nativa
1009	A1009latiscuspis	Phyllonomaceae	<i>Phyllonoma</i>	<i>latiscuspis</i>			(Turcz.)		Flor de hoja.	Nativa
1010	A1010subsp. amorphoides	Simaroubaceae	<i>Alvaradoa</i>	<i>amorphoides</i>		<i>amorphoides</i>	Liebm		Cola de zorro, palo de sobo, plumajillo, sulfatillo, zorro.	Nativa
1011	A1011subsp. fessonia	Simaroubaceae	<i>Picramnia</i>	<i>antidesma</i>		<i>fessonia</i>	(DC.) W.W. Thomas	<i>Picramnia antidesma</i> var <i>pubescens</i> , <i>Picramnia quaternaria</i> , <i>Picramnia allenii</i> .	Acetuno, arto, cáscara amarga de honduras, corallillo, guayacán de tierra fría, guayacán negro, sombra de mula de altura.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
1012	A1012locupies	Simaroubaceae	Picramnia	locupies			Standl		S/NC	Nativa
1013	A1013cedron	Simaroubaceae	Simaba	cedron			Planch		Cedron.	Introducida
1014	A1014glauca	Simaroubaceae	Simarouba	glauca			DC	Simarouba glauca var. latifolia.	Acetuno, acetuno de castilla, jucomico, negro, simaruba.	Nativa
1015	A1015stramonifolius	Solanaceae	Brachistus	stramonifolius			(Kunt) Miers	Witheringia stramonifolia, Bassovia stramonifolia.	Mora de zope.	Nativa
1016	A1016arborea	Solanaceae	Brugmansia	arborea			(L.) Lagerh., Bot. Jahrb.	Datura arborea	S/NC	Introducida
1017	A1017x candida	Solanaceae	Brugmansia	x candida			Pers	Datura candida; Datura arborea.	Flor de campana, floritunda, floritunda, floripundo, floripundo.	Introducida
1018	A1018suaveolens	Solanaceae	Brugmansia	suaveolens			(Humb. & Bonpl. ex Willd)	Datura suaveolens.	S/NC	Introducida
1019	A1019aurantiacum	Solanaceae	Cestrum	aurantiacum			Lindl		Miona.	Nativa
1020	A1020dumetorum	Solanaceae	Cestrum	dumetorum			Schltel	Cestrum cf. dumetorum.	Huele de noche, palo hediondo, hediondo, tizcune, tichiste, uva.	Nativa
1021	A1021glanduliferum	Solanaceae	Cestrum	glanduliferum			Kerber ex Francey		S/NC	Nativa
1022	A1022guatemalense	Solanaceae	Cestrum	guatemalense			Francey in Candollea		Huele de noche, huele de noche blanco, lágrima de Santo Tomás.	Nativa
1023	A1023luteovirescens	Solanaceae	Cestrum	luteovirescens			Francey in Candollea		S/NC	Nativa
1024	A1024nocturnum	Solanaceae	Cestrum	nocturnum			L.		Hiede, huele de noche, hiede, palo hediondo, tisanite.	Nativa
1025	A1025pacayense	Solanaceae	Cestrum	pacayense			Francey	Cestrum kellerianii.	S/NC	Nativa
1026	A1026racemosum	Solanaceae	Cestrum	racemosum			Ruiz & Pav		S/NC	Nativa
1027	A1027tomentosum	Solanaceae	Cestrum	tomentosum			L. f	Cestrum lanatum.	Hiede, huele de noche, palo hediondo.	Nativa
1028	A1028hartwegii	Solanaceae	Cyphomandra	hartwegii			(Miers) Walp	Ponandia hartwegii.	Zope, hieba de rey zope.	Nativa
1029	A1029betacea	Solanaceae	Solanum	betacea			(Cav.)	Cyphomandra betacea (Cav.).	Tomate de árbol, tomate de palo, árbol de zope, zope, zope blanco.	Introducida
1030	A1030arrazolensis	Solanaceae	Lycianthes	arrazolensis			(J. M. Coulter & Donn. Sm.) Bitter	Solanum arrazolense.	S/NC	Nativa
1031	A1031heteroclitia	Solanaceae	Lycianthes	heteroclitia			(Sendtn.) Bitter	Solanum heteroclitum, Brachistus escuintensis, Capsicum escuintense.	Chile danto.	Nativa
1032	A1032orogenes	Solanaceae	Lycianthes	orogenes			Standl. & Steyerh.		S/NC	Nativa
1033	A1033aligerum	Solanaceae	Solanum	aligerum			Schltel		S/NC	Nativa
1034	A1034aphyodendrum	Solanaceae	Solanum	aphyodendrum			S. Krapp	Bassovia foliosa.	S/NC	Nativa
1035	A1035asperum	Solanaceae	Solanum	asperum			Rich		Ojo de rey zope.	Nativa
1036	A1036chrysotrichum	Solanaceae	Solanum	chrysotrichum			Schltel		Friega palo amarillo.	Nativa
1037	A1037erianthum	Solanaceae	Solanum	erianthum			D. Don		Friega palo, hediondilla, horquete, lava plato, ojo de rey zope, tabaquillo, tapalayote.	Nativa
1038	A1038hazeni	Solanaceae	Solanum	hazeni			Britton		Tapalayote, Josefinia.	Nativa
1039	A1039lanceolatum	Solanaceae	Solanum	lanceolatum			Cav	Solanum hartwegii Benth.	S/NC	Nativa
1040	A1040nigricans	Solanaceae	Solanum	nigricans			M. Martens & Galeotti		S/NC	Nativa
1041	A1041nudum	Solanaceae	Solanum	nudum			Dunal		S/NC	Nativa
1042	A1042rovrosanum	Solanaceae	Solanum	rovrosanum			Donn. Sm.		S/NC	Nativa
1043	A1043rudepannum	Solanaceae	Solanum	rudepannum			Dunal	Solanum diversifolium, Solanum ochraceo-ferrugineum, Solanum torvum var. ochraceo-ferrugineum.	S/NC	Nativa
1044	A1044schlechterdianum	Solanaceae	Solanum	schlechterdianum			Walp		Papellito, papellito de zope, palo hediondo, huele de noche, huele de noche blanco.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
1045	A1045umbellatum	Solanaceae	Solanum	umbellatum			Mill		Ojo de rey zope, tapayalote.	Nativa
1046	A1046wrightii	Solanaceae	Solanum	wrightii			Benth	<i>Solanum macranthum</i> Dunal	Cuervavaca.	Introducida
1047	A1047subsp. occidentalis	Staphyleaceae	Turpinia	occidentales		occidentalis	(Sw.) G. Don	<i>Staphylea occidentalis</i> .	Sauco blanco, cedrillo, sauco montés, sauco.	Nativa
1048	A1048subsp. breviflora	Staphyleaceae	Turpinia	occidentalis		breviflora	Croat		Sauco montés.	Nativa
1049	A1049acuminata	Sterculiaceae	Cola	acuminata			(P. Beauv.) Schott & Endl	<i>Sterculia acuminata</i> .	Cola, nuez de cola.	Introducida
1050	A1050ulmifolia	Sterculiaceae	Guazuma	ulmifolia			Lam	<i>Theobroma guazuma</i> L.	Caulote, caca de mico, tapaculo, chicharrón, guácimo, cablole.	Nativa
1051	A1051guazumaefolia	Sterculiaceae	Helicteres	guazumaefolia			Kunth	<i>Helicteres mexicana</i> Kunth.; <i>Helicteres carpinifolia</i> C.	Barreno, tornillo.	Nativa
1052	A1052apetala	Sterculiaceae	Sterculia	apetala			(Jacq.) H. Karst	<i>Helicteres apetala</i> , <i>Sterculia cartaginensis</i> .	Castaño.	Nativa
1053	A1053angustifolium	Sterculiaceae	Theobroma	angustifolium			DC		Cacao de Costa Rica, cacao de la India, cusha, cushie.	Introducida
1054	A1054bicolor	Sterculiaceae	Theobroma	bicolor			Bonpl. in Humb. & Bonpl		Patashte, patashte.	Introducida
1055	A1055cacao	Sterculiaceae	Theobroma	cacao			L		Cacao, cacao criollo, cacao lagarto, criollo lagarto.	Introducida
1056	A1056argenteus	Syraceae	Styrax	argenteus			Presl	<i>Styrax polineurus</i> .	Estoraque, oreja de venado, estorac, estoraque de tierra fría.	Nativa
1057	A1057conterminus	Syraceae	Styrax	conterminus			Donn. Sm		Copallito, oreja de venado.	Nativa
1058	A1058glabrescens	Syraceae	Styrax	glabrescens			Benth.		Salamo.	Nativa
1059	A1059warszewiczii	Syraceae	Styrax	warszewiczii			Perkins.	<i>Styrax polineurus</i> Perkins in Bot.	Oreja de venado.	Nativa
1060	A1060costaricana	Symplocaceae	Symplocos	costaricana			Hemsl.		S/NC	Nativa
1061	A1061culminicola	Symplocaceae	Symplocos	culminicola			Standl. & Steyerh.		Manzanito.	Nativa
1062	A1062hartwegii	Symplocaceae	Symplocos	hartwegii			A. DC.		Irayol, irayol de montaña.	Nativa
1063	A1063limoncillo	Symplocaceae	Symplocos	limoncillo			Bonpl.		Florencia, chillador, aceitunillo, pisquino, camito blanco, pesquino, camito blanco.	Nativa
1064	A1064martinicensis	Symplocaceae	Symplocos	martinicensis			Jacq.		S/NC	Nativa
1065	A1065matudae	Symplocaceae	Symplocos	matudae			Lundell.		Morallito.	Nativa
1066	A1066tacanensis	Symplocaceae	Symplocos	tacanensis			Lundell.		S/NC	Nativa
1067	A1067vernica	Symplocaceae	Symplocos	vernica			L.O. Williams.		S/NC	Nativa
1068	A1068globosa	Taxaceae	Taxus	globosa			Schitld.	<i>Taxus baccata</i> subsp. <i>globosa</i> .	S/NC	Nativa
1069	A1069mucronatum	Taxodiaceae	Taxodium	mucronatum			Ten.	<i>Taxodium mexicanum</i> .	Ahuehete.	Introducida
1070	A1070japonica	Theaceae	Camellia	japonica			L.	<i>Camellia japonica</i> L.	Camelia.	Introducida
1071	A1071theaeoides	Theaceae	Cleyera	theaeoides			(Sw.) Cholsy.	<i>Eroteum theaeoides</i> , <i>Cleyera skutchii</i> .	Almareña, azaharillo, limoncillo, trompillon de montaña.	Nativa
1072	A1072guatemalensis	Theaceae	Freziera	guatemalensis			(Donn. Sm.) Kobuski.	<i>Eurya guatemalensis</i> Donn.	Terciopelo.	Nativa
1073	A1073brenesii	Theaceae	Gordonia	brenesii			H. Keng.	<i>Laplacea grandis</i> , <i>Gordonia brandegeei</i> H. Keng, <i>Laplacea coriacea</i> L.O.	Cajeto.	Nativa
1074	A1074purpusii	Theaceae	Symplococarpon	purpusii			(Brandege) Kobuski.	<i>Ternstroemia purpusii</i> , <i>Eurya hintonii</i> Bullock un Bull., <i>Symplococarpon hintonii</i> (Bullock), <i>Symplococarpon aly shawianum</i> Kobuski., <i>Symplococarpon brenesii</i> Kouski., <i>Symplococarpon multiflorum</i> , <i>Symplococarpon lucidum</i> .	Tempisque, manzanito.	Nativa
1075	A1075tepezapote	Theaceae	Ternstroemia	tepezapote			Schitld. & Cham.	<i>Ternstroemia seemannii</i> Triana	Trompillo, tepezapote.	Nativa
1076	A1076longifolia	Theophrastaceae	Bonellia	longifolia			Standl.	<i>Taonabo oocarpa</i> Rose in Contr. <i>Jacquinia longifolia</i> Standl.; <i>Jacquinia schippii</i> Standl.	Limonario, carbón, umashnaca, limoncillo, clarillo.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
1077	A1077nervosa	Theophrastiaceae	Borellia	nervosa			C. Presl., Reliq. Haenk.	<i>Jacquinia nervosa</i> C. Presl.; <i>Jacquinia donnell smithii</i> Mez.	Mirra, siempre viva.	Nativa
1078	A1078ficina	Thymelaeaceae	Daphnopsis	ficina			Standl. & Seyem		Palo de hule, sauco montes.	Nativa
1079	A1079malacophylla	Thymelaeaceae	Daphnopsis	malacophylla			Standl. & Seyem		Palo de hule.	Nativa
1080	A1080witsbergi	Thymelaeaceae	Daphnopsis	witsbergi			Neuling, Marek, & Barringer		Chirindón de tierra fría.	Nativa
1081	A1081tbourbou	Tiliaceae	Apelba	tbourbou			Aubl.		Peine de mico, bunillo, bufo.	Nativa
1082	A1082americanus	Tiliaceae	Helicapapus	americanus			L.		Mozote de caballo o calagua.	Nativa
1083	A1083donnellsmithii	Tiliaceae	Helicapapus	donnellsmithii			Rose		Yemo.	Nativa
1084	A1084candida	Tiliaceae	Luehea	candida			(Moc. & Sessé ex DC.) Mart	<i>Alegria candida</i>	Cabo de hacha, bonete, contamal, patasite, molentillo, cautoie, tepecaulote, pochote.	Nativa
1085	A1085speciosa	Tiliaceae	Luehea	speciosa			Willd	<i>Cedrus alternifolia</i> Mill.; <i>Luehea alternifolia</i> (Willd.)	Bonete, cabo de hacha, contamal, colomton, tepecaulote, terciopelo, Nispero, nispero de montaña, nispero de monte.	Nativa
1086	A1086palaciosii	Tiliaceae	Mortoniodendron	palaciosii			Miranda in Anal. Inst.		Nispero de montaña.	Nativa
1087	A1087vestitum	Tiliaceae	Mortoniodendron	vestitum			Lundell		Capulín blanco, capulín macho, capulín morado, capulín rojo, capulín blanco, mozote.	Nativa
1088	A1088galeotti	Tiliaceae	Trichospermum	galeotti			(Turcz.) Kosterm	<i>Belcilia galeotti</i>	Capulín blanco, mozote de caballo blanco, mozotillo.	Nativa
1089	A1089calderonii	Tiliaceae	Triumfetta	calderonii			Standl		Cafamo, mozote.	Nativa
1090	A1090speciosa	Tiliaceae	Triumfetta	speciosa			Seem		S/NC	Nativa
1091	A1091hortel	Ulmaceae	Ampelocera	hortel			(Standl.) Standl	<i>Celtis hortel</i>	Duraznillo, sisimite.	Nativa
1092	A1092monolica	Ulmaceae	Aphananthe	monolica			(Hemsl.) J.F. Leroy	<i>Celtis monolica</i>	S/NC	Nativa
1093	A1093caudata	Ulmaceae	Celtis	caudata			Planch		Capulín macho, capulín morado, capulín rojo, capulín blanco, churusco, juco, vara blanca.	Nativa
1094	A1094iguanaea	Ulmaceae	Celtis	iguanaea			(Jacq.) Sarg	<i>Rhamnus iguanaea</i>	Capulín macho, capulín morado, capulín, capulínchillo, churusco.	Nativa
1095	A1095varfloridana	Ulmaceae	Trema	micrantha	floridana		(Britton ex Small) Standl			Nativa
1096	A1096varmicrantha	Ulmaceae	Trema	micrantha	micrantha		(L.) Blume	<i>Trema strigilosa</i> Lundell; <i>Trema strigilosa</i> var. <i>strigilosa</i> Lundell		Nativa
1097	A1097varstrigilosa	Ulmaceae	Trema	micrantha	strigilosa		(Lundell) Standl. & Seyem		Capulín colorado.	Nativa
1098	A1098ismaelis	Ulmaceae	Ulmus	ismaelis			Todzia & Panero		S/NC	Nativa
1099	A1099mexicana	Ulmaceae	Ulmus	mexicana			(Liebm.) Planch. in A. DC	<i>Chaetoptelea mexicana</i>	Mezcal, naranjillo, sanchino, duraznillo.	Nativa
1100	A1100caudata	Urticaceae	Boehmeria	caudata			Sw		Chichicaste, gusanillo.	Nativa
1101	A1101radiata	Urticaceae	Boehmeria	radiata			W.C. Burger		Chichicaste de pezote.	Nativa
1102	A1102umifolia	Urticaceae	Boehmeria	umifolia			Wedd		Chichicaste, chichicaste dulce, chichicastillo.	Nativa
1103	A1103enantiophylla	Urticaceae	Lozanella	enantiophylla			(Dom. Sm.) Killip & C. V. Morton	<i>Trema enantiophylla</i>	Chichicaste blanco.	Nativa
1104	A1104bifurca	Urticaceae	Myricarpa	bifurca			Liebm		Chichicaste dulce, chichicaste manso, pan caliente.	Nativa
1105	A1105longipes	Urticaceae	Myricarpa	longipes			Liebm	<i>Myricarpa longipes</i> var. <i>yzabalensis</i> , <i>M. yzabalensis</i> .	Pan caliente, chichicaste colorado, picapica, chichicaste mano, chichicaste dulce, chichicaste morado.	Nativa
1106	A1106obovata	Urticaceae	Myricarpa	obovata			Dom. Sm.	<i>Myricarpa paniculata</i> .	Chichicaste de tierra fría.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
1107	A1107mexicanus	Urticaceae	Phenax	mexicanus			Wedd.		Chichicastillo.	Nativa
1108	A1108baccifera	Urticaceae	Ureia	baccifera			(L.) Gaudich. ex Wedd.	<i>Urtica baccifera</i>	Chichicaste, nigua, chichicaste nigua, chichicastón, nigulla	Nativa
1109	A1109caracasana	Urticaceae	Ureia	caracasana			(Jacq.)	<i>Urtica corallina</i> ; <i>Ureia corallina</i> (Liebm.) Wedd.	Chichicaste, chichicaste blanco, chichicaste de flores rosadas, chichicaste rojo, picapica, cangrejo.	Nativa
1110	A1110simplex	Urticaceae	Ureia	simplex			Wedd.	<i>Ureia eggersii</i> Hieron.; <i>Ureia tuerckheimii</i> Donn.Sm.; <i>Ureia rzedowskii</i> V.W.Steinh.	Chichicaste blanco, chichicaste huevo de cangrejo.	Nativa
1111	A1111elata	Urticaceae	Ureia	elata			(Sw.) Griseb	<i>Urtica elata</i>	S/NC	Nativa
1112	A1112panamensis	Verbenaceae	Aegiphila	panamensis			Moldenke	<i>Aegiphila javicapulis</i> Moldenke; <i>Aegiphila magnifica</i> Moldenke; <i>Aegiphila glandulifera</i> Moldenke; <i>Aegiphila pendula</i> Moldenke.	Huele de noche amarillo, huele de noche, palo de zope, pimienta.	Nativa
1113	A1113bicolor	Verbenaceae	Avicennia	bicolor			Standl.		Madre sal.	Nativa
1114	A1114germinans	Verbenaceae	Avicennia	germinans			(L.) L.	<i>Bontia germinans</i> L.; <i>Avicennia nitida</i> Jacq.	Istiatén, istiatén, árbol de sal, palo de sal.	Nativa
1115	A1115dennell-smithii	Verbenaceae	Citharexylum	dennell-smithii			Greenman		Sogulla, moco de pava, coralillo, cordoncillo, uva, chorote, rosario, arto.	Nativa
1116	A1116mocinoi	Verbenaceae	Citharexylum	mocinoi			D. Don	<i>Citharexylum lankesteri</i> Moldenke; <i>Citharexylum mocinoi</i> forma <i>williamsii</i> Moldenke.	Cordoncillo, cordoncillo peludo.	Nativa
1117	A1117teclense	Verbenaceae	Citharexylum	teclense			Standl.		Café de árbol.	Nativa
1118	A1118pyramidata	Verbenaceae	Cornutia	pyramidata			L.	<i>Cornutia grandifolia</i> (Schtdl. & Cham.) Schauer; <i>Cornutia grandifolia</i> var. <i>intermedia</i> Moldenke; <i>Cornutia grandifolia</i> var. <i>normalis</i> (Kuntze) Moldenke; <i>Cornutia grandifolia</i> var. <i>quadrangularis</i> Moldenke; <i>Cornutia grandifolia</i> var. <i>storkii</i> Moldenke; <i>Cornutia latifolia</i> (Kuntze) Moldenke; <i>Hosta pyramidata</i> (L.) A.; <i>Cornutia iliacina</i> Moldenke. L.; <i>Cornutia iliacina</i> var. <i>velutina</i> Moldenke; <i>Cornutia pyramidata</i> var. <i>ithsmica</i> Moldenke.	Zapalote, manto de Jesús, cangrejo, sunumpate.	Nativa
1119	A1119erecta	Verbenaceae	Duranta	erecta			L.	<i>Duranta repens</i> L.; <i>Duranta plumieri</i> Jacq.	Chulada, heliotropo.	Introducida
1120	A1120arborea	Verbenaceae	Gmelina	arborea			Roxb. ex Sm. In Rees		Melina.	Introducida
1121	A1121cardiostegia	Verbenaceae	Lippia	cardiostegia			Benth.	<i>Lippia brenesii</i> Standl.	Oreganillo silvestre, oreganillo blanco, oreganillo silvestre.	Nativa
1122	A1122chiapasensis	Verbenaceae	Lippia	chiapasensis			Loes.		Oreganón, cuero de sapo.	Nativa
1123	A1123bracteosa	Verbenaceae	Lippia	bracteosa			(M. Martens & Galeotti)	<i>Lippia pinetorum</i> Moldenke.; <i>Lippia controversa</i> Moldenke.	S/NC	Nativa
1124	A1124myriocephala	Verbenaceae	Lippia	myriocephala			Schtdl. & Cham.	<i>Lippia myriocephala</i> var. <i>hypoleia</i> (Briq.) Moldenke.; <i>Lippia hypoleia</i> Briq.	Oreganillo, tascame, carbonero, salvia, macahuite, tamesagua, tascamite negro, tamayaagua, cutujuma, oregano silvestre, pisquin.	Nativa
1125	A1125substrigosa	Verbenaceae	Lippia	substrigosa			Turcz.	<i>Lippia kellerianii</i> Greenm.	Cuero de sapo, cutujuma blanco, cutujuma negro, oreganillo, oregano montés.	Nativa
1126	A1126umbellata	Verbenaceae	Lippia	umbellata			Cav.	<i>Lippia umbellata</i> Cav.	Jicarillo, tortulillo.	Nativa
1127	A1127trinervis	Verbenaceae	Rehdera	trinervis			(S. F. Blake) Moldenke	<i>Citharexylum trinerve</i> S.F. Blake; <i>Citharexylum macrocarpum</i> Standl.	Teca, madera de hierro.	Introducida
1128	A1128grandis	Verbenaceae	Tectona	grandis			L.f.		S/NC	Introducida
1129	A1129trifolia	Verbenaceae	Vitex	trifolia			(Kuntze)	<i>Vitex agnus-castus</i> var. <i>subtrifolia</i> Kuntze		Introducida
1130	A1130granadensis	Winteraceae	Drymis	granadensis			(DC.) A.C. Sm.	<i>Drymis mexicana</i> DC.; <i>Drymis granadensis</i> var. <i>mexicana</i> (DC.) A.C. Sm.	Zapuyulo de montaña.	Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
1131	A1131sancum	Zygophyllaceae	Guaiacum	sancum			L.	<i>Guaiacum guatemalense</i> Planch. ex Rydb.	Guayacán, guayaco.	Nativa
1132	A1132echevernae	Sabiaceae	Meliosma	echevernae			J. Menjívar, Ceren et J.F. Morales		Narango de montaña.	Nativa
1133	A1133cyrtill-nelsonii	Sapindaceae	Thouindium	cyrtill-nelsonii			J. Linares		Zorrillo amarillo, zorrillo negro.	Nativa
1134	A1134banensis	Malvaceae	Helicteres	banensis			Jacq.	<i>Helicteres mollis</i> C. Presl.	Tornillo.	Nativa
1135	A1135var. pseudostrobus	Pinaceae	Pinus	pseudostrobus			(Lindl.)	<i>Pinus rubicola</i> J.P. Perry in J.	Pinabete, pino, pino blanco	Nativa
1136	A1136subsp. pilosa	Malvaceae	Robinsonella	pilosa			Rose			
1137	A1137caprifolia	Rhamnaceae	Frangula	caprifolia			(Schitdl.)	<i>Rhamnus caprifolia</i> Schitdl.		S/NC
1138	A1138discolor	Rhamnaceae	Frangula	discolor			(Donn Sm)			S/NC
1139	A1139ferreum	Rhamnaceae	Krugiodendrom	ferreum			(Vahl)			S/NC
1140	A1140microcarpa	Rosaceae	Photinia	microcarpa			Standl.			Nativa
1141	A1141armeniana	Rosaceae	Prunus	armeniana			Lam	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam	Abarcoque.	Introducida
1142	A1142avium	Rosaceae	Prunus	avium			(L.)	<i>Prunus cerasus</i> var. <i>avium</i> L.; <i>Cerasus avium</i> ; <i>Cerasus avium</i> .	Cereza, cerezo, guinda.	Introducida
1143	A1143chiapensis	Rosaceae	Prunus	chiapensis			Standl. & L.O.		Pitarillo.	Nativo
1144	A1144cortapico	Rosaceae	Prunus	cortapico			Kerber ex Koehne in Bot.	<i>Prunus skutchii</i> L.M.	Sapuyulu.	Nativo
1145	A1145dulcis	Rosaceae	Prunus	dulcis			(Mill.) D.A.	<i>Amygdalus dulcis</i> Mill.; <i>Amygdalus communis</i> L.; <i>Prunus amygdalus</i> Batsch.	Almendro.	Introducida
1146	A1146occidentalis	Rosaceae	Prunus	occidentalis			Sw.	<i>Cerasus occidentalis</i> (Sw.) Dum. Cours.	Almendro de montaña.	Nativa
1147	A1147salicina	Rosaceae	Prunus	salicina			Standl.		Cirueta, ciruela de Japón.	Introducida
1148	A1148buddleioides	Rubiaceae	Arachnophyx	buddleioides			(Benth) Planch.	<i>Rondeletia buddleioides</i> (Benth) Planch.		Nativa
1149	A1149sempilosa	Rubiaceae	Chiococca	sempilosa			Standl. & Steyerf.			Nativa
1150	A1150tetrandra	Rubiaceae	Hillia	tetrandra			Sw.			Nativa
1151	A1151nicotianifolia	Rubiaceae	Hoffmannia	nicotianifolia			(M. Martens & Galeotti)	<i>Hoffmannia nicotianifolia</i> M. Martens & Galeotti; <i>Hoffmannia lenticellata</i> Hemsl.; <i>Hoffmannia oreophila</i> L.O. Williams in Fieldiana.; <i>Hoffmannia angustifolia</i> Standl.		Nativa
1152	A1152macrothyrsa	Rubiaceae	Ixora	macrothyrsa			(Teijsm. & Binn)			Introducida
1153	A1153citrifolia	Rubiaceae	Monrinda	citrifolia			L.			Introducida
1154	A1154cadamba	Rubiaceae	Neolamarckia	cadamba			(Roxb.) Bosser in Bull.	<i>Nauclaea cadamba</i> Roxb.		Introducida
1155	A1155buchtienii	Rubiaceae	Psychotria	buchtienii			(H.J.P. Winkl.) Standl.	<i>Urugoga buchtienii</i> H.J.P.; <i>Palicourea winkleri</i> Benth in Acta Bot.		Nativa
1156	A1156erythrocampa	Rubiaceae	Psychotria	erythrocampa			Schitdl.			Nativa
1157	A1157galeottiana	Rubiaceae	Psychotria	galeottiana			(M. Martens)	<i>Palicourea galeottiana</i> M. Martens; <i>Palicourea seileri</i> Loes.; <i>Psychotria obovata</i> L.O.W.		Nativa
1158	A1158horizontalis	Rubiaceae	Psychotria	horizontalis			SW.			Nativa
1159	A1159var. jiroegensis	Rubiaceae	Psychotria	jiroegensis			C. Nelson			Nativa
1160	A1160var. morazanensis	Rubiaceae	Psychotria	jiroegensis			C.W. Hamm			Nativa
1161	A1161var. panamensis	Rubiaceae	Psychotria	panamensis			Standl.			Nativa
1162	A1162guatemalensis	Rubiaceae	Amyris	guatemalensis			Lundell in Wrightia			Nativa
1163	A1163pinata	Rutaceae	Amyris	pinata			Kunth.	<i>Amyris balsamifera</i> L.		Nativa

Núm.	Código	Familia	Género	Epíteto	Variedad	Subespecie	Autoridad	Sinónimos	Nombre común	Origen
1164	A1164trifoliata	Rutaceae	Citrus	trifoliata			L.	<i>Poncirus trifoliata</i> (L.): <i>Citrus trifoliata</i> var. <i>Monstrosa</i> T.	S/CN	Nativa
1165	A1165subsp. juniperinum	Rutaceae	Zanthoxylum	acuminatum		<i>juniperinum</i>	(Poepp.)	<i>Zanthoxylum juniperinum</i> Poepp., <i>Fagara acuminata</i> Sw., <i>Zanthoxylum procerum</i> Donn. Sm.	S/CN	Nativa
1166	A1166fagara	Rutaceae	Zanthoxylum	fagara			(L.)	<i>Schinus fagara</i> .	Salitrero.	Nativa
1167	A1167foliolosum	Rutaceae	Zanthoxylum	foliolosum			Donn.Sm.		S/CN	Nativa
1168	A1168limoncello	Rutaceae	Zanthoxylum	limoncello			Planch & Oerst.		S/CN	Nativa
1169	A1169panamensis	Rutaceae	Zanthoxylum	panamensis			P.Wilson in coult.	<i>Zanthoxylum jamei</i> D.M.Poter in J.	S/CN	Nativa
1170	A1170cominia	Sapindaceae	Allophylus	cominia			(L.) Sw.	<i>Rhus cominia</i> L.	Zorrillo amarillo, zorrillo negro.	Nativa
1171	A1171rufescens	Sapindaceae	Cupania	rufescens			Triana & Planch.		S/NC	Nativa
1172	A1172spectabilis	Sapindaceae	Cupania	spectabilis			Radlk.		S/NC	Nativa
1173	A1173pendula	Sapindaceae	Harpullia	pendula			Planch. ex F. Muell.		S/NC	Nativa
1174	A1174subsp. buxifolium	Sapotaceae	Sideroxylon	obtusifolia		<i>buxifolium</i>	(Roem & Schult) T.D.Penn.	<i>Bumelia buxifolia</i> Roem & Schult.; <i>Bumelia</i> var. <i>Buxifolia</i> Roem & Schult.	S/NC	Nativa
1175	A1175retinerve	Sapotaceae	Sideroxylon	retinerve			T.D.Penn.	<i>Bumelia hondurensis</i> Lundell	S/NC	Nativa
1176	A1176sphaerocarpha	Simarubaceae	Picramnia	sphaerocarpha			Planch.	<i>Picramnia corollodendron</i> Tul.	S/NC	Nativa
1177	A1177excelsa	Simarubaceae	Picrasma	excelsa			(Sw.)	<i>Quassia excelsa</i> Sw.	S/NC	Nativa
1178	A1178amara	Simarubaceae	Quassia	amara			L.		Pensilero.	Nativa
1179	A1179alternifolium	Solanaceae	Cestrum	alternifolium			(Jacq.)		S/NC	Nativa
1180	A1180x cayeuxii	Sterculiaceae	Dombeja	x cayeuxii			Adré in Rev.	<i>Dombeya wallichii</i>	S/NC	Introducida
1181	A1181baruensis	Sterculiaceae	Helicteres	baruensis			Jacq.		S/NC	Nativa
1182	A1182austin-smithii	Symplocaceae	Symplocos	austin-smithii					S/NC	Nativa
1183	A1183pyncnantha	Symplocaceae	Symplocos	pyncnantha			Hemsl.	<i>Symplocos matudae</i> Lundell.; <i>Symplocos verrucosa</i> L.O. Williams	Morallito.	Nativa
1184	A1184subsp. macrocarpa	Theophrastaceae	Bonellia	macrocarpa		<i>macrocarpa</i>	(Cav.)	<i>Jacquinia aurantiaca</i> W.T.	Barbasco, mirra.	Nativa
1185	A1185monocephala	Thymelaeaceae	Daphnopsis	monocephala			Donn.Sm.		S/NC	Nativa
1186	A1186mexicanus	Tiliaceae	Helocarpus	mexicanus			(Turz)	<i>Adenodiscus mexicanus</i> Turz. <i>Helocarpus glanduliferus</i> B.L.	Cagatera, calagua, calague, calaque, mozote, mozote de caballo, mozotillo, yema.	Nativa
1187	A1187calabura	Tiliaceae	Muntingia	calabura			L.		Capulin, capuli, capulin de comer, capulin de murciélago.	Nativa
1188	A1188lessertianum	Tiliaceae	Trichospermum	lessertianum			(Hochr.)	<i>Belotia lessertiana</i> Hochr.; <i>Belotia campbellii</i> Sprague in Bull.	S/NC	Nativa
1189	A1189trinervia	Ulmaceae	Celtis	trinervia			Lam.	<i>Trema enantiophylla</i> Donn.Sm.	S/NC	Nativa
1190	A1190enantiophylla	Ulmaceae	Lozanella	enantiophylla			(Donn.Sm)		Chichicaste blanco.	Nativa
1191	A1191cordifolia	Urticaceae	Myriocarpa	cordifolia			Lieb.		S/NC	Nativa
1192	A1192verrucosa	Urticaceae	Urtica	verrucosa			(Liebm.)	<i>Urtica verrucosa</i> Liebm.	Chichicaste.	Nativa
1193	A1193quadriloculare	Verbenaceae	Clerodendrum	quadriloculare			(Blanco) Merr.	<i>Ligustrum quadriloculare</i> Blanco.	Arbolito de navidad.	Introducida
1194	A1194semipervirens	Cupressaceae	Cupressus	semipervirens			L.		S/NC	Introducida
1195	A1195orientalis	Cupressaceae	Platycladus	orientalis			(L.)	<i>Thuja orientalis</i> L.	Ciprés, ciprés romano, incienso.	Introducida
1196	A1196mucronatum	Cupressaceae	Taxodium	mucronatum			Ten.	<i>Taxodium mexicanum</i> Carrière	Ahuehete, árbol de la noche triste.	Introducida
1197	A1197var. pseudostrobus	Pinaceae	Pinus	pseudostrobus		<i>pseudostrobus</i>	(Lindl.)	<i>Pinus nubicola</i> J.P.Perry in J.	Pinabete, pino, pino blanco.	Nativa
1198	A1198gracilior	Podocarpaceae	Afrocarpus	gracilior			(Plig.)		S/NC	Introducida

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Tabla 6. *Lista maestra de helechos*

Núm.	Codigo	Familia	Género	Epíteto
1	Hanemia	Anemiaceae	Anemia	
2	H1guatemalensis	Anemiaceae	Anemia	guatemalensis
3	H2hirsuta	Anemiaceae	Anemia	hirsuta
4	H3oblongifolia	Anemiaceae	Anemia	oblongifolia
5	H4pastinacaria	Anemiaceae	Anemia	pastinacaria
6	H5phyllitidis	Anemiaceae	Anemia	phyllitidis
7	H6salvadorensis	Anemiaceae	Anemia	salvadorensis
8	HAsplenium	Aspleniaceae	Asplenium	
9	H7abscissum	Aspleniaceae	Asplenium	abscissum
10	H8achilleifolium	Aspleniaceae	Asplenium	achilleifolium
11	H9alatum	Aspleniaceae	Asplenium	alatum
12	H10auriculatum	Aspleniaceae	Asplenium	auriculatum
13	H11blepharophorum	Aspleniaceae	Asplenium	blepharophorum
14	H12cirrhatum	Aspleniaceae	Asplenium	cirrhatum
15	H13cristatum	Aspleniaceae	Asplenium	cristatum
16	H14cuspidatum	Aspleniaceae	Asplenium	cuspidatum
17	H15feeii	Aspleniaceae	Asplenium	feeii
18	H16flabellumlatum	Aspleniaceae	Asplenium	flabellumlatum
19	H17formosum	Aspleniaceae	Asplenium	formosum
20	H18fragrans	Aspleniaceae	Asplenium	fragrans
21	H19harpeodes	Aspleniaceae	Asplenium	harpeodes
22	H20hoffmannii	Aspleniaceae	Asplenium	hoffmannii
23	H21laetum	Aspleniaceae	Asplenium	laetum
24	H22miradorensis	Aspleniaceae	Asplenium	miradorensis
25	H23monanthes	Aspleniaceae	Asplenium	monanthes
26	H24monodom	Aspleniaceae	Asplenium	monodom
27	H25polyphyllum	Aspleniaceae	Asplenium	polyphyllum
28	H26potosinum	Aspleniaceae	Asplenium	potosinum
29	H27praemorsum	Aspleniaceae	Asplenium	praemorsum
30	H28pulchellum	Aspleniaceae	Asplenium	pulchellum
31	H29pumilum	Aspleniaceae	Asplenium	pumilum
32	H30seileri	Aspleniaceae	Asplenium	seileri
33	H31serra	Aspleniaceae	Asplenium	serra
34	H32sessilifolium	Aspleniaceae	Asplenium	sessilifolium
35	H33tenerrimum	Aspleniaceae	Asplenium	tenerrimum
36	H34theciferum	Aspleniaceae	Asplenium	theciferum
37	H35virillae	Aspleniaceae	Asplenium	virillae
38	H3Blechnum	Blechnaceae	Blechnum	
39	H36appendiculatum	Blechnaceae	Blechnum	appendiculatum
40	H37divergens	Blechnaceae	Blechnum	divergens
41	H38ensiforme	Blechnaceae	Blechnum	ensiforme
42	H39falciforme	Blechnaceae	Blechnum	falciforme
43	H40fragile	Blechnaceae	Blechnum	fragile
44	H41gracile	Blechnaceae	Blechnum	gracile
45	H42lehmannii	Blechnaceae	Blechnum	lehmannii
46	H43occidentale	Blechnaceae	Blechnum	occidentale
47	H44polypodioides	Blechnaceae	Blechnum	polypodioides
48	H45schiedeanum	Blechnaceae	Blechnum	schiedeanum
49	H46serrulatum	Blechnaceae	Blechnum	serrulatum
50	H47stoloniferum	Blechnaceae	Blechnum	stoloniferum
51	H48wardiae	Blechnaceae	Blechnum	wardiae
52	H49x.caudatum	Blechnaceae	Blechnum	x.caudatum
53	HWoodwardia	Blechnaceae	Woodwardia	
54	H50semicordata	Blechnaceae	Woodwardia	semicordata
55	H51spinulosa	Blechnaceae	Woodwardia	spinulosa
56	H52regale	Cibotiaceae	Cibotium	regale
57	H53coniifolia	Culcitaceae	Culcita	coniifolia

Núm.	Codigo	Familia	Género	Epíteto
58	HAalsophila	Cyatheaceae	Alsophila	
59	H54firma	Cyatheaceae	Alsophila	firma
60	H55salvinii	Cyatheaceae	Alsophila	salvinii
61	H56tryoniana	Cyatheaceae	Alsophila	tryoniana
62	HCyathea	Cyatheaceae	Cyathea	
63	H57bicrenata	Cyatheaceae	Cyathea	bicrenata
64	H58costaricensis	Cyatheaceae	Cyathea	costaricensis
65	H59var.divergens	Cyatheaceae	Cyathea	divergens
66	H60var.tuerckheimii	Cyatheaceae	Cyathea	divergens
67	H61fulva	Cyatheaceae	Cyathea	fulva
68	H62godmanii	Cyatheaceae	Cyathea	godmanii
69	H63schiedeana	Cyatheaceae	Cyathea	schiedeana
70	H64horrida	Cyatheaceae	Sphaeropteris	horrida
71	HDennstaedtia	Dennstaedtiaceae	Dennstaedtia	
72	H65bipinnata	Dennstaedtiaceae	Dennstaedtia	bipinnata
73	H66cornuta	Dennstaedtiaceae	Dennstaedtia	cornuta
74	H67distenta	Dennstaedtiaceae	Dennstaedtia	distenta
75	H68globulifera	Dennstaedtiaceae	Dennstaedtia	globulifera
76	H69spinosa	Dennstaedtiaceae	Dennstaedtia	spinosa
77	H70incisa	Dennstaedtiaceae	Histiopteris	incisa
78	HHypolepis	Dennstaedtiaceae	Hypolepis	
79	H71blepharochlaena	Dennstaedtiaceae	Hypolepis	blepharochlaena
80	H72bogotensis	Dennstaedtiaceae	Hypolepis	bogotensis
81	H73nigrescens	Dennstaedtiaceae	Hypolepis	nigrescens
82	H74repens	Dennstaedtiaceae	Hypolepis	repens
83	HPteridium	Dennstaedtiaceae	Pteridium	
84	H75var.feei	Dennstaedtiaceae	Pteridium	aquilinum
85	H76arachnoideum	Dennstaedtiaceae	Pteridium	arachnoideum
86	H77caudatum	Dennstaedtiaceae	Pteridium	caudatum
87	H78sellowiana	Dicksoaceae	Dicksonia	sellowiana
88	H79quadrupinnata	Dicksoaceae	Lophosoria	quadrupinnata
89	H80denticulata	Dryopterisaceae	Arachniodes	denticulata
90	HBolbitis	Dryopterisaceae	Bolbitis	
91	H81aliena	Dryopterisaceae	Bolbitis	aliena
92	H82bernoullii	Dryopterisaceae	Bolbitis	bernoullii
93	H83portoricensis	Dryopterisaceae	Bolbitis	portoricensis
94	HCtenitis	Dryopterisaceae	Ctenitis	
95	H84var.equestris	Dryopterisaceae	Ctenitis	equestris
96	H85var.erosa	Dryopterisaceae	Ctenitis	equestris
97	H86erinacea	Dryopterisaceae	Ctenitis	erinacea
98	H87excelsa	Dryopterisaceae	Ctenitis	excelsa
99	H88hemsleyana	Dryopterisaceae	Ctenitis	hemsleyana
100	H89interjecta	Dryopterisaceae	Ctenitis	interjecta
101	H90nigrovenia	Dryopterisaceae	Ctenitis	nigrovenia
102	H91sloanei	Dryopterisaceae	Ctenitis	sloanei
103	HDryopteris	Dryopterisaceae	Dryopteris	
104	H92karwinskyana	Dryopterisaceae	Dryopteris	karwinskyana
105	H93maxonii	Dryopterisaceae	Dryopteris	maxonii
106	H94nubigena	Dryopterisaceae	Dryopteris	nubigena
107	H95patula	Dryopterisaceae	Dryopteris	patula
108	H96wallichiana	Dryopterisaceae	Dryopteris	wallichiana
109	HElaphoglossum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	
110	H97affine	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	affine
111	H98albomarginatum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	albomarginatum
112	H99baquianorum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	baquianorum
113	H100ellipticifolium	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	ellipticifolium
114	H101var.erinaceum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	erinaceum
115	H102eximium	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	eximium

Núm.	Codigo	Familia	Género	Epíteto
116	H103glabellum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	glabellum
117	H104glaucum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	glaucum
118	H105guatemalense	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	guatemalense
119	H106herrerae	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	herrerae
120	H107lanceum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	lanceum
121	H108latifolium	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	latifolium
122	H109lonchophyllum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	lonchophyllum
123	H110longistipitatum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	longistipitatum
124	H111mcvaughii	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	mcvaughii
125	H112mesoamericanum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	mesoamericanum
126	H113mexicanum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	mexicanum
127	H114microproductum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	microproductum
128	H115minutum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	minutum
129	H116muscusum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	muscusum
130	H117paleaceum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	paleaceum
131	H118peltatum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	peltatum
132	H119petiolatum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	petiolatum
133	H120piloselloides	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	piloselloides
134	H121sartorii	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	sartorii
135	H122setosum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	setosum
136	H123squampipes	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	squampipes
137	H124tenuiculum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	tenuiculum
138	H125yourkeorum	Dryopterisaceae	Elaphoglossum	yourkeorum
139	H126subsp.divergens	Dryopterisaceae	Lastreopsis	effusa
140	H127pulverulentum	Dryopterisaceae	Megalastrum	pulverulentum
141	H128cervina	Dryopterisaceae	Olfersia	cervina
142	HPhanerophlebia	Dryopterisaceae	Phanerophlebia	
143	H129juglandifolia	Dryopterisaceae	Phanerophlebia	juglandifolia
144	H130macrosora	Dryopterisaceae	Phanerophlebia	macrosora
145	H131alfaroi	Dryopterisaceae	Polystichum	alfaroi
146	H132distans	Dryopterisaceae	Polystichum	distans
147	H133fournieri	Dryopterisaceae	Polystichum	fournieri
148	H134hartwegii	Dryopterisaceae	Polystichum	hartwegii
149	H135mickelii	Dryopterisaceae	Polystichum	mickelii
150	H136muenchii	Dryopterisaceae	Polystichum	muenchii
151	H137muricatum	Dryopterisaceae	Polystichum	muricatum
152	H138turrialbae	Dryopterisaceae	Polystichum	turrialbae
153	HEquisetum	Equisetumaceae	Equisetum	
154	H139giganteum	Equisetumaceae	Equisetum	giganteum
155	H140var.affine	Equisetumaceae	Equisetum	hyemale
156	H141myriochatetum	Equisetumaceae	Equisetum	myriochatetum
157	H142x.schaffneri	Equisetumaceae	Equisetum	x.schaffneri
158	HDicranopteris	Gleicheniaceae	Dicranopteris	
159	H143bancroftii	Gleicheniaceae	Dicranopteris	bancroftii
160	H144flexuosa	Gleicheniaceae	Dicranopteris	flexuosa
161	H145pectinata	Gleicheniaceae	Gleichenella	pectinata
162	HSticherus	Gleicheniaceae	Sticherus	
163	H146bifidus	Gleicheniaceae	Sticherus	bifidus
164	H147brevipubis	Gleicheniaceae	Sticherus	brevipubis
165	H148palmatus	Gleicheniaceae	Sticherus	palmatus
166	H149underwoodianus	Gleicheniaceae	Sticherus	underwoodianus
167	HHymenophyllum	Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	
168	H150crassipetiolatum	Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	crassipetiolatum
169	H151crispum	Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	crispum
170	H152fucoides	Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	fucoides
171	H153microcarpum	Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	microcarpum
172	H154myriocarpum	Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	myriocarpum
173	H155polyanthos	Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	polyanthos

Núm.	Codigo	Familia	Género	Epíteto
174	H156pulchellum	Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	pulchellum
175	H157tegularis	Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	tegularis
176	H158tunbrigense	Hymenophyllaceae	Hymenophyllum	tunbrigense
177	HTrichomanes	Hymenophyllaceae	Trichomanes	
178	H159capillaceum	Hymenophyllaceae	Trichomanes	capillaceum
179	H160diaphanum	Hymenophyllaceae	Trichomanes	diaphanum
180	H161hymenoides	Hymenophyllaceae	Trichomanes	hymenoides
181	H162hymenophylloides	Hymenophyllaceae	Trichomanes	hymenophylloides
182	H163Krausii	Hymenophyllaceae	Trichomanes	krausii
183	H164petersii	Hymenophyllaceae	Trichomanes	petersii
184	H165radicans	Hymenophyllaceae	Trichomanes	radicans
185	H166reptans	Hymenophyllaceae	Trichomanes	reptans
186	H167robinsonii	Hymenophyllaceae	Trichomanes	robinsonii
187	H168var.stricta	Lindsaeaceae	Lindsaea	stricta
188	H169hirsutus	Lindsaeaceae	Lonchitis	hirsutus
189	H170semicordata	Lomariopsidaceae	Cyclopeltis	semicordata
190	HNephrolepis	Lomariopsidaceae	Nephrolepis	
191	H171biserrata	Lomariopsidaceae	Nephrolepis	biserrata
192	H172cordifolia	Lomariopsidaceae	Nephrolepis	cordifolia
193	H173hirsutula	Lomariopsidaceae	Nephrolepis	hirsutula
194	H174undulata	Lomariopsidaceae	Nephrolepis	undulata
195	HHuperzia	Lycopodiaceae	Huperzia	
196	H175cuernavacensis	Lycopodiaceae	Huperzia	cuernavacensis
197	H176dichotoma	Lycopodiaceae	Huperzia	dichotoma
198	H177hippuridea	Lycopodiaceae	Huperzia	hippuridea
199	H178linifolia	Lycopodiaceae	Huperzia	linifolia
200	H179myrsinites	Lycopodiaceae	Huperzia	myrsinites
201	H180orizabae	Lycopodiaceae	Huperzia	orizabae
202	H181pithyoides	Lycopodiaceae	Huperzia	pithyoides
203	H182pringlei	Lycopodiaceae	Huperzia	pringlei
204	H183reflexa	Lycopodiaceae	Huperzia	reflexa
205	H184taxifolia	Lycopodiaceae	Huperzia	taxifolia
206	H185watsoniana	Lycopodiaceae	Huperzia	watsoniana
207	HLycopodiella	Lycopodiaceae	Lycopodiella	
208	H186alopecuroides	Lycopodiaceae	Lycopodiella	alopecuroides
209	H187caroliniana	Lycopodiaceae	Lycopodiella	caroliniana
210	H188cernua	Lycopodiaceae	Lycopodiella	cernua
211	H189clavatum	Lycopodiaceae	Lycopodiella	clavatum
212	H190thyoides	Lycopodiaceae	Lycopodiella	thyoides
213	H191venustum	Lygodiaceae	Lygodium	venustum
214	HMarattia	Marattiaceae	Marattia	
215	H192excavata	Marattiaceae	Marattia	excavata
216	H193weinmanniifolia	Marattiaceae	Marattia	weinmanniifolia
217	H194ancylopoda	Marsileaceae	Marsilea	ancylopoda
218	HBotrychium	Ophioglossaceae	Botrychium	
219	H195schaffneri	Ophioglossaceae	Botrychium	schaffneri
220	H196underwoodianum	Ophioglossaceae	Botrychium	underwoodianum
221	H197virginianum	Ophioglossaceae	Botrychium	virginianum
222	H198reticulatum	Ophioglossaceae	Ophioglossum	reticulatum
223	HOsmunda	Osmundaceae	Osmunda	
224	H199cinnamomea	Osmundaceae	Osmunda	cinnamomea
225	H200var.spectabilis	Osmundaceae	Osmunda	regalis
226	HCampyloneurum	Polypodiaceae	Campyloneurum	
227	H201amphostemon	Polypodiaceae	Campyloneurum	amphostemon
228	H202angustifolium	Polypodiaceae	Campyloneurum	angustifolium
229	H203costatum	Polypodiaceae	Campyloneurum	costatum
230	H204ensifolium	Polypodiaceae	Campyloneurum	ensifolium
231	H205phyllitidis	Polypodiaceae	Campyloneurum	phyllitidis

Núm.	Codigo	Familia	Género	Epíteto
232	H206xalapense	Polypodiaceae	Campyloneurum	xalapense
233	HCeradenia	Polypodiaceae	Ceradenia	
234	H207jungermannioides	Polypodiaceae	Ceradenia	jungermannioides
235	H208margaritata	Polypodiaceae	Ceradenia	margaritata
236	HCochlidium	Polypodiaceae	Cochlidium	
237	H209rostratum	Polypodiaceae	Cochlidium	rostratum
238	H210serrulatum	Polypodiaceae	Cochlidium	serrulatum
239	Hlellingeria	Polypodiaceae	Lellingeria	
240	H211apiculata	Polypodiaceae	Lellingeria	apiculata
241	H212prionodes	Polypodiaceae	Lellingeria	prionodes
242	H213mexicana	Polypodiaceae	Loxogramme	mexicana
243	HMelpomene	Polypodiaceae	Melpomene	
244	H214deltata	Polypodiaceae	Melpomene	deltata
245	H215firma	Polypodiaceae	Melpomene	firma
246	H216leptostoma	Polypodiaceae	Melpomene	leptostoma
247	H217moniliformis	Polypodiaceae	Melpomene	moniliformis
248	H218pilosissima	Polypodiaceae	Melpomene	pilosissima
249	H219xiphopteroides	Polypodiaceae	Melpomene	xiphopteroides
250	H220basiattenuatum	Polypodiaceae	Micropolypodium	basiattenuatum
251	H221crassifolium	Polypodiaceae	Niphidium	crassifolium
252	HPecluma	Polypodiaceae	Pecluma	
253	H222var.cupreolepis	Polypodiaceae	Pecluma	alfredii
254	H223plumula	Polypodiaceae	Pecluma	plumula
255	H224pseudoaureum	Polypodiaceae	Phlebodium	pseudoaureum
256	HPleopeltis	Polypodiaceae	Pleopeltis	
257	H225var.angusta	Polypodiaceae	Pleopeltis	angusta
258	H226astrolepis	Polypodiaceae	Pleopeltis	astrolepis
259	H227mexicana	Polypodiaceae	Pleopeltis	mexicana
260	H228var.interjecta	Polypodiaceae	Pleopeltis	polylepis
261	HPolypodium	Polypodiaceae	Polypodium	
262	H229alansmithii	Polypodiaceae	Polypodium	alansmithii
263	H230castaneum	Polypodiaceae	Polypodium	castaneum
264	H231var.colpodes	Polypodiaceae	Polypodium	colpodes
265	H232diplotrichum	Polypodiaceae	Polypodium	diplotrichum
266	H233fissidens	Polypodiaceae	Polypodium	fissidens
267	H234furfuraceum	Polypodiaceae	Polypodium	furfuraceum
268	H235hartwegianum	Polypodiaceae	Polypodium	hartwegianum
269	H236hispidulum	Polypodiaceae	Polypodium	hispidulum
270	H237lindenianum	Polypodiaceae	Polypodium	lindenianum
271	H238muenchii	Polypodiaceae	Polypodium	muenchii
272	H239plebeium	Polypodiaceae	Polypodium	plebeium
273	H240var.plesiosorum	Polypodiaceae	Polypodium	plesiosorum
274	H241var.plesiosori	Polypodiaceae	Polypodium	plesiosorum
275	H242pleurosorum	Polypodiaceae	Polypodium	pleurosorum
276	H243var.polypodioides	Polypodiaceae	Polypodium	polypodioides
277	H244var.aciculare	Polypodiaceae	Polypodium	polypodioides
278	H245puberulum	Polypodiaceae	Polypodium	puberulum
279	H246rhodopleuron	Polypodiaceae	Polypodium	rhodopleuron
280	H247sanctae-rosae	Polypodiaceae	Polypodium	sanctae-rosae
281	H248subpetiolatum	Polypodiaceae	Polypodium	subpetiolatum
282	H249thyssanolepis	Polypodiaceae	Polypodium	thyssanolepis
283	H250ursipes	Polypodiaceae	Polypodium	ursipes
284	HSerpocaulon	Polypodiaceae	Serpocaulon	
285	H251falcaria	Polypodiaceae	Serpocaulon	falcaria
286	H252triseriale	Polypodiaceae	Serpocaulon	triseriale
287	HTerpsichore	Polypodiaceae	Terpsichore	
288	H253anfractuosa	Polypodiaceae	Terpsichore	anfractuosa
289	H254asplenifolia	Polypodiaceae	Terpsichore	asplenifolia

Núm.	Codigo	Familia	Género	Epíteto
290	H255cultrata	<i>Polypodiaceae</i>	<i>Terpsichore</i>	<i>cultrata</i>
291	H256delicatula	<i>Polypodiaceae</i>	<i>Terpsichore</i>	<i>delicatula</i>
292	H257lehmanniana	<i>Polypodiaceae</i>	<i>Terpsichore</i>	<i>lehmanniana</i>
293	H258semihirsuta	<i>Polypodiaceae</i>	<i>Terpsichore</i>	<i>semihirsuta</i>
294	H259taxifolia	<i>Polypodiaceae</i>	<i>Terpsichore</i>	<i>taxifolia</i>
295	HPsilotum	<i>Psilotaceae</i>	<i>Psilotum</i>	
296	H260complanatum	<i>Psilotaceae</i>	<i>Psilotum</i>	<i>complanatum</i>
297	H261nudum	<i>Psilotaceae</i>	<i>Psilotum</i>	<i>nudum</i>
298	HAcrostichum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Acrostichum</i>	
299	H262aureum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Acrostichum</i>	<i>aureum</i>
300	H263danaeifolium	<i>Pteridaceae</i>	<i>Acrostichum</i>	<i>danaeifolium</i>
301	HAdiantum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	
302	H264amplum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>amplum</i>
303	H265andicola	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>andicola</i>
304	H266braunii	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>braunii</i>
305	H267concinnum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>concinnum</i>
306	H268deflectens	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>deflectens</i>
307	H269latifolium	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>latifolium</i>
308	H270lunulatum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>lunulatum</i>
309	H271macrophyllum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>macrophyllum</i>
310	H272patens	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>patens</i>
311	H273petiolatum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>petiolatum</i>
312	H274poiretii	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>poiretii</i>
313	H275pulverulentum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>pulverulentum</i>
314	H276raddianum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>raddianum</i>
315	H277tenerum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>tenerum</i>
316	H278tetraphyllum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>tetraphyllum</i>
317	H279trapeziforme	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>trapeziforme</i>
318	H280trichochlaenum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>trichochlaenum</i>
319	H281villosum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum</i>	<i>villosum</i>
320	H282angustifolius	<i>Pteridaceae</i>	<i>Ananthacorus</i>	<i>angustifolius</i>
321	HAnogramma	<i>Pteridaceae</i>	<i>Anogramma</i>	
322	H283chaerophylla	<i>Pteridaceae</i>	<i>Anogramma</i>	<i>chaerophylla</i>
323	H284leptophylla	<i>Pteridaceae</i>	<i>Anogramma</i>	<i>leptophylla</i>
324	H285pedata	<i>Pteridaceae</i>	<i>Bommeria</i>	<i>pedata</i>
325	HCeratopteris	<i>Pteridaceae</i>	<i>Ceratopteris</i>	
326	H286pteridoides	<i>Pteridaceae</i>	<i>Ceratopteris</i>	<i>pteridoides</i>
327	H287thalictroides	<i>Pteridaceae</i>	<i>Ceratopteris</i>	<i>thalictroides</i>
328	HCheilanthes	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	
329	H288angustifolia	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	<i>angustifolia</i>
330	H289aurea	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	<i>aurea</i>
331	H290bolborrhiza	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	<i>bolborrhiza</i>
332	H291brachypus	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	<i>brachypus</i>
333	H292chaerophylla	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	<i>chaerophylla</i>
334	H293decurrens	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	<i>decurrens</i>
335	H294kaulfussii	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	<i>kaulfussii</i>
336	H295marginata	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	<i>marginata</i>
337	H296myriophylla	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	<i>myriophylla</i>
338	H297pyramidalis	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	<i>pyramidalis</i>
339	H298skinneri	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilanthes</i>	<i>skinneri</i>
340	H299rigidum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Cheilopteron</i>	<i>rigidum</i>
341	H300concolor	<i>Pteridaceae</i>	<i>Doryopteris</i>	<i>concolor</i>
342	H301var.flexuosus	<i>Pteridaceae</i>	<i>Eriosorus</i>	<i>flexuosa</i>
343	HHemionitis	<i>Pteridaceae</i>	<i>Hemionitis</i>	
344	H302levyi	<i>Pteridaceae</i>	<i>Hemionitis</i>	<i>levyi</i>
345	H303palmata	<i>Pteridaceae</i>	<i>Hemionitis</i>	<i>palmata</i>
346	H304pinnatifida	<i>Pteridaceae</i>	<i>Hemionitis</i>	<i>pinnatifida</i>
347	H305intramarginalis	<i>Pteridaceae</i>	<i>Mildella</i>	<i>intramarginalis</i>

Núm.	Codigo	Familia	Género	Epíteto
348	HNotholaena	<i>Pteridaceae</i>	<i>Notholaena</i>	
349	H306candida	<i>Pteridaceae</i>	<i>Notholaena</i>	<i>candida</i>
350	H307meridionalis	<i>Pteridaceae</i>	<i>Notholaena</i>	<i>meridionalis</i>
351	H308ternifolia	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pellaea</i>	<i>ternifolia</i>
352	HPityrogramma	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pityrogramma</i>	
353	H309calomelanos	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pityrogramma</i>	<i>calomelanos</i>
354	H310dealbata	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pityrogramma</i>	<i>dealbata</i>
355	H311ebenea	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pityrogramma</i>	<i>ebenea</i>
356	H312ferruginea	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pityrogramma</i>	<i>ferruginea</i>
357	H313ochracea	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pityrogramma</i>	<i>ochracea</i>
358	H314trifoliata	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pityrogramma</i>	<i>trifoliata</i>
359	H315cajenense	<i>Pteridaceae</i>	<i>Polytaenium</i>	<i>cajenense</i>
360	HPteris	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	
361	H316altissima	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	<i>altissima</i>
362	H317biaurita	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	<i>biaurita</i>
363	H318cretica	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	<i>cretica</i>
364	H319erosa	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	<i>erosa</i>
365	H320grandifolia	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	<i>grandifolia</i>
366	H321muricella	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	<i>muricella</i>
367	H322orizabae	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	<i>orizabae</i>
368	H323paucinervata	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	<i>paucinervata</i>
369	H324podophylla	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	<i>podophylla</i>
370	H325quadriaurita	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	<i>quadriaurita</i>
371	H326vittata	<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris</i>	<i>vittata</i>
372	H327ensiformis	<i>Pteridaceae</i>	<i>Scoliosorus</i>	<i>ensiformis</i>
373	HVittaria	<i>Pteridaceae</i>	<i>Vittaria</i>	
374	H328bradeorum	<i>Pteridaceae</i>	<i>Vittaria</i>	<i>bradeorum</i>
375	H329graminifolia	<i>Pteridaceae</i>	<i>Vittaria</i>	<i>graminifolia</i>
376	HAzolla	<i>Salvinaceae</i>	<i>Azolla</i>	
377	H330filiculoides	<i>Salvinaceae</i>	<i>Azolla</i>	<i>filiculoides</i>
378	H331microphylla	<i>Salvinaceae</i>	<i>Azolla</i>	<i>microphylla</i>
379	HSalvinia	<i>Salvinaceae</i>	<i>Salvinia</i>	
380	H332auriculata	<i>Salvinaceae</i>	<i>Salvinia</i>	<i>auriculata</i>
381	H333minima	<i>Salvinaceae</i>	<i>Salvinia</i>	<i>minima</i>
382	HSelaginella	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	
383	H334acutifolia	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>acutifolia</i>
384	H335bernoullii	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>bernoullii</i>
385	H336convoluta	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>convoluta</i>
386	H337estrellenseis	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>estrellenseis</i>
387	H338hoffmannii	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>hoffmannii</i>
388	H339lepidophylla	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>lepidophylla</i>
389	H340martensii	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>martensii</i>
390	H341pallidescens	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>pallidescens</i>
391	H342porphyrospora	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>porphyrospora</i>
392	H343sertata	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>sertata</i>
393	H344silvestris	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>silvestris</i>
394	H345stellata	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>stellata</i>
395	H346tenella	<i>Selaginellaceae</i>	<i>Selaginella</i>	<i>tenella</i>
396	HTectaria	<i>Tectariaceae</i>	<i>Tectaria</i>	
397	H347heracleifolia	<i>Tectariaceae</i>	<i>Tectaria</i>	<i>heracleifolia</i>
398	H348incisa	<i>Tectariaceae</i>	<i>Tectaria</i>	<i>incisa</i>
399	H349mexicana	<i>Tectariaceae</i>	<i>Tectaria</i>	<i>mexicana</i>
400	H350rivalis	<i>Tectariaceae</i>	<i>Tectaria</i>	<i>rivalis</i>
401	H351transiens	<i>Tectariaceae</i>	<i>Tectaria</i>	<i>transiens</i>
402	H352torresiana	<i>Thelypteridaceae</i>	<i>Macrothelypteris</i>	<i>torresiana</i>
403	HThelypteris	<i>Thelypteridaceae</i>	<i>Thelypteris</i>	
404	H353angustifolia	<i>Thelypteridaceae</i>	<i>Thelypteris</i>	<i>angustifolia</i>
405	H354balbassi	<i>Thelypteridaceae</i>	<i>Thelypteris</i>	<i>balbassi</i>

Núm.	Codigo	Familia	Género	Epíteto
406	H355var.cheilanthoides	Thelypteridaceae	Thelypteris	cheilanthoides
407	H356concinna	Thelypteridaceae	Thelypteris	concinna
408	H357cretacea	Thelypteridaceae	Thelypteris	cretacea
409	H358deflexa	Thelypteridaceae	Thelypteris	deflexa
410	H359dentata	Thelypteridaceae	Thelypteris	dentata
411	H360hatchii	Thelypteridaceae	Thelypteris	hatchii
412	H361hispidula	Thelypteridaceae	Thelypteris	hispidula
413	H362interrupta	Thelypteridaceae	Thelypteris	interrupta
414	H363kunthii	Thelypteridaceae	Thelypteris	kunthii
415	H364linkiana	Thelypteridaceae	Thelypteris	linkiana
416	H365melanochlaena	Thelypteridaceae	Thelypteris	melanochlaena
417	H366minor	Thelypteridaceae	Thelypteris	minor
418	H367oaxacana	Thelypteridaceae	Thelypteris	oaxacana
419	H368obliterata	Thelypteridaceae	Thelypteris	obliterata
420	H379oligocarpa	Thelypteridaceae	Thelypteris	oligocarpa
421	H370patens	Thelypteridaceae	Thelypteris	patens
422	H371var.smithiana	Thelypteridaceae	Thelypteris	patens
423	H372pilosohispida	Thelypteridaceae	Thelypteris	pilosohispida
424	H373pilosula	Thelypteridaceae	Thelypteris	pilosula
425	H374var.puberula	Thelypteridaceae	Thelypteris	puberula
426	H375var.resinifera	Thelypteridaceae	Thelypteris	resinifera
427	H376rudis	Thelypteridaceae	Thelypteris	rudis
428	H377scalaris	Thelypteridaceae	Thelypteris	scalaris
429	H378serrata	Thelypteridaceae	Thelypteris	serrata
430	H379standleyi	Thelypteridaceae	Thelypteris	standleyi
431	H380tetragona	Thelypteridaceae	Thelypteris	tetragona
432	H381thomsonii	Thelypteridaceae	Thelypteris	thomsonii
433	HAnthyrium	Woodsiaceae	Anthyrium	
434	H382bourgeui	Woodsiaceae	Anthyrium	bourgeui
435	H383palmense	Woodsiaceae	Anthyrium	palmense
436	H384skinneri	Woodsiaceae	Anthyrium	skinneri
437	H385fragalis	Woodsiaceae	Cystopteris	fragalis
438	HDiplazium	Woodsiaceae	Diplazium	
439	H386crístatun	Woodsiaceae	Diplazium	crístatun
440	H387donnell-smithii	Woodsiaceae	Diplazium	donnell-smithii
441	H388drepanolobium	Woodsiaceae	Diplazium	drepanolobium
442	H391franconis	Woodsiaceae	Diplazium	franconis
443	H390lindbergii	Woodsiaceae	Diplazium	lindbergii
444	H391lonchophyllum	Woodsiaceae	Diplazium	lonchophyllum
445	H392striatum	Woodsiaceae	Diplazium	striatum
446	H393ternatum	Woodsiaceae	Diplazium	ternatum
447	H394vera-pax	Woodsiaceae	Diplazium	vera-pax
448	H395werkleanum	Woodsiaceae	Diplazium	werkleanum
449	H396mollis	Woodsiaceae	Woodsia	mollis

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Tabla 7. Lista maestra de hierbas, lianas, bejucos, palmas y bambúes

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
1	HL1Acanthus	Acanthaceae	Acanthus	Hierba	
2	HL2Anisacanthus	Acanthaceae	Anisacanthus	Arbusto	
3	HL3Aphelandra	Acanthaceae	Aphelandra	Arbusto	
4	HL4Asystasia	Acanthaceae	Asystasia	Hierba	
5	HL5Barleria	Acanthaceae	Barleria	Hierba	
6	HL6Blechum	Acanthaceae	Blechum	Hierba	HL26Ruellia
7	HL7Carlwrightia	Acanthaceae	Carlwrightia	Hierba	
8	HL8Chilanthum	Acanthaceae	Chilanthum	Hierba	
9	HL9Crossandra	Acanthaceae	Crossandra	Hierba	
10	HL10Dicliptera	Acanthaceae	Dicliptera	Hierba-arbusto	
11	HL11Dyschoriste	Acanthaceae	Dyschoriste	Hierba	
12	HL12Elytraria	Acanthaceae	Elytraria	Hierba	
13	HL13Eranthemum	Acanthaceae	Eranthemum	Hierba	
14	HL14Fittonia	Acanthaceae	Fittonia	Hierba	
15	HL15Hemigraphis	Acanthaceae	Hemigraphis	Hierba	
16	HL16Henrya	Acanthaceae	Henrya	Hierba	
17	HL17Hygrophila	Acanthaceae	Hygrophila	Hierba	
18	HL18Hypoestes	Acanthaceae	Hypoestes	Hierba	
19	HL19Justicia	Acanthaceae	Justicia	Hierbas-Arbusto-Bejuco	
20	HL20Lepidagathis	Acanthaceae	Lepidagathis	Hierba	
21	HL21Megascopasma	Acanthaceae	Megascopasma	Arbusto	
22	HL22Nelsonia	Acanthaceae	Nelsonia	Hierbas	
23	HL23Odontonema	Acanthaceae	Odontonema	Hierba - Arbusto	
24	HL24Pachystachys	Acanthaceae	Pachystachys	Arbusto	
25	HL25Pseuderanthemum	Acanthaceae	Pseuderanthemum	Hierba - arbusto	
26	HL26Ruellia	Acanthaceae	Ruellia	Hierba - Arbusto	
27	HL27Sanchezia	Acanthaceae	Sanchezia	Arbusto	
28	HL28Stenandrium	Acanthaceae	Stenandrium	Hierba	
29	HL29Tetramerium	Acanthaceae	Tetramerium	Hierba	
30	HL30Thunbergia	Acanthaceae	Thunbergia	Hierbas - Arbusto - Bejuco	
31	HL31Agave	Agavaceae	Agave	Hierba	
32	HL33Cordyline	Agavaceae	Cordyline	Arbusto	
33	HL34Dracaena	Agavaceae	Dracaena	Arbusto - Árboles	
34	HL35Furcraea	Agavaceae	Furcraea	Hierba	
35	HL36Manfreda	Agavaceae	Manfreda	Hierba	
36	HL37Sansevieria	Agavaceae	Sansevieria	Hierba	
37	HL39Glinus	Molluginaceae	Glinus	Hierba	
38	HL40Sesuvium	Aizoaceae	Sesuvium	Hierba	
39	HL41Trianthema	Aizoaceae	Trianthema	Hierba	
40	HL42Echinodorus	Alismataceae	Echinodorus	Hierba	
41	HL43Sagittaria	Alismataceae	Sagittaria	Hierba	
42	HL44Bomarea	Alstroemeriaceae	Bomarea	Bejuco	
43	HL45Achyranthes	Amaranthaceae	Achyranthes	Hierba - Arbusto	
44	HL46Alternanthera	Amaranthaceae	Alternanthera	Hierba	
45	HL47Amaranthus	Amaranthaceae	Amaranthus	Hierba	
46	HL48Celosia	Amaranthaceae	Celosia	Hierba	
47	HL49Chamissoa	Amaranthaceae	Chamissoa	Hierba - Arbusto - Bejuco	
48	HL50Chenopodium	Amaranthaceae	Chenopodium	Hierba	
49	HL51Cyathula	Amaranthaceae	Cyathula	Hierba	
50	HL52Gomphrena	Amaranthaceae	Gomphrena	Hierba	
51	HL53Iresine	Amaranthaceae	Iresine	Hierba - Arbusto - Bejuco	
52	HL54Pleuropetalum	Amaranthaceae	Pleuropetalum	Arbusto - Lianas	
53	HL55Spinacia	Amaranthaceae	Spinacia	Hierba	
54	HL56Crinum	Amaryllidaceae	Crinum	Hierba	
55	HL57Eucharis	Amaryllidaceae	Eucharis	Hierba	
56	HL58Hippeastrum	Amaryllidaceae	Hippeastrum	Hierba	
57	HL59Hymenocallis	Amaryllidaceae	Hymenocallis	Hierba	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
58	HL60Zephyranthes	Amaryllidaceae	Zephyranthes	Hierba	
59	HL61Ammi	Apiaceae	Ammi	Hierba	
60	HL62Apium	Apiaceae	Apium	Hierba	
61	HL63Arracacia	Apiaceae	Arracacia	Hierba	
62	HL64Conium	Apiaceae	Conium	Hierba	
63	HL65Coriandrum	Apiaceae	Coriandrum	Hierba	
64	HL66Cyclospermum	Apiaceae	Cyclospermum	Hierba	
65	HL67Daucus	Apiaceae	Daucus	Hierba	
66	HL68Donnellsmithia	Apiaceae	Donnellsmithia	Hierba	
67	HL69tiophylla	Apiaceae	Enantiophylla	Hierba - Arbusto	
68	HL70Eryngium	Apiaceae	Eryngium	Hierba	
69	HL71Foeniculum	Apiaceae	Foeniculum	Hierba	
70	HL72Hydrocotyle	Apiaceae	Hydrocotyle	Hierba acuática - Bejuco	
71	HL73Micropleura	Apiaceae	Micropleura	Hierba	
72	HL74Petroselinum	Apiaceae	Petroselinum	Hierba	
73	HL75Pimpinella	Apiaceae	Pimpinella	Hierba	
74	HL76Sanicula	Apiaceae	Sanicula	Hierba	
75	HL77Spananthe	Apiaceae	Spananthe	Hierba	
76	HL78Allamanda	Apocynaceae	Allamanda	Bejuco - Arbusto	
77	HL79Asclepias	Apocynaceae	Asclepias	Hierba - Arbusto	
78	HL80Beaumontia	Apocynaceae	Beaumontia	Arbusto - Lianas	
79	HL81Blepharodon	Apocynaceae	Blepharodon	Bejuco	
80	HL82Calotropis	Apocynaceae	Calotropis	Arbusto - Árbol	
81	HL83Carissa	Apocynaceae	Carissa	Arbusto	
82	HL84Catharanthus	Apocynaceae	Catharanthus	Hierba	
83	HL85Cryptostegia	Apocynaceae	Cryptostegia	Arbusto - Bejuco	
84	HL86Cynanchum	Apocynaceae	Cynanchum	Bejuco	
85	HL87Dictyanthus	Apocynaceae	Dictyanthus	Bejuco	
86	HL88Echites	Apocynaceae	Echites	Bejuco	
87	HL89Fernaldia	Apocynaceae	Fernaldia	Bejuco	
88	HL90Forsteronia	Apocynaceae	Forsteronia	Bejuco	
89	HL91Funastrum	Apocynaceae	Funastrum	Bejuco	
90	HL92Gomphocarpus	Apocynaceae	Gomphocarpus	Hierba - Arbusto	
91	HL93Gonolobus	Apocynaceae	Gonolobus	Bejuco	
92	HL94Macroscepis	Apocynaceae	Macroscepis	Bejuco	
93	HL95Mandevilla	Apocynaceae	Mandevilla	Bejuco	
94	HL96Marsdenia	Apocynaceae	Marsdenia	Bejuco - Arbusto	
95	HL97Matelea	Apocynaceae	Matelea	Bejuco - Hierba - Arbusto	
96	HL98Mesechites	Apocynaceae	Mesechites	Bejuco	
97	HL99Metastelma	Apocynaceae	Metastelma	Bejuco - Hierba	
98	HL100Orthosia	Apocynaceae	Orthosia	Bejuco	
99	HL101Pentalinon	Apocynaceae	Pentalinon	Bejuco	
100	HL102Polystemma	Apocynaceae	Polystemma	Bejuco	
101	HL103Prestonia	Apocynaceae	Prestonia	Bejuco	
102	HL104Prosthecidiscus	Apocynaceae	Prosthecidiscus	Bejuco	
103	HL105Rauvolfia	Apocynaceae	Rauvolfia	Arbusto	
104	HL106Sarcostemma	Apocynaceae	Sarcostemma	Bejuco	HL91Funastrum
105	HL107Alocasia	Araceae	Alocasia	Hierba	
106	HL108Anthurium	Araceae	Anthurium	Hierba	
107	HL109Caladium	Araceae	Caladium	Hierba	
108	HL110Colocasia	Araceae	Colocasia	Hierba	
109	HL111Dieffenbachia	Araceae	Dieffenbachia	Hierba	
110	HL112Monstera	Araceae	Monstera	Hierba	
111	HL113Philodendron	Araceae	Philodendron	Hierba - Bejuco	
112	HL114Pistia	Araceae	Pistia	Acuáticas flotantes	
113	HL115Spathiphyllum	Araceae	Spathiphyllum	Hierba	
114	HL116Syngonium	Araceae	Syngonium	Hierba	
115	HL117Urospatha	Araceae	Urospatha	Hierbas acuáticas	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
116	HL118Xanthosoma	Araceae	Xanthosoma	Hierba	
117	HL119Zantedeschia	Araceae	Zantedeschia	Hierba	
118	HL120Acrocomia	Arecaceae	Acrocomia	Palma	
119	HL121Archontophoenix	Arecaceae	Archontophoenix	Palma	
120	HL122Arenga	Arecaceae	Arenga	Palma	
121	HL123Bactris	Arecaceae	Bactris	Palma	
122	HL124Bismarckia	Arecaceae	Bismarckia	Palma	
123	HL125Brahea	Arecaceae	Brahea	Palma	
124	HL126Butia	Arecaceae	Butia	Palma	
125	HL127Caryota	Arecaceae	Caryota	Palma	
126	HL128Chamaedorea	Arecaceae	Chamaedorea	Palma	
127	HL129Cocos	Arecaceae	Cocos	Palma	
128	HL130Dypsis	Arecaceae	Dypsis	Palma	
129	HL131Dictyosperma	Arecaceae	Dictyosperma	Palma	
130	HL132Elaeis	Arecaceae	Elaeis	Palma	
131	HL133Heterospathe	Arecaceae	Heterospathe	Palma	
132	HL134Licuala	Arecaceae	Licuala	Palma	
133	HL135Orbignya	Arecaceae	Orbignya	Palma	
134	HL136Phoenix	Arecaceae	Phoenix	Palma	
135	HL137Roystonea	Arecaceae	Roystonea	Palmas	
136	HL138Sabal	Arecaceae	Sabal	Palma	
137	HL139Aristolochia	Aristolochiaceae	Aristolochia	Bejuco-Lianas-Árboles	
138	HL140Acanthospermum	Asteraceae	Acanthospermum	Hierba	
139	HL141Acmella	Asteraceae	Acmella	Hierba	
140	HL142Acourtia	Asteraceae	Acourtia	Hierba - Arbusto	
141	HL143Adenophyllum	Asteraceae	Adenophyllum	Hierba-Abusto	
142	HL144Ageratina	Asteraceae	Ageratina	Hierba - Arbusto-Árboles	
143	HL145Ageratum	Asteraceae	Ageratum	Hierba	
144	HL146Alloispermum	Asteraceae	Alloispermum	Hierba	
145	HL147Ambrosia	Asteraceae	Ambrosia	Hierba	
146	HL148Archibaccharis	Asteraceae	Archibaccharis	Hierba - Arbusto	
147	HL149Artemisia	Asteraceae	Artemisia	Hierba - Arbusto	
148	HL150Baccharis	Asteraceae	Baccharis	Hierba - Bejuco - Arbusto - Árbol	
149	HL151Baltimora	Asteraceae	Baltimora	Hierba	
150	HL152Barkleyanthus	Asteraceae	Barkleyanthus	Arbusto	
151	HL153Bartlettina	Asteraceae	Bartlettina	Arbusto - Árbol	
152	HL154Bidens	Asteraceae	Bidens	Hierba - Bejuco - Arbusto	
153	HL155Blakeanthus	Asteraceae	Blakeanthus	Arbusto	
154	HL156Brickellia	Asteraceae	Brickellia	Hierba - Arbusto	
155	HL157Calea	Asteraceae	Calea	Arbusto-Hierba	
156	HL158Calypocarpus	Asteraceae	Calypocarpus	Hierba	
157	HL159Carminatia	Asteraceae	Carminatia	Hierba	
158	HL160Centratherum	Asteraceae	Centratherum	Hierbas-Arbusto	
159	HL161Chaptalia	Asteraceae	Chaptalia	Hierba	
160	HL162Chloracantha	Asteraceae	Chloracantha	Hierba-Abusto	
161	HL163Chromolaena	Asteraceae	Chromolaena	Hierba - Arbusto-Arbolito	
162	HL164Chrysanthellum	Asteraceae	Chrysanthellum	Hierba	
163	HL165Cirsium	Asteraceae	Cirsium	Hierba	
164	HL166Comaclinium	Asteraceae	Comaclinium	Hierba	
165	HL167Conyza	Asteraceae	Conyza	Hierba	
166	HL168Cosmos	Asteraceae	Cosmos	Hierba	
167	HL169Critonia	Asteraceae	Critonia	Hierba - Árbol-Arbusto - Bejuco	
168	HL170Critoniadelphus	Asteraceae	Critoniadelphus	Arbusto - Árbol	
169	HL171Dahlia	Asteraceae	Dahlia	Hierba	
170	HL172Delilia	Asteraceae	Delilia	Hierba	
171	HL173Desmanthodium	Asteraceae	Desmanthodium	Hierba - Arbusto - Árbol	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
172	HL174Eclipta	Asteraceae	Eclipta	Hierba	
173	HL175Egletes	Asteraceae	Egletes	Hierba	
174	HL176Elephantopus	Asteraceae	Elephantopus	Hierba	
175	HL177Emilia	Asteraceae	Emilia	Hierba	
176	HL178Erechtites	Asteraceae	Erechtites	Hierba	
177	HL179Eremosis	Asteraceae	Eremosis	Árbol-Arbusto - Bejuco	
178	HL180Erigeron	Asteraceae	Erigeron	Hierba	
179	HL181Espejoa	Asteraceae	Espejoa	Hierba	
180	HL182Eupatoriastrium	Asteraceae	Eupatoriastrium	Hierba	
181	HL183Fleischmannia	Asteraceae	Fleischmannia	Hierba - Arbusto	
182	HL184Fleischmanniopsis	Asteraceae	Fleischmanniopsis	Hierba - Arbusto	
183	HL185Galeana	Asteraceae	Galeana	Hierba	
184	HL186Galinsoga	Asteraceae	Galinsoga	Hierba	
185	HL187Gamochaeta	Asteraceae	Gamochaeta	Hierba	
186	HL188Gongrostylus	Asteraceae	Gongrostylus	Bejuco	
187	HL189Helianthus	Asteraceae	Helianthus	Hierba	
188	HL190Heliopsis	Asteraceae	Heliopsis	Hierba - Arbusto	
189	HL191Hieracium	Asteraceae	Hieracium	Hierba	
190	HL192Isocarpha	Asteraceae	Isocarpha	Hierba	
191	HL193Jaegeria	Asteraceae	Jaegeria	Hierba	
192	HL194Jungia	Asteraceae	Jungia	Hierba - Arbusto - Bejuco	
193	HL195Koanophyllon	Asteraceae	Koanophyllon	Arbusto-Árbol-Bejuco	
194	HL196Lactuca	Asteraceae	Lactuca	Hierba	
195	HL197Lagascea	Asteraceae	Lagascea	Hierba - Arbusto	
196	HL198Lasianthaea	Asteraceae	Lasianthaea	Hierba - Arbusto - Árbol	
197	HL199Lepidaploa	Asteraceae	Lepidaploa	Hierba - Arbusto	
198	HL200Liabum	Asteraceae	Liabum	Hierba - Arbusto	
199	HL201Lundellianthus	Asteraceae	Lundellianthus	Hierba-Arbusto	
200	HL202Lycoseris	Asteraceae	Lycoseris	Arbusto	
201	HL203Macvaughiiella	Asteraceae	Macvaughiiella	Hierba - Arbusto	
202	HL204Melampodium	Asteraceae	Melampodium	Hierba	
203	HL205Melanthera	Asteraceae	Melanthera	Hierba - Arbusto	
204	HL206Mikania	Asteraceae	Mikania	Hierba - Arbusto - Bejuco	
205	HL207Milleria	Asteraceae	Milleria	Hierba	
206	HL208Montanoa	Asteraceae	Montanoa	Arbusto - Árbol-Bejuco	
207	HL209Neomirandea	Asteraceae	Neomirandea	Arbusto - Árbol	
208	HL210Neurolaena	Asteraceae	Neurolaena	Hierba	
209	HL211Onoseris	Asteraceae	Onoseris	Hierba	
210	HL212Otopappus	Asteraceae	Otopappus	Arbusto - Bejuco	
211	HL213Pachythamnus	Asteraceae	Pachythamnus	Hierba - Arbusto	
212	HL214Pacourina	Asteraceae	Pacourina	Hierba acuática	
213	HL215Pectis	Asteraceae	Pectis	Hierba	
214	HL216Peteravenia	Asteraceae	Peteravenia	Hierba - Arbusto	
215	HL217Pluchea	Asteraceae	Pluchea	Hierba - Arbusto - Árbol	
216	HL219Smallanthus	Asteraceae	Smallanthus	Hierba	
217	HL220Porophyllum	Asteraceae	Porophyllum	Hierba - Arbusto	
218	HL221Pseudoconyza	Asteraceae	Pseudoconyza	Hierba	
219	HL222Pseudoelephantopus	Asteraceae	Pseudoelephantopus	Hierba	
220	HL223Pseudognaphalium	Asteraceae	Pseudognaphalium	Hierba	
221	HL224Pseudogynoxys	Asteraceae	Pseudogynoxys	Bejuco	
222	HL225Salmea	Asteraceae	Salmea	Arbusto	
223	HL226Schkuhria	Asteraceae	Schkuhria	Hierba	
224	HL227Sclerocarpus	Asteraceae	Sclerocarpus	Hierba	
225	HL228Simsia	Asteraceae	Simsia	Hierba - Arbusto	
226	HL229Sinclairia	Asteraceae	Sinclairia	Arbusto - Bejuco	
227	HL230Sonchus	Asteraceae	Sonchus	Hierba	
228	HL231Sphagneticola	Asteraceae	Sphagneticola	Hierba	
229	HL232Spilanthes	Asteraceae	Spilanthes	Hierba	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
230	HL233Stevia	Asteraceae	Stevia	Hierba - Arbusto	
231	HL234Symphyotrichum	Asteraceae	Symphyotrichum	Hierba	
232	HL235Synedrella	Asteraceae	Synedrella	Hierba	
233	HL236Tagetes	Asteraceae	Tagetes	Hierba - Arbusto	
234	HL237Tithonia	Asteraceae	Tithonia	Hierba - Árbol	
235	HL238Tridax	Asteraceae	Tridax	Hierba	
236	HL239Trixis	Asteraceae	Trixis	Hierba - Arbusto	
237	HL240Verbesina	Asteraceae	Verbesina	Hierba - Arbusto - Árbol	
238	HL241Vernonanthura	Asteraceae	Vernonanthura	Árbol-Arbusto - Bejuco	
239	HL242Viguiera	Asteraceae	Viguiera	Hierba - Arbusto	
240	HL243Wedelia	Asteraceae	Wedelia	Hierba - Arbusto	
241	HL244Youngia	Asteraceae	Youngia	Hierba	
242	HL245Zinnia	Asteraceae	Zinnia	Hierba - Arbusto	
243	HL246Helosis	Balanophoraceae	Helosis	Tubérculos	
244	HL247Impatiens	Balsaminaceae	Impatiens	Hierba	
245	HL248Anredera	Basellaceae	Anredera	Hierba	
246	HL249Begonia	Begoniaceae	Begonia	Hierba - Arbusto - Árbol	
247	HL250Adenocalymma	Bignoniaceae	Adenocalymma	Bejuco	
248	HL251Amphilophium	Bignoniaceae	Amphilophium	Bejuco	
249	HL252Anemopaegma	Bignoniaceae	Anemopaegma	Bejuco	
250	HL253Arrabidaea	Bignoniaceae	Arrabidaea	Bejuco	
251	HL254Astianthus	Bignoniaceae	Astianthus	Arbusto - Árbol	
252	HL255Tanaecium	Bignoniaceae	Tanaecium	Bejuco	
253	HL256Clytostoma	Bignoniaceae	Clytostoma	Bejuco	HL256Bignonia
254	HL257Cydista	Bignoniaceae	Cydista	Bejuco	HL256Bignonia
255	HL258Cynoglossum	Bignoniaceae	Cynoglossum	Hierba	
256	HL259Macfadyena	Bignoniaceae	Macfadyena	Bejuco	HL259Dolichandra
257	HL260Mansoa	Bignoniaceae	Mansoa	Bejuco	
258	HL261Melloa	Bignoniaceae	Melloa	Bejuco	HL259Dolichandra
259	HL262Pandorea	Bignoniaceae	Pandorea	Bejuco	HL265Podranea
260	HL263Paragonia	Bignoniaceae	Paragonia	Bejuco	
261	HL264Pithecoctenium	Bignoniaceae	Pithecoctenium	Bejuco	HL251Amphilophium
262	HL265Podranea	Bignoniaceae	Podranea	Bejuco	
263	HL266Pyrostegia	Bignoniaceae	Pyrostegia	Bejuco	
264	HL267Stizophyllum	Bignoniaceae	Stizophyllum	Bejuco	
265	HL268Xylophragma	Bignoniaceae	Xylophragma	Bejuco	
266	HL269Heliotropium	Boraginaceae	Heliotropium	Hierba - Arbusto	
267	HL270Tournefortia	Boraginaceae	Tournefortia	Árbol-Arbusto - Bejuco	
268	HL271Varronia	Boraginaceae	Varronia	Arbusto - Bejuco	
269	HL272Brassica	Brassicaceae	Brassica	Hierba - Arbusto	
270	HL273Capsella	Brassicaceae	Capsella	Hierba	
271	HL274Cardamine	Brassicaceae	Cardamine	Hierba	
272	HL275Eruca	Brassicaceae	Eruca	Hierba	
273	HL276Lepidium	Brassicaceae	Lepidium	Hierba - Arbusto	
274	HL277Nasturtium	Brassicaceae	Nasturtium	Hierbas Acuáticas- Semiacuáticas	
275	HL278Raphanus	Brassicaceae	Raphanus	Hierba	
276	HL279Aechmea	Bromeliaceae	Aechmea	Bejuco	
277	HL280Ananas	Bromeliaceae	Ananas	Hierbas	
220	HL223Pseudognaphalium	Asteraceae	Pseudognaphalium	Hierba	
221	HL224Pseudogynoxys	Asteraceae	Pseudogynoxys	Bejuco	
222	HL225Salmea	Asteraceae	Salmea	Arbusto	
223	HL226Schkuhria	Asteraceae	Schkuhria	Hierba	
224	HL227Sclerocarpus	Asteraceae	Sclerocarpus	Hierba	
225	HL228Simsia	Asteraceae	Simsia	Hierba - Arbusto	
226	HL229Sinclairia	Asteraceae	Sinclairia	Arbusto - Bejuco	
227	HL230Sonchus	Asteraceae	Sonchus	Hierba	
228	HL231Sphagneticola	Asteraceae	Sphagneticola	Hierba	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
229	HL232Spilanthes	Asteraceae	Spilanthes	Hierba	
278	HL281Billbergia	Bromeliaceae	Billbergia	Hierba - Epífito	
279	HL282Bromelia	Bromeliaceae	Bromelia	Hierba	
280	HL283Catopsis	Bromeliaceae	Catopsis	Hierba - Epífito	
281	HL284Fosterella	Bromeliaceae	Fosterella	Hierba	
282	HL285Greigia	Bromeliaceae	Greigia	Hierba	
283	HL286Hechtia	Bromeliaceae	Hechtia	Hierba - Epífito	
284	HL287Pitcairnia	Bromeliaceae	Pitcairnia	Hierba - Epífito	
285	HL288Tillandsia	Bromeliaceae	Tillandsia	Hierba - Epífito	
286	HL289Werauhia	Bromeliaceae	Werauhia	Hierba - Epífito	
287	HL290Gymnosiphon	Burmanniaceae	Gymnosiphon	Hierba	
288	HL291Brasenia	Cabombaceae	Brasenia	Hierba - Acuática	
289	HL292Acanthocereus	Cactaceae	Acanthocereus	Arbusto	
290	HL293Disocactus	Cactaceae	Disocactus	Arbusto	
291	HL294Epiphyllum	Cactaceae	Epiphyllum	Arbusto - Bejuco	
292	HL295Hylocereus	Cactaceae	Hylocereus	Bejuco	
293	HL296Mammillaria	Cactaceae	Mammillaria	Arbusto	
294	HL2997puntia	Cactaceae	Opuntia	Arbusto - Árbol	
295	HL298Peniocereus	Cactaceae	Peniocereus	Arbusto	
296	HL299Deamia	Cactaceae	Deamia	Arbusto	
297	HL300Weberocereus	Cactaceae	Weberocereus	Arbusto	
298	HL301Calceolaria	Calceolariaceae	Calceolaria	Hierba - Arbusto - Bejuco	
299	HL302Centropogon	Campanulaceae	Centropogon	Hierba - Arbusto	
300	HL303Diastatea	Campanulaceae	Diastatea	Hierba	
301	HL304Hippobroma	Campanulaceae	Hippobroma	Hierba	
302	HL305Lobelia	Campanulaceae	Lobelia	Hierba - Arbusto	
303	HL306Canna	Cannaceae	Canna	Hierba	
304	HL307Lonicera	Caprifoliaceae	Lonicera	Bejuco	
305	HL308Valeriana	Caprifoliaceae	Valeriana	Hierba - Arbusto	
306	HL309Jarilla	Caricaceae	Jarilla	Hierba	
307	HL310Arenaria	Caryophyllaceae	Arenaria	Hierba	
308	HL311Dianthus	Caryophyllaceae	Dianthus	Hierba	
309	HL312Drymaria	Caryophyllaceae	Drymaria	Hierba	
310	HL313Stellaria	Caryophyllaceae	Stellaria	Hierba	
311	HL314Hippocratea	Celastraceae	Hippocratea	Bejuco - Arbusto	
312	HL315Ceratophyllum	Ceratophyllaceae	Ceratophyllum	Hierba	
313	HL316Andinocleome	Cleomaceae	Andinocleome	Hierba - Arbusto - Árbol	
314	HL317Cleome	Cleomaceae	Cleome	Hierba	
315	HL318Cleoserrata	Cleomaceae	Cleoserrata	Hierba	
316	HL319Corynandra	Cleomaceae	Corynandra	Hierba	
317	HL320Tarenaya	Cleomaceae	Tarenaya	Hierba - Arbusto	
318	HL321Combretum	Combretaceae	Combretum	Árbol-Arbusto - Bejuco	
319	HL322Callisia	Commelinaceae	Callisia	Hierba	
320	HL323Commelina	Commelinaceae	Commelina	Hierba	
321	HL324Dichorisandra	Commelinaceae	Dichorisandra	Hierba	
322	HL325Gibasis	Commelinaceae	Gibasis	Hierba	
323	HL326Murdannia	Commelinaceae	Murdannia	Hierba	
324	HL327Tinantia	Commelinaceae	Tinantia	Hierba	
325	HL328Tradescantia	Commelinaceae	Tradescantia	Hierba	
326	HL329Tripogandra	Commelinaceae	Tripogandra	Hierba	
327	HL330Cnestidium	Connaraceae	Cnestidium	Arbusto - Lianas	
328	HL331Rourea	Connaraceae	Rourea	Bejuco	
329	HL332Aniseia	Convolvulaceae	Aniseia	Hierbas-Bejuco	
330	HL333Bonamia	Convolvulaceae	Bonamia	Bejuco - Arbusto	
331	HL334Dichondra	Convolvulaceae	Dichondra	Hierba	
332	HL335Evolvulus	Convolvulaceae	Evolvulus	Hierba - Arbusto	
333	HL336Ipomoea	Convolvulaceae	Ipomoea	Bejuco-Lianas-Arbusto - Árbol	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
334	HL337Jacquemontia	Convolvulaceae	Jacquemontia	Hierba - Arbusto - Bejuco	
335	HL338Merremia	Convolvulaceae	Merremia	Bejuco - Lianas - Hierbas	
336	HL339Operculina	Convolvulaceae	Operculina	Bejuco	
337	HL340Stictocardia	Convolvulaceae	Stictocardia	Lianas	
338	HL341Turbina	Convolvulaceae	Turbina	Lianas	
339	HL342Costus	Costaceae	Costus	Hierba	
340	HL343Crassula	Crassulaceae	Crassula	Hierba - Arbusto	
341	HL344Echeveria	Crassulaceae	Echeveria	Hierba	
342	HL345Kalanchoe	Crassulaceae	Kalanchoe	Hierba - Arbusto - Bejuco	
343	HL346Sedum	Crassulaceae	Sedum	Hierba - Arbusto	
344	HL347Cayaponia	Cucurbitaceae	Cayaponia	Bejuco	
345	HL348Citrullus	Cucurbitaceae	Citrullus	Bejuco	
346	HL349Cucumis	Cucurbitaceae	Cucumis	Hierba - Bejuco	
347	HL350Cucurbita	Cucurbitaceae	Cucurbita	Bejuco - Hierba	
348	HL351Cyclanthera	Cucurbitaceae	Cyclanthera	Bejuco	
349	HL352Doyerea	Cucurbitaceae	Doyerea	Bejuco	
350	HL353Lagenaria	Cucurbitaceae	Lagenaria	Bejuco - Hierba	
351	HL354Luffa	Cucurbitaceae	Luffa	Bejuco-Hierbas	
352	HL355Meloethria	Cucurbitaceae	Meloethria	Bejuco - Hierba	
353	HL356Momordica	Cucurbitaceae	Momordica	Bejuco	
354	HL357Parasicyos	Cucurbitaceae	Parasicyos	Bejuco	
355	HL358Polyclathra	Cucurbitaceae	Polyclathra	Bejuco - Hierba	
356	HL359Rytidostylis	Cucurbitaceae	Rytidostylis	Bejuco - Hierba	
357	HL360Sechium	Cucurbitaceae	Sechium	Bejuco - Hierba	
358	HL361Sicydium	Cucurbitaceae	Sicydium	Bejuco - Hierba	
359	HL362Sicyos	Cucurbitaceae	Sicyos	Bejuco - Hierba	
360	HL363Cuscuta	Cuscutaceae	Cuscuta	Bejuco	
361	HL364Carludovica	Cyclanthaceae	Carludovica	Hierba	
362	HL365Halodule	Cymodoceaceae	Halodule	Hierba	
363	HL366Bulbostylis	Cyperaceae	Bulbostylis	Hierba	
364	HL367Carex	Cyperaceae	Carex	Hierba	
365	HL368Cyperus	Cyperaceae	Cyperus	Hierba	
366	HL369Eleocharis	Cyperaceae	Eleocharis	Hierba	
367	HL370Fimbristylis	Cyperaceae	Fimbristylis	Hierba	
368	HL371Fuirena	Cyperaceae	Fuirena	Hierba	
369	HL372Kyllinga	Cyperaceae	Kyllinga	Hierba	
370	HL373Lipocarpha	Cyperaceae	Lipocarpha	Hierba	
371	HL374Oxycaryum	Cyperaceae	Oxycaryum	Hierba	
372	HL375Pycnus	Cyperaceae	Pycnus	Hierba	
373	HL376Rhynchospora	Cyperaceae	Rhynchospora	Hierba	
374	HL377Schoenoplectus	Cyperaceae	Schoenoplectus	Hierba	
375	HL378Scleria	Cyperaceae	Scleria	Hierba	
376	HL379Torulinum	Cyperaceae	Torulinum	Hierba	
377	HL380Uncinia	Cyperaceae	Uncinia	Hierba	
378	HL381Bdallophytum	Cytinaceae	Bdallophytum	Hierba	
379	HL382Tetracera	Dilleniaceae	Tetracera	Arbusto - Lianas	
380	HL383Dioscorea	Dioscoreaceae	Dioscorea	Bejuco	
381	HL385Chimaphila	Ericaceae	Chimaphila	Arbusto-Hierba	
382	HL386Monotropa	Ericaceae	Monotropa	Hierba	
383	HL387Rhododendron	Ericaceae	Rhododendron	Arbusto	
384	HL388Eriocaulon	Eriocaulaceae	Eriocaulon	Hierba	
385	HL389Paepalanthus	Eriocaulaceae	Paepalanthus	Hierba	
386	HL390Acalypha	Euphorbiaceae	Acalypha	Hierba - Arbusto - Árbol	
387	HL391Caperonia	Euphorbiaceae	Caperonia	Hierba	
388	HL392Codiaeum	Euphorbiaceae	Codiaeum	Arbusto - Árbol	
389	HL393Croton	Euphorbiaceae	Croton	Árbol - Arbusto - Hierba	
390	HL394Dalechampia	Euphorbiaceae	Dalechampia	Bejuco - Arbusto	
391	HL395Euphorbia	Euphorbiaceae	Euphorbia	arbusto	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
392	HL396Manihot	<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Manihot</i>	Arbusto	
393	HL397Plukenetia	<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Plukenetia</i>	Bejuco	
394	HL398Adenopodia	<i>Fabaceae</i>	<i>Adenopodia</i>	Bejuco	
395	HL399Aeschynomene	<i>Fabaceae</i>	<i>Aeschynomene</i>	Hierba - Arbusto - Árbol	
396	HL400Arachis	<i>Fabaceae</i>	<i>Arachis</i>	Hierba	
397	HL401Cajanus	<i>Fabaceae</i>	<i>Cajanus</i>	Arbusto	
398	HL402Calopogonium	<i>Fabaceae</i>	<i>Calopogonium</i>	Hierbas	
399	HL403Canavalia	<i>Fabaceae</i>	<i>Canavalia</i>	Bejuco - Hierba	
400	HL404Centrosema	<i>Fabaceae</i>	<i>Centrosema</i>	Hierba - Bejuco	
401	HL405Chamaecrista	<i>Fabaceae</i>	<i>Chamaecrista</i>	Arbusto - Hierba	
402	HL406Clitoria	<i>Fabaceae</i>	<i>Clitoria</i>	Árbol - Arbusto - Hierba	
403	HL407Cologania	<i>Fabaceae</i>	<i>Cologania</i>	Hierba	
404	HL408Coursetia	<i>Fabaceae</i>	<i>Coursetia</i>	Árbol - Arbusto - Hierba	
405	HL409Crotalaria	<i>Fabaceae</i>	<i>Crotalaria</i>	Hierba - Arbusto	
406	HL410Dalea	<i>Fabaceae</i>	<i>Dalea</i>	Hierba - Arbusto	
407	HL411Desmanthus	<i>Fabaceae</i>	<i>Desmanthus</i>	Hierba - Arbusto	
408	HL412Desmodium	<i>Fabaceae</i>	<i>Desmodium</i>	Hierba	
409	HL413Entada	<i>Fabaceae</i>	<i>Entada</i>	Bejuco	
410	HL414Eriosema	<i>Fabaceae</i>	<i>Eriosema</i>	Hierba - Arbusto	
411	HL415Galactia	<i>Fabaceae</i>	<i>Galactia</i>	Bejuco - Arbusto	
412	HL416Indigofera	<i>Fabaceae</i>	<i>Indigofera</i>	Hierba - Arbusto	
413	HL17Machaerium	<i>Fabaceae</i>	<i>Machaerium</i>	Árbol-Arbusto - Bejuco	
414	HL418Macroptilium	<i>Fabaceae</i>	<i>Macroptilium</i>	Hierba	
415	HL419Mimosa	<i>Fabaceae</i>	<i>Mimosa</i>	Hierba	
416	HL420Mucuna	<i>Fabaceae</i>	<i>Mucuna</i>	Bejuco	
417	HL421Neptunia	<i>Fabaceae</i>	<i>Neptunia</i>	Hierba-Acuáticas flotantes	
418	HL422Nissolia	<i>Fabaceae</i>	<i>Nissolia</i>	Bejuco	
419	HL423Ormosia	<i>Fabaceae</i>	<i>Ormosia</i>	Árbol-Arbusto	
420	HL424Pachyrhizus	<i>Fabaceae</i>	<i>Pachyrhizus</i>	Bejuco	
421	HL425Phaseolus	<i>Fabaceae</i>	<i>Phaseolus</i>	Hierba	
422	HL426Pisum	<i>Fabaceae</i>	<i>Pisum</i>	Hierba - Bejuco	
423	HL427Poiretia	<i>Fabaceae</i>	<i>Poiretia</i>	Hierba	
424	HL428Pueraria	<i>Fabaceae</i>	<i>Pueraria</i>	Hierba - Bejuco	
425	HL429Rhynchosia	<i>Fabaceae</i>	<i>Rhynchosia</i>	Hierba - Arbusto	
426	HL430Sesbania	<i>Fabaceae</i>	<i>Sesbania</i>	Hierba - Arbusto - Árbol	
427	HL431Stizolobium	<i>Fabaceae</i>	<i>Stizolobium</i>	Hierba - Bejuco	
428	HL432Stylosanthes	<i>Fabaceae</i>	<i>Stylosanthes</i>	Hierba - Arbusto	
429	HL433Tephrosia	<i>Fabaceae</i>	<i>Tephrosia</i>	Hierba - Arbusto	
430	HL434Teramnus	<i>Fabaceae</i>	<i>Teramnus</i>	Bejuco	
431	HL435Vigna	<i>Fabaceae</i>	<i>Vigna</i>	Hierba - Bejuco	
432	HL436Zapoteca	<i>Fabaceae</i>	<i>Zapoteca</i>	Abusto	
433	HL437Zornia	<i>Fabaceae</i>	<i>Zornia</i>	Hierba	
434	HL438Centaurium	<i>Gentianaceae</i>	<i>Centaurium</i>	Hierba	
435	HL439Halenia	<i>Gentianaceae</i>	<i>Halenia</i>	Hierba	
436	HL440Schultesia	<i>Gentianaceae</i>	<i>Schultesia</i>	Hierba	
437	HL441Geranium	<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium</i>	Hierba	
438	HL442Achimenes	<i>Gesneriaceae</i>	<i>Achimenes</i>	Hierba	
439	HL443Besleria	<i>Gesneriaceae</i>	<i>Besleria</i>	Hierba-Abusto-Árbol	
440	HL444Codonanthe	<i>Gesneriaceae</i>	<i>Codonanthe</i>	Hierba - Arbusto	
441	HL445Diastema	<i>Gesneriaceae</i>	<i>Diastema</i>	Hierba	
442	HL446Drymonia	<i>Gesneriaceae</i>	<i>Drymonia</i>	Hierba - Arbusto - Bejuco	
443	HL447Episcia	<i>Gesneriaceae</i>	<i>Episcia</i>	Hierba	
444	HL448Gloxinia	<i>Gesneriaceae</i>	<i>Gloxinia</i>	Hierba	
445	HL449Kohleria	<i>Gesneriaceae</i>	<i>Kohleria</i>	Hierba	
446	HL450Napeanthus	<i>Gesneriaceae</i>	<i>Napeanthus</i>	Hierba	
447	HL451Phinaea	<i>Gesneriaceae</i>	<i>Phinaea</i>	Hierba	
448	HL452Sinningia	<i>Gesneriaceae</i>	<i>Sinningia</i>	Hierba	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
449	HL453Solenophora	Gesneriaceae	Solenophora	Arbusto - Árbol	
450	HL454Xiphidium	Haemodoraceae	Xiphidium	Hierba	
451	HL455Heliconia	Heliconiaceae	Heliconia	Hierba	
452	HL456Hydrangea	Hydrangeaceae	Hydrangea	Arbusto - Bejuco	
453	HL457Hydrilla	Hydrocharitaceae	Hydrilla	Hierba - Acuática	
454	HL458Hydrolea	Hydroleaceae	Hydrolea	Hierba - Acuática	
455	HL459Nama	Hydrophyllaceae	Nama	Hierba	
456	HL461Curculigo	Hypoxidaceae	Curculigo	Hierba	
457	HL462Hypoxis	Hypoxidaceae	Hypoxis	Hierba	
458	HL463Cipura	Iridaceae	Cipura	Hierba	
459	HL464Crocasmia	Iridaceae	Crocasmia	Hierba	
460	HL465Gladiolus	Iridaceae	Gladiolus	Hierba	
461	HL466Nemastylis	Iridaceae	Nemastylis	Hierba	
462	HL467Orthrosanthus	Iridaceae	Orthrosanthus	Hierba	
463	HL468Sisyrinchium	Iridaceae	Sisyrinchium	Hierba	
464	HL469Tigridia	Iridaceae	Tigridia	Hierba	
465	HL470Trimezia	Iridaceae	Trimezia	Hierba	
466	HL471Krameria	Krameriaceae	Krameria	Arbusto-Arbusto-Hierba	
467	HL472Asterohyptis	Lamiaceae	Asterohyptis	Hierba - Arbusto	
468	HL473Plectranthus	Lamiaceae	Plectranthus	Hierba	
469	HL474Hyptis	Lamiaceae	Hyptis	Hierba - Arbusto - Árbol	
470	HL475Marsypianthes	Lamiaceae	Marsypianthes	Hierba	
471	HL476Mentha	Lamiaceae	Mentha	Hierba	
472	HL477Ocimum	Lamiaceae	Ocimum	Hierba	
473	HL478Rosmarinus	Lamiaceae	Rosmarinus	Arbusto	
474	HL479Salvia	Lamiaceae	Salvia	Hierba - Arbusto	
475	HL480Scutellaria	lamiaceae	Scutellaria	Hierba - Arbusto	
476	HL481Clerodendrum	Lamiaceae	Clerodendrum	Arbusto - Bejuco	
477	HL482Holmskioldia	Lamiaceae	Holmskioldia	Árbol-Arbusto	
478	HL483Pinguicula	Lentibulariaceae	Pinguicula	Hierba	
479	HL484Utricularia	Lentibulariaceae	Utricularia	Hierba	
480	HL485Agapanthus	Liliaceae	Agapanthus	Hierba	
481	HL486Allium	Liliaceae	Allium	Hierba	
482	HL487Aloe	Liliaceae	Aloe	Hierba	
483	HL488Asparagus	Liliaceae	Asparagus	Hierba - Arbusto	
484	HL489Echeandia	Liliaceae	Echeandia	Hierba	
485	HL490Hemerocallis	Asphodelaceae	Hemerocallis	Hierba	
486	HL491Lilium	Liliaceae	Lilium	Hierba	
487	HL492Maianthemum	Liliaceae	Maianthemum	Hierba	
488	HL493Schoenocaulon	Liliaceae	Schoenocaulon	Hierba	
489	HL494Linum	Linaceae	Linum	Hierba	
490	HL495Lindernia	Linderniaceae	Lindernia	Hierba	
491	HL496Gronovia	Loasaceae	Gronovia	Bejuco	
492	HL497Klaprothia	Loasaceae	Klaprothia	Hierba	
493	HL498Mentzelia	Loasaceae	Mentzelia	Hierba	
494	HL499Mitrella	Loganiaceae	Mitrella	Hierba	
495	HL500Polypremum	Loganiaceae	Polypremum	Hierba	
496	HL501Spigelia	Loganiaceae	Spigelia	Hierba	
497	HL502Strychnos	Loganiaceae	Strychnos	Árbol-Arbusto - Bejuco	
498	HL503Cladocolea	Loranthaceae	Cladocolea	Arbusto	
499	HL504Psittacanthus	Loranthaceae	Psittacanthus	Arbusto	
500	HL505Struthanthus	Loranthaceae	Struthanthus	Hierba	
501	HL506Cuphea	Lythraceae	Cuphea	Hierba - Arbusto	
502	HL507Heimia	Lythraceae	Heimia	Arbusto	
503	HL508Rotala	Lythraceae	Rotala	Hierba	
504	HL509Banisteriopsis	Malpighiaceae	Banisteriopsis	Bejuco - Arbusto - Árbol	
505	HL510Callaeum	Malpighiaceae	Callaeum	Bejuco - Arbusto	
506	HL511Gaudichaudia	Malpighiaceae	Gaudichaudia	Bejuco - Arbusto	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
507	HL512Hiraea	Malpighiaceae	Hiraea	Bejuco - Arbusto	
508	HL513Abelmoschus	Malvaceae	Abelmoschus	Hierba	
509	HL514Abutilon	Malvaceae	Abutilon	Hierba - Árbol	
510	HL515Allosidastrum	Malvaceae	Allosidastrum	Arbusto	
511	HL516Anoda	Malvaceae	Anoda	Hierba	
512	HL517Ayenia	Malvaceae	Ayenia	Arbusto	
513	HL518Byttneria	Malvaceae	Byttneria	Arbusto	
514	HL519Gaya	Malvaceae	Gaya	Hierba	
515	HL520Gossypium	Malvaceae	Gossypium	Arbusto	
516	HL521Herissantia	Malvaceae	Herissantia	Hierba	
517	HL522Hibiscus	Malvaceae	Hibiscus	Arbusto - Árbol	
518	HL523Malachra	Malvaceae	Malachra	Hierba	
519	HL524Malva	Malvaceae	Malva	Hierba - Arbusto	
520	HL525Malvastrum	Malvaceae	Malvastrum	Hierba - Arbusto	
521	HL526Neobrittonia	Malvaceae	Neobrittonia	Arbusto	
522	HL527Pavonia	Malvaceae	Pavonia	Hierba - Arbusto	
523	HL528Sida	Malvaceae	Sida	Hierba	
524	HL529Trichospermum	Malvaceae	Trichospermum	Árbol	
525	HL530Triumfetta	Malvaceae	Triumfetta	Árbol-Arbusto	
526	HL531Urena	Malvaceae	Urena	Arbusto	
527	HL532Waltheria	Malvaceae	Waltheria	Arbusto	
528	HL533Wissadula	Malvaceae	Wissadula	Hierba - Arbusto	
529	HL534Calathea	Marantaceae	Calathea	Hierba	
530	HL535Maranta	Marantaceae	Maranta	Hierba	
531	HL536Thalia	Marantaceae	Thalia	Hierba-Acuática	
532	HL537Martynia	Martyniaceae	Martynia	Hierba	
533	HL538Arthrostemma	Melastomaceae	Arthrostemma	Hierba	
534	HL539Centradenia	Melastomaceae	Centradenia	Hierba	
535	HL540Heterocentron	Melastomaceae	Heterocentron	Hierba - Arbusto	
536	HL541Monochaetum	Melastomaceae	Monochaetum	Arbusto	
537	HL542Pterolepis	Melastomaceae	Pterolepis	Hierba	
538	HL543Schwackaea	Melastomaceae	Schwackaea	Hierba	
539	HL544Tibouchina	Melastomaceae	Tibouchina	Hierba - Arbusto	
540	HL545Cissampelos	Menispermaceae	Cissampelos	Bejuco	
541	HL546Nymphoides	Menyanthaceae	Nymphoides	Hierba - Acuática	
542	HL547Mollugo	Molluginaceae	Mollugo	Hierba	
543	HL548Dorstenia	Moraceae	Dorstenia	Hierba	
544	HL549Ensete	Musaceae	Ensete	Hierba	
545	HL550Musa	Musaceae	Musa	Hierba	
546	HL551Allionia	Nyctaginaceae	Allionia	Hierba	
547	HL552Boerhavia	Nyctaginaceae	Boerhavia	Hierba	
548	HL553Bougainvillea	Nyctaginaceae	Bougainvillea	Bejuco - Arbusto - Árbol	
549	HL554Cuscatlania	Nyctaginaceae	Cuscatlania	Hierba	
550	HL555Mirabilis	Nyctaginaceae	Mirabilis	Hierba - Arbusto	
551	HL556Nymphaea	Nymphaeaceae	Nymphaea	Hierba	
552	HL557Sauvagesia	Ochnaceae	Sauvagesia	Hierba	
553	HL558Jasminum	Oleaceae	Jasminum	Arbusto	
554	HL559Fuchsia	Onagraceae	Fuchsia	Arbusto - Árboles	
555	HL560Lopezia	Onagraceae	Lopezia	Hierba - Arbusto	
556	HL561Ludwigia	Onagraceae	Ludwigia	Hierba - Arbusto - Árbol	
557	HL562Oenothera	Onagraceae	Oenothera	Hierba	
558	HL565Arpophyllum	Orchidaceae	Arpophyllum	Hierba	
559	HL566Aspasia	Orchidaceae	Aspasia	Hierba	
560	HL569Aulosepalum	Orchidaceae	Aulosepalum	Hierba	
561	HL570Barkeria	Orchidaceae	Barkeria	Hierba	
562	HL571Cyclopogon	Orchidaceae	Cyclopogon	Hierba	
563	HL572Beloglottis	Orchidaceae	Beloglottis	Hierba	
564	HL573Bletia	Orchidaceae	Bletia	Hierba	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
565	HL575Brachystele	Orchidaceae	Brachystele	Hierba	
566	HL576Brassavola	Orchidaceae	Brassavola	Hierba	
567	HL577Brassia	Orchidaceae	Brassia	Hierba	
568	HL578Bulbophyllum	Orchidaceae	Bulbophyllum	Hierba	
569	HL579Calanthe	Orchidaceae	Calanthe	Hierba	
570	HL580Campylocentrum	Orchidaceae	Campylocentrum	Hierba	
571	HL581Catasetum	Orchidaceae	Catasetum	Hierba	
572	HL582Guarianthe	Orchidaceae	Guarianthe	Hierba	
573	HL583Caularthron	Orchidaceae	Caularthron	Hierba	
574	HL585Chysis	Orchidaceae	Chysis	Hierba	
575	HL586Clowesia	Orchidaceae	Clowesia	Hierba	
576	HL587Coelia	Orchidaceae	Coelia	Hierba	
577	HL590Corymborkis	Orchidaceae	Corymborkis	Hierba	
578	HL591Cranichis	Orchidaceae	Cranichis	Hierba	
579	HL592Cynoches	Orchidaceae	Cynoches	Hierba	
580	HL593Cyrtopodium	Orchidaceae	Cyrtopodium	Hierba	
581	HL594Dichaea	Orchidaceae	Dichaea	Hierba	
582	HL595Dimerandra	Orchidaceae	Dimerandra	Hierba	
583	HL596Dryadella	Orchidaceae	Dryadella	Hierba	
584	HL597Elleanthus	Orchidaceae	Elleanthus	Hierba	
585	HL598Eltroplectris	Orchidaceae	Eltroplectris	Hierba	
586	HL599Encyclia	Orchidaceae	Encyclia	Hierba	
587	HL601Epidendrum	Orchidaceae	Epidendrum	Hierba	
588	HL602Erythrodes	Orchidaceae	Erythrodes	Hierba	
589	HL603Eurystyles	Orchidaceae	Eurystyles	Hierba	
590	HL604Gongora	Orchidaceae	Gongora	Hierba	
591	HL605Goodyera	Orchidaceae	Goodyera	Hierba	
592	HL606Govenia	Orchidaceae	Govenia	Hierba	
593	HL607Gularia	Orchidaceae	Gularia	Hierba	
594	HL608Habenaria	Orchidaceae	Habenaria	Hierba	
595	HL609Harrisella	Orchidaceae	Harrisella	Hierba	
596	HL610Helleriella	Orchidaceae	Helleriella	Hierba	
597	HL611Hexadesmia	Orchidaceae	Hexadesmia	Hierba	HL661Scaphyglottis
598	HL612Homalopetalum	Orchidaceae	Homalopetalum	Hierba	
599	HL613Ionopsis	Orchidaceae	Ionopsis	Hierba	
600	HL614Isochilus	Orchidaceae	Isochilus	Hierba	
601	HL615Jacquiniella	Orchidaceae	Jacquiniella	Hierba	
602	HL616Kionophyton	Orchidaceae	Kionophyton	Hierba	
603	HL618Kreodanthus	Orchidaceae	Kreodanthus	Hierba	
604	HL619Lacaena	Orchidaceae	Lacaena	Hierba	
605	HL620Laelia	Orchidaceae	Laelia	Hierba	
606	HL621Leochilus	Orchidaceae	Leochilus	Hierba	
607	HL622Lepanthes	Orchidaceae	Lepanthes	Hierba	
608	HL623Lepanthopsis	Orchidaceae	Lepanthopsis	Hierba	
609	HL624Liparis	Orchidaceae	Liparis	Hierba	
610	HL625Lycaste	Orchidaceae	Lycaste	Hierba	
611	HL626Macradenia	Orchidaceae	Macradenia	Hierba	
612	HL627Macroclinium	Orchidaceae	Macroclinium	Hierba	
613	HL628Malaxis	Orchidaceae	Malaxis	Hierba	
614	HL629Maxillaria	Orchidaceae	Maxillaria	Hierba	
615	HL630Meiracyllium	Orchidaceae	Meiracyllium	Hierba	
616	HL631Galeottia	Orchidaceae	Galeottia	Hierba	
617	HL632Mesadenella	Orchidaceae	Mesadenella	Hierba	
618	HL634Mormodes	Orchidaceae	Mormodes	Hierba	
619	HL635Mormolyca	Orchidaceae	Mormolyca	Hierba	
620	HL636Nageliella	Orchidaceae	Nageliella	Hierba	
621	HL637Neolehmannia	Orchidaceae	Neolehmannia	Hierba	HL601Epidendrum
622	HL638Nidema	Orchidaceae	Nidema	Hierba	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
646	HL663Schiedeella	Orchidaceae	Schiedeella	Hierba	
647	HL664Sobralia	Orchidaceae	Sobralia	Hierba	
648	HL665Stanhopea	Orchidaceae	Stanhopea	Hierba	
649	HL666Stelis	Orchidaceae	Stelis	Hierba	
650	HL667Stenorrhynchos	Orchidaceae	Stenorrhynchos	Hierba	
651	HL668Trichocentrum	Orchidaceae	Trichocentrum	Hierba	
652	HL669Trichopilia	Orchidaceae	Trichopilia	Hierba	
653	HL670Trichosalpinx	Orchidaceae	Trichosalpinx	Hierba	
654	HL671Trigonidium	Orchidaceae	Trigonidium	Hierba	
655	HL672Triphora	Orchidaceae	Triphora	Hierba	
656	HL673Tropidia	Orchidaceae	Tropidia	Hierba	
657	HL674Vanilla	Orchidaceae	Vanilla	Hierba	
658	HL675Xylobium	Orchidaceae	Xylobium	Hierba	
659	HL676Buchnera	Orobanchaceae	Buchnera	Hierba	
660	HL677Castilleja	Orobanchaceae	Castilleja	Hierba	
661	HL678Lamourouxia	Orobanchaceae	Lamourouxia	Hierba	
662	HL679Biophytum	Oxalidaceae	Biophytum	Hierba	
663	HL680Oxalis	Oxalidaceae	Oxalis	Hierba - Arbusto	
664	HL681Argemone	Papaveraceae	Argemone	Hierba	
665	HL682Eschscholzia	Papaveraceae	Eschscholzia	Hierba	
666	HL683Papaver	Papaveraceae	Papaver	Hierba	
667	HL684Passiflora	Passifloraceae	Passiflora	Bejuco	
668	HL685Turnera	Passifloraceae	Turnera	Hierba - Arbusto	
669	HL686Piriqueta	Passifloraceae	Piriqueta	Hierba	
670	HL687Sesamum	Pedaliaceae	Sesamum	Hierba	
671	HL688Phyllanthus	Phyllanthaceae	Phyllanthus	Árbol - Hierba	
672	HL689Petiveria	Phytolaccaceae	Petiveria	Hierba	
673	HL690Phytolacca	Phytolaccaceae	Phytolacca	Hierba - Arbusto	
674	HL691Rivina	Phytolaccaceae	Rivina	Hierba	
675	HL692Stegnosperma	Phytolaccaceae	Stegnosperma	Arbusto - Bejuco	
676	HL693Peperomia	Piperaceae	Peperomia	Hierba	
677	HL694Plantago	Plantaginaceae	Plantago	Hierba	
678	HL695Bacopa	Plantaginaceae	Bacopa	Hierba	
679	HL696Mecardonia	Plantaginaceae	Mecardonia	Hierba	
680	HL697Russelia	Plantaginaceae	Russelia	Arbusto - Hierba	
681	HL698Scoparia	Plantaginaceae	Scoparia	Hierba	
682	HL699Stemodia	Plantaginaceae	Stemodia	Hierba - Arbusto	
683	HL700Plumbago	Plumbaginaceae	Plumbago	Hierba - Arbusto	
684	HL701Andropogon	Poaceae	Andropogon	Hierba	
685	HL702Anthraenanthia	Poaceae	Anthraenanthia	Hierba	
686	HL703Anthephora	Poaceae	Anthephora	Hierba	
687	HL704Aristida	Poaceae	Aristida	Hierba	
688	HL705Arthraxon	Poaceae	Arthraxon	Hierba	
689	HL706Arthrostylidium	Poaceae	Arthrostylidium	Hierba	
690	HL707Arundinella	Poaceae	Arundinella	Hierba	
691	HL708Arundo	Poaceae	Arundo	Hierba	
692	HL709Axonopus	Poaceae	Axonopus	Hierba	
693	HL710Bambusa	Poaceae	Bambusa	Bambúes	
694	HL711Bothriochloa	Poaceae	Bothriochloa	Hierba	
695	HL712Bouteloua	Poaceae	Bouteloua	Hierba	
696	HL713Bromus	Poaceae	Bromus	Hierba	
697	HL714Cenchrus	Poaceae	Cenchrus	Hierba	
698	HL715Chaetium	Poaceae	Chaetium	Hierba	
699	HL716Chloris	Poaceae	Chloris	Hierba	
700	HL717Chusquea	Poaceae	Chusquea	Bambúes	
701	HL718Cinna	Poaceae	Cinna	Hierba	
702	HL719Coix	Poaceae	Coix	Hierba	
703	HL720Cymbopogon	Poaceae	Cymbopogon	Hierba	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
704	HL721Cynodon	Poaceae	Cynodon	Hierba	
705	HL722Dichanthelium	Poaceae	Dichanthelium	Hierba	
706	HL723Digitaria	Poaceae	Digitaria	Hierba	
707	HL724Echinochloa	Poaceae	Echinochloa	Hierba	
708	HL725Eleusine	Poaceae	Eleusine	Hierba	
709	HL726Eragrostis	Poaceae	Eragrostis	Hierba	
710	HL727Eriochrysis	Poaceae	Eriochrysis	Hierba	
711	HL728Eustachys	Poaceae	Eustachys	Hierba	
712	HL729Festuca	Poaceae	Festuca	Hierba	
713	HL730Gouinia	Poaceae	Gouinia	Hierba	
714	HL731Guadua	Poaceae	Guadua	Hierba	
715	HL732Gymnopogon	Poaceae	Gymnopogon	Hierba	
716	HL733Gynerium	Poaceae	Gynerium	Hierba	
717	HL734Hackelochloa	Poaceae	Hackelochloa	Hierba	
718	HL735Hemarthria	Poaceae	Hemarthria	Hierba	
719	HL736Heteropogon	Poaceae	Heteropogon	Hierba	
720	HL737Homolepis	Poaceae	Homolepis	Hierba	
721	HL738Hordeum	Poaceae	Hordeum	Hierba	
722	HL739Hymenachne	Poaceae	Hymenachne	Hierba	
723	HL740Hyparrhenia	Poaceae	Hyparrhenia	Hierba	
724	HL741Ichnanthus	Poaceae	Ichnanthus	Hierba	
725	HL742Imperata	Poaceae	Imperata	Hierba	
726	HL743Isachne	Poaceae	Isachne	Hierba	
727	HL744Ischaemum	Poaceae	Ischaemum	Hierba	
728	HL745Ixophorus	Poaceae	Ixophorus	Hierba	
729	HL746Jarava	Poaceae	Jarava	Hierba	
730	HL747Jouvea	Poaceae	Jouvea	Hierba	
731	HL748Lasiacis	Poaceae	Lasiacis	Hierba	
732	HL749Leersia	Poaceae	Leersia	Hierba	
733	HL750Leptochloa	Poaceae	Leptochloa	Hierba	
734	HL751Lithachne	Poaceae	Lithachne	Hierba	
735	HL752Luziola	Poaceae	Luziola	Hierba	
736	HL753Megathyrsus	Poaceae	Megathyrsus	Hierba	
737	HL754Melinis	Poaceae	Melinis	Hierba	
738	HL755Mesosetum	Poaceae	Mesosetum	Hierba	
739	HL756Morronea	Poaceae	Morronea	Hierba	
740	HL757Muhlenbergia	Poaceae	Muhlenbergia	Hierba	
741	HL758Ocellochloa	Poaceae	Ocellochloa	Hierba	
742	HL759Olyra	Poaceae	Olyra	Hierba	
743	HL760Oplismenus	Poaceae	Oplismenus	Hierba	
744	HL761Oryza	Poaceae	Oryza	Hierba	
745	HL762Otatea	Poaceae	Otatea	Hierba	
746	HL763Panicum	Poaceae	Panicum	Hierba	
747	HL764Paspalum	Poaceae	Paspalum	Hierba	
748	HL765Pennisetum	Poaceae	Pennisetum	Hierba	
749	HL766Peyritschia	Poaceae	Peyritschia	Hierba	
750	HL767Pharus	Poaceae	Pharus	Hierba	
751	HL768Phragmites	Poaceae	Phragmites	Hierba	
752	HL769Phyllostachys	Poaceae	Phyllostachys	Hierba	
753	HL770Poa	Poaceae	Poa	Hierba	
754	HL771Polypogon	Poaceae	Polypogon	Hierba	
755	HL772Reimarochloa	Poaceae	Reimarochloa	Hierba	
756	HL773Rhipidocladum	Poaceae	Rhipidocladum	Hierba	
757	HL774Rottboellia	Poaceae	Rottboellia	Hierba	
758	HL775Rugolola	Poaceae	Rugolola	Hierba	
759	HL776Saccharum	Poaceae	Saccharum	Hierba	
760	HL777Sacciolepis	Poaceae	Sacciolepis	Hierba	
761	HL778Schizachyrium	Poaceae	Schizachyrium	Hierba	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
762	HL779Setaria	Poaceae	Setaria	Hierba	
763	HL780Sorghastrum	Poaceae	Sorghastrum	Hierba	
764	HL781Sorghum	Poaceae	Sorghum	Hierba	
765	HL782Spartina	Poaceae	Spartina	Hierba	
766	HL783Sporobolus	Poaceae	Sporobolus	Hierba	
767	HL784Steinchisma	Poaceae	Steinchisma	Hierba	
768	HL785Stephostachys	Poaceae	Stephostachys	Hierba	
769	HL786Streptochaeta	Poaceae	Streptochaeta	Hierba	
770	HL787Thrasya	Poaceae	Thrasya	Hierba	
771	HL788Trachypogon	Poaceae	Trachypogon	Hierba	
772	HL789Tripsacum	Poaceae	Tripsacum	Hierba	
773	HL790Tristachya	Poaceae	Tristachya	Hierba	
774	HL791Triticum	Poaceae	Triticum	Hierba	
775	HL792Uniola	Poaceae	Uniola	Hierba	
776	HL793Urochloa	Poaceae	Urochloa	Hierba	
777	HL794Vetiveria	Poaceae	Vetiveria	Hierba	
778	HL795Vulpia	Poaceae	Vulpia	Hierba	
779	HL796Zea	Poaceae	Zea	Hierba	
780	HL797Zeugites	Poaceae	Zeugites	Hierba	
781	HL798Marathrum	Podostemaceae	Marathrum	Hierba	
782	HL799Tristicha	Podostemaceae	Tristicha	Hierba	
783	HL800Cobaea	Polemoniaceae	Cobaea	Bejuco	
784	HL801Loeselia	Polemoniaceae	Loeselia	Hierba	
785	HL802Bredemeyera	Polygalaceae	Bredemeyera	Arbusto - Árbol-Bejuco	
786	HL803Monnina	Polygalaceae	Monnina	Arbusto - Árbol-Hierba	
787	HL804Polygala	Polygalaceae	Polygala	Hierba	
788	HL805Securidaca	Polygalaceae	Securidaca	Arbusto - Bejuco	
789	HL806Antigonon	Polygonaceae	Antigonon	Hierba - Bejuco	
790	HL807Homalocladium	Polygonaceae	Homalocladium	Arbusto	
791	HL808Eichhornia	Pontederiaceae	Eichhornia	Hierba - Acuática	
792	HL809Pontederia	Pontederiaceae	Pontederia	Hierba - Acuática	
793	HL810Portulaca	Portulacaceae	Portulaca	Hierba	
794	HL811Talinum	Portulacaceae	Talinum	Hierba	
795	HL812Anagallis	Primulaceae	Anagallis	Hierba	
796	HL813Ranunculus	Ranunculaceae	Ranunculus	Hierba	
797	HL814Clematis	Ranunculaceae	Clematis	Bejuco	
798	HL815Thalictrum	Ranunculaceae	Thalictrum	Hierba	
799	HL816Gouania	Rhamnaceae	Gouania	Lianas	
800	HL817Sageretia	Rhamnaceae	Sageretia	Arbusto	
801	HL818Rubus	Rosaceae	Rubus	Arbusto	
802	HL819Augusta	Rubiaceae	Augusta	Arbusto	
803	HL820Bouvardia	Rubiaceae	Bouvardia	Arbusto	
804	HL821Coccocypselum	Rubiaceae	Coccocypselum	Hierba	
805	HL822Crusea	Rubiaceae	Crusea	Hierba	
806	HL823Declieuxia	Rubiaceae	Declieuxia	Hierba - Arbusto	
807	HL824Deppea	Rubiaceae	Deppea	Arbusto	
808	HL825Diodia	Rubiaceae	Diodia	Hierba	
809	HL826Galium	Rubiaceae	Galium	Hierba	
810	HL827Geophila	Rubiaceae	Geophila	Hierba	
811	HL828Hoffmannia	Rubiaceae	Hoffmannia	Arbusto - Hierba	
812	HL829Lindenia	Rubiaceae	Lindenia	Arbusto	
813	HL830Manettia	Rubiaceae	Manettia	Lianas	
814	HL831Mitracarpus	Rubiaceae	Mitracarpus	Hierba - Arbusto	
815	HL832Mussaenda	Rubiaceae	Mussaenda	Arbusto	
816	HL833Nertera	Rubiaceae	Nertera	Hierba	
817	HL834Psychotria	Rubiaceae	Psychotria	Hierba - Arbusto - Árbol	
818	HL835Randia	Rubiaceae	Randia	Arbusto - Árbol-Lianas	
819	HL836Richardia	Rubiaceae	Richardia	Hierba	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
820	HL837Rondeletia	Rubiaceae	Rondeletia	Arbusto - Árbol	
821	HL838Spermacoce	Rubiaceae	Spermacoce	Hierba	
822	HL839Ruta	Rutaceae	Ruta	Arbusto	
823	HL840Zanthoxylum	Rutaceae	Zanthoxylum	Arbusto - Árbol	
824	HL841Cardiospermum	Sapindaceae	Cardiospermum	Bejuco	
825	HL842Dodonaea	Sapindaceae	Dodonaea	Arbusto - Árbol	
826	HL843Paullinia	Sapindaceae	Paullinia	Bejuco - Arbusto	
827	HL844Serjania	Sapindaceae	Serjania	Bejuco - Arbusto	
828	HL845Urvillea	Sapindaceae	Urvillea	Lianas	
829	HL846Buddleja	Scrophulariaceae	Buddleja	Hierba - Bejuco - Arbusto	
830	HL847Capraria	Scrophulariaceae	Capraria	Arbusto	
831	HL848Quassia	Simaroubaceae	Quassia	Arbusto - Árbol	
832	HL849Smilax	Smilacaceae	Smilax	Bejuco - Hierba	
833	HL850Browalia	Solanaceae	Browalia	Hierba	
834	HL851Capsicum	Solanaceae	Capsicum	Hierba - Arbusto	
835	HL852Cestrum	Solanaceae	Cestrum	Arbusto - Árbol	
836	HL853Datura	Solanaceae	Datura	Hierba	
837	HL854Jaltomata	Solanaceae	Jaltomata	Hierba	
838	HL855Nicandra	Solanaceae	Nicandra	Hierba	
839	HL856Nicotiana	Solanaceae	Nicotiana	Hierba	
840	HL857Petunia	Solanaceae	Petunia	Hierba	
841	HL858Physalis	Solanaceae	Physalis	Hierba	
842	HL859Schwenckia	Solanaceae	Schwenckia	Hierba - Arbusto	
843	HL860Solandra	Solanaceae	Solandra	Arbusto	
844	HL861Solanum	Solanaceae	Solanum	Árbol-Arbusto - Bejuco - Hierba	
845	HL862Witheringia	Solanaceae	Witheringia	Hierba - Arbusto - Árbol	
846	HL863Trigonía	Trigonaceae	Trigonía	Árbol	
847	HL864Tropaeolum	Tropaeolaceae	Tropaeolum	Hierba	
848	HL865Typha	Typhaceae	Typha	Hierba	
849	HL866Laportea	Urticaceae	Laportea	Hierba - Arbusto	
850	HL867Pilea	Urticaceae	Pilea	Hierba - Arbusto	
851	HL868Phenax	Urticaceae	Phenax	Arbusto-Hierba	
852	HL869Pouzolzia	Urticaceae	Pouzolzia	Arbusto-Arbusto - Árbol-Bejuco	
853	HL870Valeriana	Valerianaceae	Valeriana	Hierba - Arbusto	
854	HL871Bouchea	Verbenaceae	Bouchea	Hierba	
855	HL872Lantana	Verbenaceae	Lantana	Arbusto-Hierba	
856	HL873Lippia	Verbenaceae	Lippia	Arbusto-Arbusto - Árbol	
857	HL874Petrea	Verbenaceae	Petrea	Bejuco - Arbusto	
858	HL875Priva	Verbenaceae	Priva	Hierba	
859	HL876Stachytarpheta	Verbenaceae	Stachytarpheta	Hierba - Arbusto	
860	HL877Verbena	Verbenaceae	Verbena	Hierba	
861	HL878Hybanthus	Violaceae	Hybanthus	Hierba - Arbusto	
862	HL879Viola	Violaceae	Viola	Hierba	
863	HL880Phoradendron	Viscaceae	Phoradendron	Arbusto	
864	HL881Ampelocissus	Vitaceae	Ampelocissus	Bejuco	
865	HL882Cissus	Vitaceae	Cissus	Bejuco - Hierba - Arbusto	
866	HL883Vitis	Vitaceae	Vitis	Bejuco	
867	HL884Dioon	Zamiaceae	Dioon	Hierba-Arbusto	
868	HL885Zamia	Zamiaceae	Zamia	Hierba	
869	HL886Kallstroemia	Zigophylliaceae	Kallstroemia	Hierba	
870	HL887Alpinia	Zingiberaceae	Alpinia	Hierba	
871	HL888Curcuma	Zingiberaceae	Curcuma	Hierba	
872	HL889Hedychium	Zingiberaceae	Hedychium	Hierba	
873	HL890Renealmia	Zingiberaceae	Renealmia	Hierba	
874	HL891Zingiber	Zingiberaceae	Zingiber	Hierba	
875	HL893Trigonospermum	Asteraceae	Trigonospermum	Hierba	

No.	Código	Familia	Género	Hábito de crecimiento	Es igual a*
876	HL894Tabernaemontana	Apocynaceae	Tabernaemontana	Arbusto	
877	HL895Melochia	Malvaceae	Melochia	Hierba	
878	HL896Clidemia	Melastomaceae	Clidemia	Arbusto	
879	HL897Coreopsis	Asteraceae	Coreopsis	Arbusto	
880	HL898Stigmaphyllon	Malpighiaceae	Stigmaphyllon	Bejuco	
881	HL899Heteropterys	Malpighiaceae	Heteropterys	Bejuco	
882	HL900Mascagnia	Malpighiaceae	Mascagnia	Bejuco	
883	HL901Carolus	Malpighiaceae	Carolus	Bejuco	
884	HL902Tetrapteryx	Malpighiaceae	Tetrapteryx	Bejuco	
885	HL903Galphimia	Malpighiaceae	Galphimia	Arbusto	
886	HL904Cyathula	Amaranthaceae	Cyathula	Hierba	
887	HL905Astrocaryum	Areacaceae	Astrocaryum	Palma	
888	HL906Attalea	Areacaceae	Attalea	Palma	
889	HL907Livistona	Areacaceae	Livistona	Palma	
890	HL908Pritchardia	Areacaceae	Pritchardia	Palma	
891	HL909Ptychosperma	Areacaceae	Ptychosperma	Palma	
892	HL910Electranthera	Asteraceae	Electranthera	Arbusto	
893	HL911Piper	Piperaceae	Piper	Arbusto	
894	HL912Chrysopogon	Poaceae	Chrysopogon	Hierba	
895	HL913Dactyloctenium	Poaceae	Dactyloctenium	Hierba	
896	HL914Eriochloa	Poaceae	Eriochloa	Hierba	
897	HL915Lolium	Poaceae	Lolium	Hierba	
898	HL916Phalaris	Poaceae	Phalaris	Hierba	

Nota: * en el transcurso del inventario 2017-2018 se fueron modificando su taxonomía del género.
Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Fecha de colecta: ____ / ____ / ____, Colector: ____, Código de parcela: ____ Lugar: ____

Departamento: ____ Municipio ____ Cantón ____ Caserio ____

Altitud (msnm): ____ , Coordenadas WGS 84: Longitud (x) ____ ° ____ ' ____ " Latitud (y) ____ ° ____ ' ____ "

Fecha de entrega: ____ / ____ / ____ Hora de entrega: ____ Nombre y firma de quien entrega las muestras: ____ F: ____

Nombre y firma de quien recibe ____ F: ____

Anexo 3

Características taxonómicas a considerar para la identificación de las especies vegetales:

HÁBITO:	COLOR DE LA SAVIA , SECRECIÓN O EXUDADO:
1. Árbol. 2. Palma. 3. Helecho. 4. Arbusto. 5. Bejuco. 6. Herbáceas.	1. Amarillenta o verde amarillento. 2. Anaranjada o herrumbrosa. 3. Incolora o transparente. 4. Lechosa o cremosa. 5. Marrón o negruzca (tipo Cecropia). 6. Roja o rojiza. 7. Ninguna de las anteriores.
RAÍCES:	PRESENCIA DE AGUIJONES O ESPINAS:
1. Zancudas y/o aéreas. 2. Gambas. 3. Ninguna de las anteriores.	1. Presentes. 2. Ausentes.
CORTEZA:	OLOR:
1. Corchoza. 2. Escamosa o exfoliante. 3. Fisurada o reticulada. 4. Lenticelada. 5. Lisa o con apariencia lisa. 6. Anillado o con cicatrices anulares sucesivas (tipo Cecropia). 7. Espinosa. 8. Ninguna de las anteriores.	P. Presente. A. Ausente.
COLOR DE LA CORTEZA:	TIPO DE OLOR:
1. Gris. 2. Blanca. 3. Negra. 4. Verde. 5. Rojiza. 6. No definida.	1. Aguacate. 2. Ajo. 3. Almendra o cerezas. 4. Anís. 5. Anona. 6. Apio. 7. Atún o carne enlatada. 8. Canela. 9. Cucurbitácea. 10. Dulce. 11. Guayaba. 12. Jengibre. 13. Jocote o mango. 14. Limón o cítrico. 15. Mostaza. 16. Primitivo. 17. Trementina. 18. Vainas frescas (legumbres). 19. Tomate (solanáceas). 20. Gramíneas. 21. Indefinido.
SAVIA O SECRECIÓN (CONSISTENCIA):	
1. Aceite. 2. Acuosa. 3. Latex. 4. Mucílago. 5. Resina. 6. No evidente.	

RAIZ:


Raíces zancudas y/o aéreas.



Mangle (*Rhizophora mangle* L.)

Gambas.



CORTEZA:			
Corchoza.	Escamosa o exfoliante.	Fisurada o reticulada.	Lenticelada.
			
Lisa o con apariencia lisa.	Anillado o con cicatrices anulares sucesivas (tipo Cecropia).		Espinosa.
			

Fuente: Proyecto TF 099529: Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador, MARN, 2017-2018.

Anexo 4

Formulario de depósitos nacionales de historia natural – MUHNES

FORMULARIO N° _____ DE INGRESO DE PIEZAS Y EJEMPLARES

Por este medio hago constar que: _____ ,
con cargo de: _____

Hace ingreso a los depósitos de colecciones la cantidad de _____ muestras con los
siguientes códigos de campo:

Los cuales ingresan a la colección de: _____ Procedencia de los
ejemplares: _____

Coordenadas: _____

Altitud: _____ Parcela: _____ Estrato: _____

Hora de ingreso: _____ Fecha: _____

RESPONSABLE INGRESO

TÉCNICO ENCARGADO



MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS
NATURALES



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL



giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



MUSEO DE
HISTORIA
NATURAL
DE EL SALVADOR

VIELCA
INGENIEROS

www.marn.gob.sv | medioambiente@marn.gob.sv

